



# Der Praxisausstatter

Markenprodukte direkt vom Hersteller und führendem Fachhandel



Noch mehr  
Auswahl online



[www.villinger.de](http://www.villinger.de)

- Therapie- und Behandlungsliegen
- Physio- und Praxiseinrichtungen
- Praxis- und Therapiebedarf



Qualität und Perfektion aus Teningen - zwischen Kaiserstuhl und Schwarzwald

## DIE IDEE HINTER DEN GUTEN QUALITÄTSPRODUKTEN

Seit knapp 40 Jahren steht unser Unternehmen nun schon als führender und zuverlässiger Praxisausstatter für Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Osteopathen, Ärzte, Kliniken und soziale Einrichtungen. Wir sind überzeugt davon, dass wir als Komplettanbieter im Bereich Gesundheit – Bewegung – Therapie mit Fokus auf Gesundheitsprodukten und kompletten Praxisausstattungen unseren Kunden exakt die Produkte anbieten können, die den Praxisalltag nachhaltig bereichern.

Statt kurzlebigen Produkten, die rasch Ermüdungserscheinungen zeigen und entsorgt werden müssen, liefern wir ausschließlich Qualitätsware, die es zu pflegen und zu erhalten lohnt. Unser Ziel sind treue, langlebige Wegbegleiter, die durch ihre Funktionalität bestechen, wenn möglich auch reparierbar sind und die das Zeug dazu haben, Ihnen über Jahre hinweg zur Seite zu stehen.

Damit ein Produkt für uns zu einem solchen „guten Qualitätsprodukt“ wird, muss es uns zunächst seine Qualitäten beweisen. Wir prüfen daher bereits vor der Listung neuer Waren akribisch, ob diese unseren hohen Ansprüchen als Praxisausstatter gerecht werden können.

Als Konsequenz finden Sie in unserem Sortiment neben Designikonen und absoluten Klassikern wie unsere Therapie- und Behandlungsliegen viele Produkte von bekannten Markenherstellern wie Airex, Thera-Band, Pedalo, Cosimed, Spitzner, Heuser, BTL Medizintechnik und vielen anderen, die für den professionellen Einsatz entwickelt worden sind und ihre Nutzungsqualität längst bewiesen haben.

**KREATIV, INDIVIDUELL, MODERN, PERFEKT, AUS EINER HAND – all das verbirgt sich dahinter, wenn wir für unsere Kunden erfolgreich Projekte realisieren**

Gesundheitseinrichtungen optimal zu versorgen und funktional auszustatten, dieser Herausforderung stellen wir uns jeden Tag. Ein offenes Ohr für Wünsche, die zeitnahe Versorgung mit Bedarfsartikeln, die kreative Planung einer Komplettanrichtung und der Blick fürs Machbare. Diese Flexibilität zeichnet unsere Arbeit aus.

**In unserer Leistungspalette kombinieren wir Planung, Produkte, Dienstleistung und Handwerk.**

Bei uns erhalten Sie hochwertige Bedarfsartikel schnell und zu absolut besten Konditionen, Praxiskomplettausstattungen nach Maß und eine Vielfalt an hochfunktional und in beeindruckender handwerklicher Präzision gefertigten Therapieliegen.

Und sollte sich nach dem Kauf dennoch einmal ein Problem mit einem Produkt ergeben, findet das Team unseres Kundenzentrums sicher eine Lösung – sei es nur für einen Umtausch, eine benötigte Reparatur oder die Beschaffung eines erforderlichen Ersatzteils.



## Therapieliegen & Zubehör

Seite 09 – 59

Therapieliegen und Behandlungsliegen  
Untersuchungsliegen  
Lagerungsmaterialien  
Kunstlederfarbkarten

Bobath-Behandlungstische  
Wickeltische  
Pflegehilfen für Kunstleder

## Praxisausstattung

Seite 61 – 105

Rufanlagen  
Termin- und Praxisverwaltung  
Frottee  
Hocker und Spiegel  
Sportmedizin und Sprechstundenbedarf

Messinstrumente  
Textilien  
Praxishygiene  
Präparate  
Skelette und Lehrtafeln

## Wärme- und Kältetherapie

Seite 106 – 127

Warmpack-Geräte  
Fangoaufbereitung und -rührwerke

Wasserbäder  
Infrarotstrahler

## Gymnastik – Balance – ERGO

Seite 128 – 169

Bälle  
Thera-Bänder  
Trampoline  
Balancetraining

Gymnastik- und Therapieartikel  
Matten und Zubehör  
Ergotherapieartikel

## Medizinische Trainingstherapie

Seite 170 – 179

Winkel- und Trainingstische  
Multipresse

Zugapparate und Zubehör  
Funktionstempel

## Schlingentherapie

Seite 180 – 185

Standschlingentisch  
Wandschlingentisch

Deckenschlingentisch  
Schlingenzubehör

## Elektrotherapie

Seite 186 – 194

Kombinationstherapie  
Hochleistungslaser  
Stoßwellentherapie

Elektrotherapie und Zubehör  
Ultraschalltherapie  
Lymphdrainage

## AGB – FORMULARE

Seite 195 – 203

Ersatzteile  
Angebots- und Bestellschein

Fragebogen für Montage  
AGB



Der Schwerpunkt unserer Manufaktur liegt in der Herstellung von hochwertigen und individuellen Behandlungs- und Therapieliegen und Geräten für die Physiotherapie.

**KREATIV, INDIVIDUELL, MODERN, PERFEKT, FUNKTIONAL – all das verbirgt sich dahinter, wenn wir für unsere Kunden erfolgreich Projekte realisieren**

Ist etwas „Made by VILLINGER“, bezieht sich das nicht alleine auf handwerkliches Können oder technische Umsetzung. „Made by VILLINGER“ bedeutet auch, dass kreative Ideen, innovative Ansätze und ungewöhnliche Umsetzungen in die Arbeit einfließen. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Erfahrung aller Team-Mitglieder, die bei jedem Auftrag zum Tragen kommen. Denn nur, was sich positiv vom Herkömmlichen abhebt und unsere Kunden ganz und gar zufriedenstellt, verdient unser Gütesiegel. Schließlich geht es nicht darum, etwas nur „gut“ zu machen. Wir sollen Sie begeistern.



Es gibt viele Faktoren, die ein Produkt wertvoll machen: Am Anfang steht die Auswahl hochwertiger Rohmaterialien. Vom Stahlrohr bis zu den Bezügen werden nur beste Materialien verarbeitet. Unsere Therapieliegen bestücken wir beispielsweise ausschließlich mit Motoren namhafter Hersteller und Römheld-Hydrauliken. Die Polster werden handgefertigt. Wichtige sicherheitstechnische Überprüfungen sind das Nonplusultra unseres Qualitätsverständnisses. Sie erkennen: Wir geben uns nur mit besten Ergebnissen zufrieden.



Unsere Fertigung kombiniert Handarbeit mit Hightech, Fingerspitzengefühl mit Erfahrung, individuelle Anpassung mit besten Ergebnissen. Unsere Therapie- und Behandlungsliegen sind modular gestaltbar. Denn nur so bieten sie die optimalen Voraussetzungen dafür, für Ihre individuellen Ansprüche die ideale Lösung finden.

Grundsätzlich werden unsere Therapieliegen komplett montiert und wie bestellt geliefert. Über die Fertigung hinaus halten wir unseren Kundendienst für Sie bereit. Oftmals sind es gerade die kleinen praktischen Hilfen, die im Alltag die Langlebigkeit unterstützen.

Bei jedem Auftrag inklusive ist die persönliche Beratung und Betreuung. Sie sind immer auf dem Laufenden und Ihre Wünsche fließen direkt in die Planung ein. Und was dabei herauskommt, ist garantiert nicht von gestern.

## DIN EN ISO 9001:2015

Als Hersteller von Medizinprodukten müssen wir hohe Anforderungen vor allem bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Erzeugnisse und Dienstleistungen erfüllen.

Unser Betrieb folgt den strengen Anforderungen der Qualitätsnorm, die mit der Einführung des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2015 sichergestellt ist und regelmäßig durch ZDH-Zert überprüft wird.

Alle Arbeitsabläufe im Unternehmen werden lückenlos dokumentiert und garantieren somit die Rückverfolgung der einzelnen Arbeitsschritte.

Mit der Einbindung aller Mitarbeiter in das Qualitätsmanagementsystem ist die Qualifikation und Kompetenz gesichert. Durch die konsequente Anwendung des Qualitätsmanagementsystems wird ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard garantiert, von dem unsere Kunden profitieren.

## CE – KENNZEICHNUNG

Die aus unserer Manufaktur stammenden Therapieliegen, Wickeltische und Physiotherapiegeräte gehen konform mit den europäischen Normen und tragen das CE-Kennzeichen.

Wir liefern gemäß Medical Device Regulation MDR (EU) 2017/745



Aero-Sling	141	Eispackungen	121	Heusack	122	Massagelotion & Sport	83-85	Richellis Therapie Solution	93	Traktionsgurt	185
Aero-Step	162	Elektrotherapiegeräte	188	Heusack-Bereiter	113	Massageliegen	17-45	Rollen	54	Trimilin Trampoline	144-146
Ätherische Öle, Basisöle	87-88	Elektrotherapie	190-191	Hinweis zu Reinigung und		Massageöl	81-83	Rollhocker	76-80	Turnbank	160
Ärztекреpp	74	Ergo-Therapiebedarf	168-169	Desinfektion von Liegen	14-15	Massagepräparate	81-87	Sandsack	185	Übungsstab	139
Ärztrollen	98	Ergotische	169	Hochleistungslaser	193-193	Mattenhalter für Matten	149	Sanitätskasten	73	Ultraschall-Kontaktgel	91
AGB	203	Ersatzteile	196-198	Hocker	76-80	Medizinische Trainingstherapie	179	Schlingentisch, -zubehör	182-185	Universal-Lagerungskissen	55
Airex®-Produkte	150-158	Faltpapierspender	72	Hygieneauflagen	74	Messinstrumente	64	Schrägbrett	160	Universalspender	72
Akupunktur	99	Fangoaufbereitung	111-120	Hygieneplan	93	Mobilisationskeil	185	Schröpfungläser	98	Untersuchungshandschuhe	98
Anatomische Modelle	100-101	Fangobleche	119-120	Infrarot-Strahler	123-127	Moorpackungen	122	Schwedische Turnbank	160	Untersuchungsliege	53
Arbeitsstühle	76-80	Fangofolie	118	Jumper - Togu	133	Multipresse	179	Seifenspender	72	Verbandskasten	73
Aroma-Massagelotion	84-85	Fango-Strechbezüge	66	JumpStep	162	Nackenrolle	54	Seilschlinge	184-185	Vierbeinhocker	76
Armkeil	55	Fangorührwerke	115-117	K-Active Tape	96	Nasenschlitztücher	71, 74	Sensibilitätsrad	64	Vliesstoffprodukte	74
Hand-, Arm-Bein-Schlingen	184	Farbkarten Kunstleder	56-59	Kältepackungen Cool&Soft	121	Naturheilkundebedarf	98	Skai-Kunstlederreiniger	92	Wandspiegel	75
Aufbewahrungswagen	147	Farbkarten Frotteestrechbezüge	69	Karabinerhaken	184-185	Noppenbälle	132	Skelette + Teilskelette	99-101	Wärme- und Kältetherapie	107-127
Ausstattungsvarianten Liegen	10-13	Faszien-Rollen	142-143	Karteikasten / -taschen	65	Overbälle	131	softX Faszien	142	Wärmerolle	95
Balance-Pad	155	Flaschenzug	185	Keilkissen	55	Packungserwärmungsgeräte	111-112	softX Softbälle	131	Wärmeträger	122
Balance - Koordination	167	Foxtex Hocker	76	KG-Geräte	172-176	Papiertücher, -spender, -halter	72-74	Spiegel	75	Wärmeträger-Aufbereiter	120
Balance-Trainer	161-162	Frotteebezüge und		Kinder-Behandlungsliege	40	Paraffin für Handübungen	122	Spitzner Therm-Warmpack	109	Warmhalteschränke	
Bälle	130-131	Frotteewaren	67-71	Kissen	54-55	Paraffinbäder	112	Spitzner Therm	95	für Spitzner Therm	108-110
Basis- u. Ergänzungsöle	88	Funktionstemme	178	Kleingefrierschrank	121	Paraffinlöser	72	Spitzner-Präparate	94-95	Warmhalteschränke zur	
Baumwolldecken	66	Fuß/Fersenschlinge	184	Klimmzugbügel	160	Patienten-Rufanlagen	62-63	Sprechstundenbedarf	98-99	Fangoaufbereitung	119-120
Beckenschlingen	184	Fußauflage/Schutzmatte	74	Knetmasse für Handtherapie	133	Pedalo Therapie	134-136	Springseil	147-148	Waschvlies	74
Behandlungsliegen	17-53	Gefrierschrank klein	121	Knierolle	54	Pendelball	132	Sprossenwände	159-160	Wasserbäder für	
Bestellschein	199	Gerätewagen	147	Kombinationstherapiegeräte	188-189	Pezziball	132	Stapelhilfe für Bälle	130	Wärmeträgeraufbereitung	111-112
BIOSWING®	163-166	Gesichtshörnchen	54	Kompressen kalt / warm	85	Pflegehinweis Kunstleger	60	Sterillium	91	Weichboden	168
Blackroll	143	Gleichgewicht & -stabilität	163-167	Kopf- und Massagekissen	54	Pflege- und Wickeltisch	47-52	Stoßwellentherapiegeräte	191	Wellness-Liquid	89
Blutdruckmessgerät	97	Gözze-Frottier	71	Kreisel	161	Positurkissen	55	Stühle / Hocker	76-80	Wellness-Massageöle	81-83
Bohnsäckchen	147	Goniometer	64	Kunstlederbezüge	56-59	Posturomed®	163-165	SwingSider	167	Wickeltische	47-52
CosiMed Handreinigung	90	Gymnastik-Hocker	76	Kunstleder- & Kunststoffreiniger	92	Power-Ballpumpe	130	Taktile Scheiben	168	Winkeltisch-Trainingstisch	177
Decken	66	Gymnastikkleingeräte	148	Lagerungsmaterial	54-55	Power-Web	132	Tape-Produkte von Sarasa	97	Zugapparate	172-176
Deckenschlingentisch	182-183	Gymnastikkreisel	161	Lagerungswürfel	55	Präparate	81-91	Terminverwaltung	65		
Desinfektionsmittelspender	72	Gymnastikmatten	148-149	Laken	74	Praxisausstattung	61	Textilien	66		
Desinfektionsprodukte	92	Gymnastikstab	148	Lasertherapie	192-193	Praxishygiene	72-73	Thera-Band Produkte	131, 137-140		
Desinfektionssäulen	73	Gymnastikbälle	131-131	Lehmpackungen	122	Praxisorganisation	65	Therapiebälle	130-131		
Digi-Flex	133	Handwaschcreme	90	Lehrtafeln	102-105	Praxisverwaltung	65	Therapieknetmasse	133		
Dosierflasche u. -pumpe	91	Halbrolle	54	Liegenbezüge, -tücher	66-69	Praxiszubehör	61-105	Therapieliegen, -stühle	17-53		
Drehhocker & Arbeitsstühle	76-80	Handtrainer	133	Liquids	89	Profigymat® Matten	149	Therapiespiegel	75		
Dreiviertelrolle	54	Handtücher	72	Lordosekissen	54	Propriomed	166	Therapiewerkzeuge	93		
Drückerbank	179	Handtuchspender	72	Lymphdrainagekeil	55	Quittungsblock	65	Togu Air Parcours	133		
Dynair Ballkissen	161	Handwaschcreme	90	Massagecreme, Salbe & Wachs	86	Redondobälle	131	Togu Blackroll	143		
Einreibemittel	89	Hantel	148	Massagekerzen	87	Reflexhammer	64	Togu Therapiebälle	130-133		
Einweghandschuhe	98	Haut- und Händehygiene	90-91	Massagekissen	54	Reinigungsprodukte	92	Trainingstische	177		



## QUALITÄT KÖNNEN SIE SEHEN. UND SPÜREN.

Erstklassige Ergebnisse kann man nur liefern, wenn von Anfang an alles stimmt: Besprechung und Beratung, Planung und Vorbereitung, Werkstoffe und Maschinen, nicht zu vergessen das Team und das Timing. Denn nur dann sind wir in der Lage, Ihr Projekt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit fertigzustellen.

## Die perfekte Ausstattung fängt weit vor der Produktion an.

Ob eine Therapie- oder Behandlungsliege, Wickeltische, Geräteausstattung, Gesundheitsprodukte, komplette Praxisausstattung – bei Ihrer Wahl stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie vor, während und nach Ihrer Kaufentscheidung.

VILLINGER ist sicher nicht das einzige Unternehmen, das nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ arbeitet. Aber mit knapp 40 Jahren Erfahrung im Rücken und einem engagierten, gut ausgebildeten Medizinprodukteberater-Team wissen wir, dass es möglich ist, für unsere Kunden einmalige, unverwechselbare Konzepte zu entwickeln; Lösungen zu finden, die Ihre Wünsche und Anforderungen berücksichtigen und einen reibungslosen Arbeitsablauf im Praxisalltag garantieren.

Hierfür haben wir zusätzlich unsere Fachausstellung geschaffen, in der Sie die Möglichkeit haben, unsere Produkte in natura zu sehen und zu testen. Zudem sind wir auf Fachmessen mit unseren Produkten und Designs präsent.



## INSPIRIEREND – Fachausstellung und Beratung

Und was bei einem inspirierenden Gedankenaustausch in unserer Fachausstellung oder bei Ihnen vor Ort herauskommt, ist garantiert nicht von gestern: VILLINGER-Medizinprodukteberater kontaktieren und Besichtigung mit persönlicher Beratung vereinbaren!

Auch wenn Sie Fragen zu Behandlungs- und Therapie-liegen von VILLINGER, zu unseren Produkten und Dienstleistungen oder zu ganz spezifischen Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

☎ +49 7663 99082 ✉ info@villinger.de 📞 +49 7663 99082

## LEASING-SERVICE, die attraktive Alternative zum Sofortkauf

Sie haben sich für eine neue Praxisausstattung entschieden und möchten Ihr Kapital nicht binden? Wir bieten Ihnen über unseren Leasingpartner die Möglichkeit, Ihr Gesamtpaket zu attraktiven Leasingangeboten zu ordern.

## VILLINGER PLUS – einfach mehr Service

- Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und STK-Prüfungen
- Vor-Ort-Beratung
- Planung nach Kundenwunsch
- Hauseigener Kundendienst, Reparatur- und Montageservice.

## FOLGEN SIE UNS – auf SocialMedia

📷 villinger\_der\_praxisausstatter 🌐 www.facebook.com/villinger.de

## Therapieliegen und Behandlungsliegen



## Bobath-Behandlungstische

## Pflege- und Wickeltische

## Untersuchungsliegen



## Ausstattungsvarianten & Zubehör

## Lagerungsmaterial

## Kunstlederfarbkarte



## GESTALTUNGSVIELFALT FÜR THERAPIE- UND BEHANDLUNGLIEGEN – SIE HABEN DIE WAHL.

Die Zusammenstellung der perfekt auf Ihre Anforderungen hin zugeschnittenen Liege beginnt bei uns bereits mit der Planungsphase. Erst durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten – Polster, Kopfteile, Armteile und Fußteile – entsteht die für Sie stimmige Therapie- und Behandlungsliege. Wählen Sie hier aus der Vielfalt unserer Ausstattungsvarianten. Und wenn es Fragen gibt - bei jedem Auftrag inklusive ist die persönliche Beratung und Betreuung. Schließlich geht es nicht darum, etwas gut zu machen. Wir wollen, dass unsere Liegen Sie begeistern.

### Die Posterstärken



**Deluxepolsterung**




**Komfortpolsterung**



**Standardpolsterung**


- **Deluxepolsterung ca. 10 cm** Kaltschaum-Spezialpolsterung. Kanten abgenäht. Extra soft Polsterstärke (18 mm MDF-Platte, 80 mm PU-Schaum über Kanten und Gesamtfläche).
- **Komfortpolsterung ca. 8 cm** Mit weicherer, jedoch druckfester 2-lagiger Spezialrundumpolsterung (18 mm MDF-Platte, 30 mm Verbundschaum, 20 mm PU-Schaum über Kanten und Gesamtfläche).
- **Standardpolsterung ca. 6 cm** (18 mm MDF-Platte, 30 mm Verbundschaum, 10 mm PU-Schaum über Kanten und Gesamtfläche).

### Sonderpolster WELLE



Farben z.B.:  
 ..... Tundra schoko  
 ..... Tundra limone

### Sonderpolster FINJA



Farben z.B.:  
 ..... Pandoria smoke  
 ..... Pandoria limone


## Die Kopfteile



**Seraphina 1-teilig, Form B**



**Seraphina 3-teilig**



**3-teilig, absenkbare Armteile**



**1-teilig**



**Seraphina 1-teilig, Form A**

Zu jedem Kopfteilausschnitt gehört ein Naseneinsatzpolster.

Bei 3-teiligem Kopfteil sind die Armteile stufenlos höhenverstellbar durch Klemmsystem, die Gesamtverstellung von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ erfolgt über Block-o-Lift durch Gasdruckfeder-System.

## Die Höhenverstellung und das Rädergestell

Die Höhenverstellung erfolgt bei vielen Modell in der Grundversion über Römheld-Fußhydraulik. Gegen Aufpreis kann eine Höhenverstellung durch Elektromotor (gemäß MDR- und BfArM-Richtlinie) mit verschiedenen Bediensaltern (Handscher, Fußschalter, Fuß-Reling) durchgeführt werden. Es sind bis zu 2 verschiedene Schaltvarianten pro Liege möglich.

Die Niedervolt-Bedienelemente (24V) sind mit einer automatischen Deaktivierung ausgestattet, so dass 3 Sekunden nach der letzten Betätigung die Bedienelemente stillgelegt werden. Ein erneutes Verfahren des Antriebes / Motors kann nur nach einer bewussten Betätigungsfolge des Bedienelementes ausgeführt werden. Diese Funktion unterbindet eine unbeabsichtigte Aktivierung der Bedienelemente und somit der Antriebe.

- **Fußschalter**  
für Elektromotor mit Niedervoltsteuerung



- **Handscher - magnetisch**  
für Elektromotor mit Niedervoltsteuerung



- **Reling zur Fußbedienung**  
für Elektromotor mit Niedervoltsteuerung



- **Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen**  
am Fußende zentral zuschaltbar und fahrbar  
(alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)



- **Safetybox**  
Bei unseren Pflege- und Wickelliegen ACTI-WRAP mit Elektromotor setzen wir die systemisch integrierte Safetybox mit optischer Betätigungskontrolle ein. Bei aktiver Nutzung dieser zusätzlichen Schutz-einrichtung kann die Liege stromlos gemacht werden und nur autorisierte Personen können mit dem Steckschlüssel die Verstellvorrichtung bedienen.



## Gestellfarben

RAL 9006 weißaluminium  
Andere RAL-Farben auf Anfrage (Aufpreispflichtig)



## Der Garant für Stabilität, Qualität & Langlebigkeit

Detailansicht unserer Verstellgelenke (mit durchgeschweißter Präzisionsführung, selbstschmierenden Buchsen und groß dimensionierten Gelenkbolzen).





## VON PRODUKTEN MIT KUNSTLEDERBEZUG, PRODUKTEN AUS PVC UND PU

Die SKAI Polsterbezüge zeichnen sich durch eine besondere Haptik, ausdrucksstarke Prägung und lange Lebensdauer und hohe Pflegeleichtigkeit aus.

Zur Pflege und Desinfektion empfehlen wir CosiMed Desinfektionsmittel + als ergänzendes Reinigungsmittel CosiMed Kunststoff- und Kunstlederreiniger und von SKAI freigegebene Desinfektionsmittel.

Der CosiMed Kunststoffreiniger ist ein Spezialreiniger für alle PVC- und PU-Kunststoffoberflächen und darüber hinaus auch für die Reinigung von Wärmeträgern und Gymnastikartikeln aus PVC oder PU-Kunststoff geeignet. Er löst Verschmutzungen durch aktive Reinigungskraft mit hohem Emulgiervermögen. Wirksam ohne Alkohol.

Der CosiMed Kunststoffreiniger besitzt eine spezielle Reinigungsformel, welche auf nichtionischen Tensiden basiert. Herkömmliche Reinigungsmittel basieren häufig auf anionischen Tensiden und Desinfektionsmittel oft auf kationischen Tensiden.

Wenn eine Oberfläche zuerst mit einem anionischen Reinigungsmittel gereinigt und anschließend mit einem kationischen Desinfektionsmittel desinfiziert wird, bildet sich ein Bodensatz und die beiden Mittel werden unwirksam. Der CosiMed Kunststoffreiniger hingegen kann problemlos zur Reinigung VOR der Desinfektion mit unserem CosiMed Desinfektionsmittel-Konzentrat oder der gebrauchsfertigen CosiMed Schnelldesinfektion verwendet werden.



**CosiMed Desinfektionsmittel** \* für SKAI-Kunstleder. Gebrauchsfertig oder als Konzentrat erhältlich. Zur Flächendesinfektion glatter, porenfreier Oberflächen. Siehe Seite 92

## ANWENDUNG

Unverdünnt anwenden. Flächen mit Kunststoffreiniger benetzen und kurz einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung nachreiben. Im Anschluss die Fläche unter Hinzugabe von Wasser abwischen/abspülen.

## REINIGUNG

Für dauerhafte Freude an dem SKAI Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen Sie hierzu unseren CosiMed Kunststoffreiniger oder eine warme, milde Seifenlauge und ein Microfasertuch oder eine weiche Handbürste.

Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind. Bei starken Verschmutzungen muss u.U. mehrfach wiederholt werden. Sorgfältige und Regelmäßige Reinigung und Pflege gewährleistet langanhaltende Nutzung. **Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!**

**ACHTUNG!** Bitte beachten Sie die Dosierungsanleitung und Angabe für Kunstleder der Hersteller bei handelsüblichen Reinigern. **Keine Reinigungsmittel verwenden die Öl, Fett, Alkohol enthalten.**

Für eine chemische, sowie Trockenreinigung ist SKAI-Kunstleder nicht geeignet. Eingedrocknete sowie längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entferbar. Das SKAI-Kunstleder ist nicht beständig gegen Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays.

Die Tabelle auf Seite 59 zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Reinigung und Flächendesinfektion von SKAI-Kunstleder empfehlenswert sind (\*). Diese Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen mit den aufgeführten Materialien und deren erfolgreichen Einsatz. Da wir auf etwaige Veränderungen der Inhaltsstoffe der Desinfektionsmittel, Schwankung der Rohstoffe, sowie auf die Art der Anwendung keinerlei Einfluss haben, können seitens des Kunstlederherstellers Konrad Hornschuch AK keine Gewähr übernommen werden.



## CosiMed Kunstleder- und Kunststoffreiniger



Spezialreiniger für alle PVC- und PU-Kunststoffoberflächen und darüber hinaus auch für die Reinigung von Wärmeträgern geeignet. Er löst Verschmutzungen durch aktive Reinigungskraft mit hohem Emulgiervermögen. Wirksam ohne Alkohol. Unser CosiMed Kunststoffreiniger besitzt eine spezielle Reinigungsformel, welche auf nichtionischen Tensiden basiert. Herkömmliche Reinigungsmittel basieren häufig auf anionischen Tensiden und Desinfektionsmittel oft auf kationischen Tensiden. Wenn eine Oberfläche zuerst mit einem anionischen Reinigungsmittel gereinigt und anschließend mit einem kationischen Desinfektionsmittel desinfiziert wird, bildet sich ein Bodensatz und die beiden Mittel werden unwirksam. Siehe Seite 92





(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche und Fußhydraulik)

### Ausstattung der Grundversion (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 20)



- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 47 cm bis 88 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Körper- und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv (auch als Rückenlehne verwendbar)
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
12408	Therapieliege <b>Active 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1278970	Therapieliege <b>Active 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
1278975	Therapieliege <b>Active 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
12789	Therapieliege <b>Active 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche mit Dachstellung und Fußhydraulik)

### AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 20)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 47 cm bis 88 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Körper- und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv (auch als Rückenlehne verwendbar)
- **Dachstellung** mit Gasdruckfederunterstützung stufenlos verstellbar
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
16008	Therapieliege <b>Active-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm mit Dachstellung
1600770	Therapieliege <b>Active-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm mit Dachstellung
1600775	Therapieliege <b>Active-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm mit Dachstellung
16007	Therapieliege <b>Active-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm mit Dachstellung





Art. Nr.	Bezeichnung	
12927	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm	
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm	
13422	<b>Komfortlänge</b> - Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm	
614315S	<b>Fußteilverlängerung</b> (Nur für 2-teilige Liegefläche) für Beinlängendifferenz-Messung - steckbar	
10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar	
31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
30342A	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b>	
30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
10077	<b>Elektromotor für komfortable Dachstellung</b> Bedienung über Handschalter (statt Block-o-lift-System in Grundversion)	
10017	<b>Elektromotor für Höhenverstellung</b> (statt Fußhydraulik) Es sind bis zu zwei Schalterausführungen möglich.	
16010	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
12206	<b>Rollenhalter / Papierrollenhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)	



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, Elektromotor, Reling zur Fußbedienung und Rädergestell)

### AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 23)



- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 2-teilig, bestehend aus Kopf- und Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- Solide Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingungsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10748	Therapieliege <b>Bad Elster 2-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1074870	Therapieliege <b>Bad Elster 2-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
1074875	Therapieliege <b>Bad Elster 2-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
12010	Therapieliege <b>Bad Elster 2-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil Seraphina 3-teilig schwenkbare Armteile, 3-teiliger Liegefläche mit Elektromotor mit Sperrbox, Rundumschalter und Rädergestell)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 23)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Körper- und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv (auch als Rückenlehne verwendbar)
- **Dachstellung** mit Gasdruckfederunterstützung stufenlos verstellbar
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippstabil, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textiltrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10736	Therapieliege <b>Bad Elster-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm mit Dachstellung
1073670	Therapieliege <b>Bad Elster-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm mit Dachstellung
1073675	Therapieliege <b>Bad Elster-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm mit Dachstellung
10738	Therapieliege <b>Bad Elster-D 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm mit Dachstellung



Art. Nr.	Bezeichnung	
12927	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm	
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm	
13422	<b>Komfortlänge</b> - Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm	
10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar	
31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
30342A	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b>	
30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
10077	<b>Elektromotor für komfortable Dachstellung</b> Bedienung über Handschalter (statt Block-o-lift-System in Grundversion)	
10017	<b>Elektromotor für Höhenverstellung</b> (statt Fußhydraulik) Es sind bis zu zwei Schalterausführungen möglich.	
10018	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
12206	<b>Rollenhalter / Papierrollenhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)	





(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche und Fußhydraulik)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 25)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Körper- und Fußteil (auch als Rückenlehne verwendbar)
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10751	Therapieliege <b>Berlin 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
10063	Therapieliege <b>Berlin 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
10065	Therapieliege <b>Berlin 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
10075	Therapieliege <b>Berlin 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



Art. Nr.	Bezeichnung	
12927	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm	
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm	
13422	<b>Komfortlänge</b> Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm	
10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar	
31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
30342A	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b>	 
30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
10077	<b>Elektromotor für komfortable Dachstellung</b> Bedienung über Handschalter (statt Block-o-lift-System in Grundversion)	
10017	<b>Elektromotor für Höhenverstellung</b> Es sind bis zu zwei Schalterausführungen möglich.	
10018	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
12206	<b>Rollhalter / Papierrollhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)	





(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 2-teiliger Liegefläche mit Elektromotor)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)



- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 2-teilig, bestehend aus Kopf-, Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- Absolut kippstabil, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
13437	Therapieliege <b>Seraphin-Classic 2-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1343770	Therapieliege <b>Seraphin-Classic 2-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
143775	Therapieliege <b>Seraphin-Classic 2-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
13439	Therapieliege <b>Seraphin-Classic 2-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche mit Elektromotor, Reling zur Fußbedienung)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)



- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Körper, und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv (auch als Rückenlehne verwendbar)
- Absolut kippstabil, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10083	Therapieliege <b>Seraphin-Trio 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1008370	Therapieliege <b>Seraphin-Trio 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
1008375	Therapieliege <b>Seraphin-Trio 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
1008380	Therapieliege <b>Seraphin-Trio 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche mit Elektromotor, Reling zur Fußbedienung und Rädergestell)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Mittel- und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv (auch als Rückenlehne verwendbar)
- **Dachstellung** stufenlos verstellbar über Elektromotor mit Handschalter
- Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  



### Art. Nr. Bezeichnung

10083D	Therapieliege <b>Seraphin-Trio D 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
10083D70	Therapieliege <b>Seraphin-Trio D 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
10083D75	Therapieliege <b>Seraphin-Trio D 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
10083D80	Therapieliege <b>Seraphin-Trio D 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm



(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig ohne Nasenschlitz, 2-teiliger Liegefläche mit Elektromotor, Rundumschalter, Rädergestell und ergonomischer Körperform)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 2-teilig, bestehend aus Kopf-, Körperteil
- **ergonomischer Körperform** - Polster im unteren Drittel verjüngt auf 50 cm
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. ((Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

### Art. Nr. Bezeichnung



10076	Therapieliege <b>Seraphin-Osteo 2-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1008170	Therapieliege <b>Seraphin-Osteo 2-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
10081	Therapieliege <b>Seraphin-Osteo 2-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm



(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil Seraphina 3-teilig, 3-teiliger Liegefläche mit Elektromotor, Rundumschalter und Rädergestell)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION

(zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)

- **Polsterbreite** 55 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Mittel-, und Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit variablem Spezial-Nasenausschnitt extra lang und 2 Einsatzpolstern
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv
- **Dachstellung** stufenlos verstellbar über Elektromotor mit Handschalter
- Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  



### Art. Nr. Bezeichnung

- |        |  |
|--------|--|
| 13530  | Therapieliege <b>Seraphin-Chiro 3-teilig</b> , Polsterbreite 55 cm mit Brustausschnitt         |
| 135301 | Therapieliege <b>Seraphin-Chiro 3-teilig</b> , Polsterbreite 55 cm <u>ohne</u> Brustausschnitt |



(Abbildungen zeigen Ausführung mit Kopfteil 3-teilig mit Elektromotor, Rundumschalter und Rädergestell)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 32)

- **Polsterbreite** 65 cm oder 75 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Hubsäulen-Motor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design-Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Mittel-, und Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Kopfteil und Mittelteil** zusammen anstellbar über Elektromotor mit Handschalter
- **Fußteil** fest an Liegenestell montiert
- Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

### Art. Nr. Bezeichnung

- |       |   |
|-------|---|
| 20043 | Therapieliege <b>Seraphin-Trio-Vario 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm |
| 20044 | Therapieliege <b>Seraphin-Trio-Vario 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm |
| 20045 | Therapieliege <b>Seraphin-Trio-Vario 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm |
| 20046 | Therapieliege <b>Seraphin-Trio-Vario 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm |





Art. Nr.	Bezeichnung	
12927	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm	
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm	
13422	<b>Komfortlänge</b> - Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm	
614315S	<b>Fußteilverlängerung</b> (Nur für 2-teilige Liegefläche) für Beinlängendifferenz-Messung - steckbar	
10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar	
31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
30342A	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b>	
30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
	Es sind bis zu zwei Schalterausführungen möglich.	
10016	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10020	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
12206	<b>Rollenhalter / Papierrollenhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)	



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 2-teiliger Liegefläche mit Elektromotor, Reling zur Fußbedienung und Rädergestell)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 34)

- **Polsterbreite** ab 75 cm bis 85 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 300 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch Elektromotor
- **Liegefläche** 2-teilig, bestehend aus Kopf- und Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- Solide Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 8 cm Komfortpolsterung
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  


Art. Nr.	Bezeichnung
10731	Therapieliege <b>Bad Elster XXL 2-teilig</b> - bis 300 kg, Polsterbreite 75 cm
10734	Therapieliege <b>Bad Elster XXL 2-teilig</b> - bis 300 kg, Polsterbreite 80 cm
1073485	Therapieliege <b>Bad Elster XXL 2-teilig</b> - bis 300 kg, Polsterbreite 85 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm	
10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar	
31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
30342A	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b>	
30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.	
Es sind bis zu zwei Schalerausführungen möglich.		
10018	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010XXL	<b>Rädergestell XXL mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	



(Abbildungen zeigen Ausführung mit Elektromotor, Rundumschalter und Rädergestell)



**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 36)

- **Polsterbreite** 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 4-teilig, bestehend aus 3-teiligem Seraphina Kopf- und Körperteil
- **Kopfteil** 3-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit Hörnchenausschnitt, Hörnchenkissen und Einsatzpolster
- **Körperteil mit Bauchausschnitt für Schwangere** mit Spezialbespannung an der Unterseite zur sanften Lagerung des Bauches. Für die Rücklage kann der Bauchausschnitt mit dem speziellen Einsatzpolster verschlossen werden
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippstabil, stabil und schwingstabil.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 10 cm **Deluxepolsterung**
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1** 

Art. Nr.	Bezeichnung
10068	Therapieliege <b>Gravida-Relax</b> , Polsterbreite 80 cm



Art. Nr.	Bezeichnung
13422	<b>Komfortlänge</b> - Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm
10017	<b>Elektromotor für Höhenverstellung</b> (statt Fußhydraulik). Es sind bis zu zwei Schalerausführungen möglich
10018	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
10010	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)
12206	<b>Rollenhalter / Papierrollenhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)





Die Therapieliege **Gravida-Relax** wurde **speziell für die Osteopathie-Behandlungen von Schwangeren sowie adipösen Männern und Frauen entwickelt**. Ihre Patienten haben ein wunderbaren **Liegekomfort!** - Jede werdende Mutter wünscht sich während der Schwangerschaft fit zu sein und doch zieht es in Rücken und Gelenken. Das Wohlbefinden von Mutter und Kind kann auf unserer neuartigen Therapieliege Gravida-Relax mittels Osteopathie, Massage- und Therapietechniken auf angenehme Weise verbessert und gesteigert werden. Bieten Sie Ihren schwangeren Patientinnen das Gefühl des vollkommenen wohlfühlen, loslassen, genießen, beleben, entspannen, befreien und entlasten – und das in Bauchlage!

Viele Patientinnen empfinden es als unangenehm die Behandlung im Sitzen zu erhalten, da eine vollkommene Muskel- und Gelenkentspannung nicht möglich ist. Die Gravida-Relax bietet einen „fast schwerelosen“ Liegekomfort – mittels besonderem Bauchausschnitt.



(Abbildung zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig, 3-teiliger Liegefläche, Fußhydraulik und Rädergestell)

### AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 39)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 2-teilig, bestehend aus Kopf- und Körperteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Körperteil mit Brustausschnitt für Frauen** mit Spezialbespannung an der Unterseite zur sanften Lagerung der Brust. Für die Rücklage kann der Brustausschnitt mit dem speziellen Einsatzpolster verschlossen werden
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 8 cm **Komfortpolsterung**
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textiltrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  



Art. Nr.	Bezeichnung
12376	Therapieliege <b>Figu-Form 2-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1237670	Therapieliege <b>Figu-Form 2-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
1237675	Therapieliege <b>Figu-Form 2-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
12820	Therapieliege <b>Figu-Form 2-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm






(Abbildung zeigen Ausführung mit Kopfteil 1-teilig und Brustausschnitt)

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 39)

- **Polsterbreite** ab 65 cm bis 80 cm
- **Polsterlänge** ab 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 56 cm bis 102 cm - in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus Kopf-, Mittel- und Fußteil
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ, mit ovalem Nasenschlitz inkl. Abdeckung
- **Fußteil** stufenlos verstellbar bis ca. 80° positiv
- **Körperteil mit Brustausschnitt für Frauen** mit Spezialbespannung an der Unterseite zur sanften Lagerung der Brust. Für die Rücklage kann der Brustausschnitt mit dem speziellen Einsatzpolster verschlossen werden
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 8 cm **Komfortpolsterung**
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
12822	Therapieliege <b>Figu-Form 3-teilig</b> , Polsterbreite 65 cm
1282270	Therapieliege <b>Figu-Form 3-teilig</b> , Polsterbreite 70 cm
1282275	Therapieliege <b>Figu-Form 3-teilig</b> , Polsterbreite 75 cm
12821	Therapieliege <b>Figu-Form 3-teilig</b> , Polsterbreite 80 cm


Art. Nr.	Bezeichnung
16009F	<b>Dachstellungsausführung</b> nur für 3-teilige Liegefläche
13433	<b>Deluxepolsterung</b> ca. 10 cm
13422	<b>Komfortlänge</b> - Gesamtlänge Therapieliege 205 cm statt 200 cm
614315S	<b>Fußteilverlängerung</b> (Nur für 2-teilige Liegefläche) für Beinlängendifferenz-Messung - steckbar



10005	<b>Kopfteil 3-teilig</b> Armteile stufenlos höhenverstellbar
-------	---




31214	<b>Kopfteil Seraphina Form A - 3-teilig</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Armteile stufenlos höhenverstellbar Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.
-------	---



30342A 30342B	<b>Kopfteil Seraphina Form A</b> <b>Kopfteil Seraphina Form B</b> mit großem Ausschnitt und Hörncheneinsatz. Wir empfehlen Komfortpolsterung 8 cm.
------------------	---

10017	<b>Elektromotor für Höhenverstellung</b> (statt Fußhydraulik). Es sind bis zu zwei Schalteraussführungen möglich.
-------	--

10018	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium
-------	---



10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
---------	--



24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
---------	---

10010	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)
-------	---





12206	<b>Rollenhalter / Papierrollenhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)
-------	---



(Abbildung zeigt Ausführung in Grundversion)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich)

- **Polsterbreite** 80 cm
- **Polsterlänge** 150 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Elektromotor mit Handschalter
- Superstabiles, formschönes Design - Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 1-teilig
- Absolut kippsicher, stabil und schwingungsfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10093/1	<b>Kinder-Bobath / Kinder-Vojta Seraline</b>



ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR KINDER-BOBATH / KINDER-VOJTA SERALINE

10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
10020	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)



(Abbildung zeigt Ausführung in Grundversion)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 43)



- **Polsterbreite** ab 100 cm bis 120 cm
- **Polsterlänge** 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellung** in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 1-teilig
- Solide Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingungsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10093	<b>Bobath / Vojta Behandlungstisch</b> <b>Polsterfläche 200 x 120 cm</b> höhenverstellbar ca. 41 - 95 cm
10093100	<b>Bobath / Vojta Behandlungstisch</b> <b>Polsterfläche 200 x 100 cm</b> höhenverstellbar ca. 41 - 95 cm
100934595	<b>Bobath / Vojta Behandlungstisch</b> <b>Polsterfläche 200 x 120 cm</b> höhenverstellbar ca. 49 -101 cm (bis 16 cm unterfahrbar)
100934100	<b>Bobath / Vojta Behandlungstisch</b> <b>Polsterfläche 200 x 100 cm</b> höhenverstellbar ca. 49 -101 cm (bis 16 cm unterfahrbar)



(Abbildung zeigt Ausführung in Grundversion mit Rädergestell)

#### AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 43)

- **Polsterbreite** ab 100 cm bis 120 cm
- **Polsterlänge** 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellung EXTRA TIEF!** in der Grundversion durch eine **Fußhydraulik**
- **Liegefläche** 1-teilig
- Solide Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

#### Art. Nr. Bezeichnung


1009330 **Bobath / Vojta Behandlungstisch EXTRA TIEF! \***  
Polsterfläche 200 x 120 cm höhenverstellbar ca. 37 - 90 cm

100933010 **Bobath / Vojta Behandlungstisch EXTRA TIEF! \***  
Polsterfläche 200 x 100 cm höhenverstellbar ca. 37 - 90 cm

\* Bei diesen Modellvarianten ist keine Unterfahrbarkeit möglich.  
Zusätzlich sind folgende Zusatzausstattung nicht möglich: Rädergestell, Kopfteil, Rundumbügel, Seitengitter

Art. Nr.	Bezeichnung
10110	<b>Kopfteil für Bobath- / Vojta-Behandlungstisch</b> Abmessungen: Liegenbreite + 45 cm lang stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ
10040	<b>Sonderpolsterbreiten auf Wunschmaß – Individualbreite</b>
12928	<b>Komfortpolsterung Bobath- / Vojta-Behandlungstisch</b> ca. 8 cm
10017	<b>Elektromotor</b> für Höhenverstellung (statt Fußhydraulik). Es sind bis zu zwei Schaltery Ausführungen möglich.

10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)




10010B	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)
--------	---




11166	<b>Kantenschutz mit Steg (dunkelblau)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand
-------	---

11166S	<b>Kantenschutz mit Steg (schwarz)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand
--------	--



10094	<b>Abrollschutz-Seitengitter abklappbar</b> über 2 Spezialscharniere hochstell- sowie abklappbar Abmessungen: ca. 120 x 18 cm (Stückpreis je Seite)
-------	--










(Abbildung zeigt Ausführung in Grundversion)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 46)



- **Polsterbreite** ab 100 cm
- **Polsterlänge** ab 150 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 53 cm bis 92 cm - in der Grundversion durch Elektromotor mit Handschalter
- **Liegefläche** 1-teilig
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
15026	<b>Bobath-Active / Vojta-Active Behandlungstisch</b> Polsterfläche 200 x 120 cm höhenverstellbar ca. 53 - 92 cm
10089	<b>Kinder-Bobath-Active / Kinder-Vojta-Active Behandlungstisch</b> Polsterfläche 150 x 120 cm höhenverstellbar ca. 53 - 92 cm
10089100	<b>Kinder-Bobath-Active / Kinder-Vojta-Active Behandlungstisch</b> Polsterfläche 150 x 100 cm höhenverstellbar ca. 53 - 92 cm



(Abbildungen zeigen Ausführung in Grundversion mit Fußschalter und Rädergestell)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 46)

- **Polsterlänge** 200 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 53 cm bis 92 cm - in der Grundversion durch Elektromotor
- **Liegefläche** 3-teilig, bestehend aus zwei Kopfteilen und einem Körperteil
- **Kopfteile** 1-teilig, stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingsfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
1009333	<b>Bobath-Active / Vojta-Active Behandlungstisch 3-teilig</b> Polsterfläche 200 x 120 cm höhenverstellbar ca. 53 - 92 cm


Art. Nr.	Bezeichnung	
10110	<b>Kopfteil für Bobath- / Vojta-Behandlungstisch</b> Abmessungen: Liegenbreite + 45 cm lang stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ	
10040	<b>Sonderpolsterbreiten</b> auf Wunschmaß – Individualbreite	
12928	<b>Komfortpolsterung Bobath- / Vojta-Behandlungstisch</b> ca. 8 cm	
10017	<b>Elektromotor</b> für Höhenverstellung (statt Fußhydraulik) Es sind bis zu zwei Schalterausführungen möglich.	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010B	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
11166	<b>Kantenschutz mit Steg (dunkelblau)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand	
11166S	<b>Kantenschutz mit Steg (schwarz)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand	
10094	<b>Abrollschutz-Seitengitter abklappbar</b> über 2 Spezialscharniere hochstell- sowie abklappbar Abmessungen: ca. 120 x 18 cm (Stückpreis je Seite)	

Sonderausführungen für Nassräume in Edelstahl sowie weitere Polsterabmessungen bieten wir gerne individuell an!  
Bitte fragen Sie dies gerne bei uns an!



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil, Kantenschutz, Rädergestell und Seitengitter)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 48)

- **Polsterbreite** ab 60 cm
- **Polsterlänge** ab 140 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** in der Grundversion durch Elektromotor mit Sicherheitssperbox
- **Liegefläche** 1-teilig
- Stahlkonstruktion mit wartungsfreien iglidur-Gleitlagerbuchsen in durchgeschweißten Führungsrohren – der Gelenkbolzen liegt dadurch auf der vollen Fläche auf. Absolut kippsicher, stabil und schwingfrei.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1** 

**Bezeichnung**

Pflege- und Wickeltisch **Acti-Wrap** (bis 12,5 cm unterfahrbar)

**Bodenfreiheit ca. 12,5 cm höhenverstellbar** ca. 47,5 - 86,5 cm (bei einer Breite bis 80 cm)

**Bodenfreiheit ca. 12,5 cm höhenverstellbar** ca. 55,0 - 93,0 cm (bei einer Breite ab 85 cm)

Pflege- und Wickeltisch **Acti-Wrap EXTRA TIEF!** – keine Räder (bis 7 cm unterfahrbar)

**Bodenfreiheit ca. 7 cm höhenverstellbar** ca. 42,0 - 81,0 cm (bei einer Breite bis 80 cm)

**Bodenfreiheit ca. 7 cm höhenverstellbar** ca. 49,5 - 87,5 cm (bei einer Breite ab 85 cm)

Pflege- und Wickeltisch **Acti-Wrap EXTRA HOCH!** (bis 16 cm unterfahrbar)

**Bodenfreiheit ca. 16 cm höhenverstellbar** ca. 51,0 - 90,0 cm (bei einer Breite bis 80 cm)

**Bodenfreiheit ca. 16 cm höhenverstellbar** ca. 58,5 - 96,5 cm (bei einer Breite ab 85 cm)

Maße	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge
Breite	140	150	160	170	180	190	200
70 cm							
75 cm							
80 cm							
85 cm							
90 cm							
95 cm							
100 cm							
110 cm							
120 cm							

Mögliche Polsterbreite und Polsterlängen zur Auswahl z.B. 85 cm breit x 190 cm lang




Art. Nr.	Bezeichnung	
12928W	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm	
614317	<b>3 feste Seitenpolster</b> – festmontiert	
100052	<b>Kopfteil</b> ohne Nasenausschnitt - ab 180 cm Gesamtlänge möglich stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ	
100052N	<b>Kopfteil</b> mit Nasenausschnitt - ab 180 cm Gesamtlänge möglich stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ	
11166	<b>Kantenschutz mit Steg (dunkelblau)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand	
11166S	<b>Kantenschutz mit Steg (schwarz)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand	
10094	<b>Abrollschutz-Seitengitter abklappbar</b> über 2 Spezialscharniere hochstell- sowie abklappbar Abmessungen: ca. 120 x 18 cm (Stückpreis je Seite) 1-seitig ab 75 cm Breite 2-seitig ab 80 cm Breite	
10098	<b>Polsterung für Seitengitter</b> - nur in Verbindung mit Seitengitter möglich	
16010W	<b>Reling zur Fußbedienung</b> für Elektromotor (Niedervolt) Farbe: RAL 9006 weißaluminium (Nur bis 80 cm Liegenbreite möglich)	
10037HN	<b>Standardfußschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
24898HN	<b>Standardhandschalter</b> für Elektromotor (Niedervolt)	
10010W	<b>Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen</b> zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)	
14208U	<b>Unterseite-Bespannung</b> - für Einsatz in Feuchträumen	
12206	<b>Rollhalter / Papierrollhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)	

Sonderausführungen für Nassräume in Edelstahl sowie weitere Polsterabmessungen bieten wir gerne individuell an!  
Bitte fragen Sie dies gerne bei uns an!



(Abbildungen zeigen Ausführung in Grundversion)

### AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 50)

- **Polsterbreite** ab 60 cm
- **Polsterlänge** ab 120 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Höhenverstellbar** von ca. 55 cm bis 95 cm - in der Grundversion durch Elektromotor mit Handschalter und mit Sicherheitssperbox gegen unbefugtes Bedienen.
- Superstabiles, formschönes Design - Untergestell mit Teleskopsäulen-Elektromotor
- **Liegefläche** 1-teilig
- Absolut kippstabil, stabil und schwingfrei. Super Beinfreiheit auch bei außermittiger Belastung.
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1** 

### Bezeichnung

#### Pflege- und Wickeltisch Sera-Wrap

Mögliche Polsterbreite und Polsterlängen zur Auswahl z.B. 85 cm breit x 190 cm lang

Maße	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge
Breite	120	130	140	150	160	170	180	190	200
60 cm									
65 cm									
70 cm									
75 cm									
80 cm									
85 cm									
90 cm									
95 cm									
100 cm									




**Art. Nr. Bezeichnung**

- 12928W **Komfortpolsterung** ca. 8 cm
- 614317 **3 feste Seitenpolster** – festmontiert



- 100052 **Kopfteil** ohne Nasenausschnitt - ab 180 cm Gesamtlänge möglich stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ
- 100052N **Kopfteil** mit Nasenausschnitt - ab 180 cm Gesamtlänge möglich stufenlos verstellbar von ca. 40° positiv bis ca. 80° negativ

- 11166 **Kantenschutz mit Steg (dunkelblau)** zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand
- 11166S **Kantenschutz mit Steg (schwarz)** zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand



- 10094 **Abrollschutz-Seitengitter abklappbar** über 2 Spezialscharniere hochstell- sowie abklappbar  
Abmessungen: ca. 120 x 18 cm  
(Stückpreis je Seite)  
1-seitig ab 75 cm Breite  
2-seitig ab 80 cm Breite



- 10098 **Polsterung für Seitengitter** - nur in Verbindung mit Seitengitter möglich
- 16010SW **Reling zur Fußbedienung** für Elektromotor (Niedervolt)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium (Nur bis 80 cm Liegenbreite möglich)

- 10037HN **Standardfußschalter** für Elektromotor (Niedervolt)



- 24898HN **Standardhandschalter** für Elektromotor (Niedervolt)

- 10010SW **Rädergestell mit 4 Doppellenkrollen** zentral zuschaltbar und fahrbar (alle 4 Räder fahren gleichzeitig aus)

- 14208U **Unterseite-Bespannung** - für Einsatz in Feuchträumen
- 12206 **Rollenhalter / Papierrollenhalter** für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)

Sonderausführungen für Nassräume in Edelstahl sowie weitere Polsterabmessungen bieten wir gerne individuell an!  
Bitte fragen Sie dies gerne bei uns an!



(Abbildung zeigt Ausführung mit Kopfteil, Kantenschutz, Rädergestell und Seitengitter)

**AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION** (zusätzliche Optionen sind möglich siehe Seite 52)

- **Polsterbreite** ab 60 cm **Polsterlänge** ab 140 cm **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Gestellhöhe** ab 45 cm (**nicht Höhenverstellbar**)
- **Liegefläche** 1-teilig
- Solide Stahlkonstruktion
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen.
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

**Art. Nr. Bezeichnung**

Baden-Wrap **Pflege- und Wickeltisch Baden-Wrap**



Mögliche Polsterbreite und Polsterlängen zur Auswahl z.B. 85 cm breit x 190 cm lang

Maße	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge
Breite	140	150	160	170	180	190	200
60 cm							
65 cm							
70 cm							
75 cm							
80 cm							
85 cm							
90 cm							
95 cm							
100 cm							
110 cm							
120 cm							

Art. Nr.	Bezeichnung
H50	<b>Gestellhöhe 50 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
H55	<b>Gestellhöhe 55 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
H60	<b>Gestellhöhe 60 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
H65	<b>Gestellhöhe 65 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
H70	<b>Gestellhöhe 70 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
H75	<b>Gestellhöhe 75 cm</b> (nicht Höhenverstellbar)
12928W	<b>Komfortpolsterung</b> ca. 8 cm
614317	<b>3 feste Seitenpolster</b> – festmontiert
11166	<b>Kantenschutz mit Steg (dunkelblau)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand
11166S	<b>Kantenschutz mit Steg (schwarz)</b> zum Schutz vor Beschädigung z.B. durch Rollstuhl / Tür / Wand
10094	<b>Abrollschutz-Seitengitter abklappbar</b> über 2 Spezialscharniere hochstell- sowie abklappbar Abmessungen: ca. 120 x 18 cm (Stückpreis je Seite) 1-seitig ab 75 cm Breite / 2-seitig ab 80 cm Breite
10098	<b>Polsterung für Seitengitter</b> - nur in Verbindung mit Seitengitter möglich
15052	<b>Lenkrollen</b> mit 4 Feststellbremsen
10062	<b>Ablagefach</b> unter der Liegefläche
14208U	<b>Unterseite-Bespannung</b> - für Einsatz in Feuchträumen
12206	<b>Rollhalter / Papierrollhalter</b> für Vliesstoff zum Abrollen, für Montage an Massageliege (bitte Typ angeben)

Sonderausführungen: für Nassräume in Edelstahl sowie weitere Polsterabmessungen bieten wir gerne individuell an!  
Bitte fragen Sie dies gerne bei uns an!







## Ausstattung

- **Polsterbreite** ab 65 - 80 cm
- **Polsterlänge** 195 cm
- **Belastbar** mit Patientengewicht bis 200 kg
- **Feste Höhen** 65 cm, 70 cm, 75 cm oder 80 cm
- **Liegefläche** 2-teilig
- **Kopfteil** 1-teilig, stufenlos positiv und negativ verstellbar
- Solide Stahlkonstruktion
- Untergestell Kratz- und schlagfesten kunststoffbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium
- Polsterauflage 6 cm stark
- Bezug aus SKAI-Kunstleder mit Textilrückseite. Lederqualität Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)
- **CE-Kennzeichnung / Medizinprodukt Klasse 1**  

Art. Nr.	Bezeichnung
10101-65	Untersuchungsliege <b>Baden</b> , Polsterbreite 65 cm
10101-70	Untersuchungsliege <b>Baden</b> , Polsterbreite 70 cm
10101-75	Untersuchungsliege <b>Baden</b> , Polsterbreite 75 cm
10101-80	Untersuchungsliege <b>Baden</b> , Polsterbreite 80 cm



Art. Nr.	Bezeichnung		
11876	Nacken- / Rundrolle ca. 40 x 12 cm*		
30204	Nacken- / Rundrolle ca. 40 x 15 cm*		
30244	Nacken- / Rundrolle ca. 50 x 12 cm*		
15053	Nacken- / Rundrolle ca. 50 x 15 cm*		
10844	Nacken- / Rundrolle ca. 60 x 15 cm*		
30246	Knierolle ca. 50 x 20 cm*		
12237	Knierolle ca. 50 x 25 cm*		
10192	Knierolle ca. 60 x 20 cm*		
12238	Knierolle ca. 60 x 25 cm*		
11874	Halbrolle ca. 40 x 12 x 6 cm*		
10857	Halbrolle ca. 50 x 15 x 7 cm*		
30256	Halbrolle ca. 50 x 18 x 9 cm*		
10842	Halbrolle ca. 50 x 20 x 10 cm*		
10197	Halbrolle ca. 50 x 25 x 12 cm*		
10198	Halbrolle ca. 60 x 15 x 7 cm*		
30259	Halbrolle ca. 60 x 18 x 9 cm*		
13003	Halbrolle ca. 60 x 20 x 10 cm*		
10905	Halbrolle ca. 60 x 25 x 12 cm*		
15138	Dreiviertelrolle ca. 50 x 15 x 12 cm*		
15137	Dreiviertelrolle ca. 50 x 18 x 15 cm*		
15136	Dreiviertelrolle ca. 50 x 20 x 17 cm*		
15135	Dreiviertelrolle ca. 60 x 20 x 17 cm*		
12647	Kopf-/ Massagekissen ca. 40 x 30 x 9 cm*		
15157	Kopf-/ Massagekissen ca. 40 x 40 x 9 cm Füllung mit Styroporkugeln in Innenkissen (sehr leicht, variabel modellierbar)		
15158	Kopf-/ Massagekissen ca. 50 x 40 x 9 cm* Füllung mit Styroporkugeln in Innenkissen		
12646	Kopf-/ Massagekissen ca. 40 x 30 x 9 cm* Füllung mit Styroporkugeln in Innenkissen		
10219	Gesichtshörnchen ca. 35 x 25 x 9 cm*		
12032	Lagerungsset* bestehend aus: 1x Halbrolle ca. 50 x 15 x 7,5 cm / 1x Knierolle ca. 60 x 15 cm / 1x Massagekissen ca. 40 x 30 x 9 cm		
10204K	Lordosekissen mit Kunstlederbezug* (ohne Gurt)		
10204	Lordosekissen mit Stoffbezug* (ohne Gurt)		
12304-02	Lordosekissen mit Stoffbezug* (mit Gurt) *Füllung mit PU-Formkissen, Grundversion mit Kunstleder Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)		

Art. Nr.	Bezeichnung	
12644	Lagerungswürfel ca. 40 x 40 x 40 cm* mit Styroporkern	
12592	Lagerungswürfel ca. 50 x 50 x 50 cm* mit Styroporkern	
12642	Lagerungswürfel ca. 50 x 45 x 40 cm* mit Styroporkern	
11999	Lagerungswürfel ca. 55 x 45 x 40 cm* mit Styroporkern	
12236	Lymphdrainagekeil für 1 Bein mit Beinmulde* ca. 70 x 22 x 20 cm	
12486	Lymphdrainagekeil für 2 Beine mit Beinmulde* ca. 70 x 55 x 20 cm	
12499	Lymphdrainagekeil ohne Beinmulde* ca. 70 x 55 x 20 cm	
12649	Armkeil / Lymphdrainagekeil für 1 Arm mit Armmulde* ca. 60 x 20 x 12 cm	
12233	Keilkissen ca. 40 x 40 x 10/ 1 cm*	
10216	Keilkissen ca. 40 x 20 x 10/ 1 cm*	
10217	Keilkissen ca. 40 x 40 x 20/ 1 cm*	
10218	Universal-Lagerungskissen ca. 46 x 22,5 x 16 cm* Füllung mit Styroporkugeln (sehr leicht, variabel modellierbar)	
10228	Positurkissen ca. 50 x 25 x 5 cm* mit Styroporkern	
10229	Positurkissen ca. 50 x 25 x 10 cm* mit Styroporkern	
10230	Positurkissen ca. 50 x 25 x 15 cm* mit Styroporkern	
12546	Positurkissen ca. 60 x 40 x 30 cm* mit Styroporkern  *Füllung mit PU-Formkissen, Grundversion mit Kunstleder Tundra. (Farbauswahl siehe Seite 56-59)	



**Lederqualität Tundra - F 646**

Optik: feine Kalbsledernarbung mit dezentem Matt-Glanz-Effekt

- langlebig
- reißfest
- pflegeleicht
- abriebfest
- lichtecht
- desinfektionsmittelbeständig
- erfüllt Medizinproduktegesetz




- Nicht Aufpreispflichtig -

<b>Art. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
100405	Sonderpolsterung Welle
100405F	Sonderpolsterung Finja

**Lederqualität skai@ TORONTO EN – STAYNU Technologie**

Die staynu Technologie macht dieses Kunstleder zum echten Reinigungswunder!

- extrem schmutzresistent
- nachhaltig
- erfüllt Medizinproduktegesetz
- extrem strapazierfähig
- lösungsmittelfrei
- vegan
- schwer entflammbar



- Aufpreispflichtig -

<b>Art. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	Liegenbreite von 55 cm - 80 cm
	Liegenbreite von 85 cm - 100 cm
	Liegenbreite von 105 cm - 160 cm
	Lagerungsmaterial
	Hocker
100405	Sonderpolsterung Welle
100405F	Sonderpolsterung Finja

**Lederqualität Pandoria Plus - F 641**

Optik: feinsandige Struktur

- langlebig
- reißfest
- pflegeleicht
- antibakteriell nach JIS Z 2801
- abriebfest
- lichtecht
- öl- und fettbeständig
- schweiß-, urin- und blutbeständig
- desinfektionsmittelbeständig
- erfüllt Medizinproduktegesetz
- schwer entflammbar



- Aufpreispflichtig -

**Art. Nr.**    **Bezeichnung**


Liegenbreite von 55 cm - 80 cm  
 Liegenbreite von 85 cm - 100 cm  
 Liegenbreite von 105 cm - 160 cm  
 Lagerungsmaterial  
 Hocker

100405    **Sonderpolsterung Welle**  
 100405F    **Sonderpolsterung Finja**

**Lederqualität Silicore – Gut für die Umwelt. Gut für die Menschen.**

Oberfläche 100 % Silikon. Antibakteriell und antifungizid.

- nachhaltig
- weichmacherfrei
- desinfektionsmittelbeständig
- öl- und fettbeständig
- erfüllt Medizinproduktegesetz
- recycelbar
- lösemittelfrei
- reissfest & lichtecht
- schwer entflammbar
- PVC und PU frei
- geruchslos
- pflegeleicht
- schweiß-, urin- und blutbeständig



... und viele weitere Farben.  
 Fordern Sie unsere Farbkarte an.

- Aufpreispflichtig -

**Art. Nr.**    **Bezeichnung**

Liegenbreite von 55 cm - 80 cm  
 Liegenbreite von 85 cm - 100 cm  
 Liegenbreite von 105 cm - 160 cm  
 Lagerungsmaterial  
 Hocker

100405    **Sonderpolsterung Welle**  
 100405F    **Sonderpolsterung Finja**



Die Skai Polsterbezüge zeichnen sich durch eine besondere Haptik, ausdrucksstarke Prägung und lange Lebensdauer und hohe Pflegeleichtigkeit aus. Verschmutzungen oder Flecken möglichst zeitnah mit lauwarmerem Wasser und einem feuchten Tuch entfernen. - Hier haben sich Microfasertücher als besonders geeignet erwiesen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir ein mildes Reinigungsmittel (ca. 30% Schmierseifenlauge oder Feinwaschlauge) und eine weiche Handbürste. Der Vorgang muss u.U. mehrfach wiederholt werden. Anschließend die mit lauwarmem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Sorgfältige und regelmäßige Reinigung und Pflege gewährleistet langanhaltende Nutzung.

**ACHTUNG!** Bitte beachten Sie, die Dosierungsanleitung der Hersteller bei handelsüblichen Reinigern. Keine Reinigungsmittel verwenden die Öl und Fett enthalten. Für eine chemische, sowie Trockenreinigung ist Skai-Kunstleder nicht geeignet. Eintrocknete sowie längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar. Das Skai-Kunstleder ist nicht beständig gegen Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays. Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Reinigung und Flächendesinfektion von Skai-Kunstleder empfehlenswert sind (\*). Diese Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen mit den aufgeführten Materialien und deren erfolgreichen Einsatz. Da wir auf etwaige Veränderungen der Inhaltsstoffe der Desinfektionsmittel, Schwankung der Rohstoffe, sowie auf die Art der Anwendung keinerlei Einfluss haben, können seitens des Kunstlederherstellers Konrad Hornschuch AK keine Gewähr übernommen werden. (Stand Dezember 2009)

Auszug aus der Desinfektionsmittelempfehlung\* (weitere Produkte auf Anfrage)

Hersteller	Produkt	SKAI	SKAI	SKAI
		PLATA	TUNDRA	PANDORIA
Cosimed	Desinfektionsmittel Konzentrat 7,5%ig	X	X	X
	Desinfektionsmittel Gebrauchsfertig	X	X	X
	Desinfektionsmittel Desinfektionstücher	X	X	X
Schülke Mayr GmbH	Bacterianos D IP Sterile	X	X	X
	Antifect AF	X	X	X
	Antifect FF	X	X	X
	Antifect FD 10	X	X	X
	Buraton 10 F (0,5%)		X	X
	Buraton 3025		X	X
	Perform 3%ig		X	X
	Optisept 7%ig		X	X
Desomed AG / Dr. Trippen	Desomed Rapid Forte	X	X	X
	Biguamed Perfekt N	X	X	X
Dürr Dental AG	FD 312 Flächen-Desinfektion	X	X	X
	FD 322 Schnelldesinfektion	X	X	X
	FD 322 perfume-free Schnelldesinfektion	X	X	X
	FD 333 Schnelldesinfektion	X	X	X
	FD 333 forte Schnelldesinfektion	X	X	X
	FD 360 Kunstlederreinigung und -pflege	X	X	X
Lysoform Dr. H. Rosemann GmbH	Aldasan 2000 4%ig	X	X	X
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin FF (0,5%)	X	X	X
	Kohrsolin FF Tissues (1,0%)	X	X	X
	Microbac forte (0,5%)	X	X	X
	Dismozon pur steril (0,5%)	X	X	X
Dr. Schuhmacher GmbH	Biguanid Fläche N 3%ig	X	X	X
	Descosept AF	X	X	X
	Optisept 7% ig	X	X	X
Henkel – Ecolab GmbH	Incidin Plus (0,5%)	X	X	X
	Incidin EXTRA N (0,5%)	X	X	X
	Incidin Foam (0,5%)	X	X	X
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol Foam pure	X	X	X
	Meliseptol rapid	X	X	X
	Hexaquant plus (0,5%)	X	X	X
	Hexaquant plus (5,0%)	X	X	X

**Sonstige Hinweise Reinigung:** Für dauerhafte Freude an dem Skai Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Microfasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind. Die stromführenden Zuleitungskabel müssen frei von Quetschstellen sein und dürfen nicht durch die Liegengelenke, sowie nicht unter den Rollen durchgeführt werden. Die Liege ist nicht für den Betrieb im Außenbereich geeignet. Kein Betrieb in der Nasszelle.

Rufanlagen

Messinstrumente

Termin- und Praxisverwaltung

Liegenbezüge / Textilien / Frottier

Praxishygiene

Hocker und Spiegel

Präparate

Sportmedizin & Sprechstundenbedarf

Skelette und Lehrtafeln





Wichtig für ein Signalarufsystem ist in erster Linie die einfache Handhabung. Das gleichzeitig akustische und optische Signal garantiert Ihnen, Ihren Mitarbeitern und den Patienten doppelte Sicherheit. Ein Ruf mit dem handlichen Sender genügt und das gut hör- und sichtbare Signal meldet sich bei der Empfangsstation so lange, bis die Meldung erkannt und von einer Person gelöscht wird.

Das System medi-call arbeitet auf Funkbasis und ist daher installationsfrei sofort und überall einsetzbar. Im Haus- und Wohngemeinschaften, von Etage zu Etage, Wohnung zu Wohnung, Raum zu Raum oder ins Nachbargebäude. Durch das hohe Zubehörangebot ist es möglich die Anlagen bedarfsorientiert auszuliegen.

**Art. Nr. Bezeichnung**

119191 **Patientenrufanlage medi-call Pager X mit Komfortladeschale**  
 Mobiler Meldeempfänger mit einem Meldekanal, jedoch mit unterschiedlichen Sendern, mehrfach belegbar. Anzeige für Stand-by und Akkuladung über LED, Gürtelclip. Mobiler Einsatz durch Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92 MHz, incl. Steckernetzteil 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 47x96x29



119193 **Patientenrufanlage medi-call 03 mit Komfortladeschale**  
 Mobiler Meldeempfänger mit drei Meldekanal, jedoch mit unterschiedlichen Sendern, mehrfach belegbar. Anzeige für Stand-by und Akkuladung über LED, Gürtelclip. Mobiler Einsatz durch Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92 MHz, incl. Steckernetzteil 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 47x96x29



119196 **Patientenrufanlage medi-call 06 mit Komfortladeschale**  
 Mobiler Meldeempfänger mit sechs Meldekanal, jedoch mit unterschiedlichen Sendern, mehrfach belegbar. Anzeige für Stand-by und Akkuladung über LED, Gürtelclip. Mobiler Einsatz durch Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92 MHz, incl. Steckernetzteil 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 47x96x29



119196Stan **Patientenrufanlage medi-call 06 N**  
 Zentralgerät mit 6-Anzeige-Kanälen, digitaler Kanalaufbau, optische und akustische Rufanzeige mit Senderzuordnung über LED-Anzeige. Kanäle einzeln über Folientastatur rückstellbar oder über Masterreset. Mit LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, auf Wunsch auch für Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92 MHz, incl. Steckernetzteil, 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 120x150x45.



**Art. Nr. Bezeichnung**

11920 **Patientenrufanlage medi-call 12**  
 Zentralgerät mit 12-Anzeige-Kanälen, digitaler Kanalaufbau, optische und akustische Rufanzeige mit Senderzuordnung über LED-Anzeige. Kanäle einzeln über Folientastatur rückstellbar oder über Masterreset. Mit LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, auf Wunsch auch für Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92/MHz, incl. Steckernetzteil, 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 200x150x45



119201 **Patientenrufanlage medi-call 18**  
 Zentralgerät mit 18-Anzeige-Kanälen, digitaler Kanalaufbau, optische und akustische Rufanzeige mit Senderzuordnung über LED-Anzeige. Kanäle einzeln über Folientastatur rückstellbar oder über Masterreset. Mit LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, auf Wunsch auch für Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92/MHz, incl. Steckernetzteil, 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 200x150x45



119202 **Patientenrufanlage medi-call 24**  
 Zentralgerät mit 24-Anzeige-Kanälen, digitaler Kanalaufbau, optische und akustische Rufanzeige mit Senderzuordnung über LED-Anzeige. Kanäle einzeln über Folientastatur rückstellbar oder über Masterreset. Mit LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, auf Wunsch auch für Akkubetrieb. Betriebsfrequenz 433.92/MHz, incl. Steckernetzteil, 230V/50Hz. Abmessungen in mm, ca. 200x150x45



11925 **Umhängesender zu medi-call Serie**  
 Alle Funkmelder-/Sender verfügen über eine Reichweite von ca. 30-150m, je nach den örtlichen Bedingungen. In der Regel bedeutet dies eine ausreichende Reichweite über 3 Stockwerke und eine seitl. Ausdehnung von 20-30m. (Sollten durch bauliche Gegebenheiten die gewünschten Reichweiten nicht erzielt werden, empfehlen wir den zusätzlichen Einsatz von Repeatern (Rufweiserschalter). Wir beraten Sie gerne.)  
 Abmessungen in mm, ca. 90x57x20



119194 **Repeater RP6K/12K-X**  
 Rufweiserschalter für 6 oder 12 Kanäle. Wandmontierbares ABS Gehäuse mit Flexi-antenne und passendem Netzteil 230VAC/50Hz. Anzeige für Betriebsbereitschaft, unterschiedliche Empfänger und Sendemodule je nach Ausführung des Systems. Betriebsfrequenz 433.92 MHz. Konform zur europäischen Norm CE.

**Art. Nr.**      **Bezeichnung**

MDSH5113    **Reflexhammer Buck Edelstahl 19cm**




MDSH5114    **Sensibilitätsrad nach Wartenberg**  
 Misst die Spitz-Stumpf-Sensibilität durch Überfahren der Haut mit dem sich drehenden Stachelrad. Das Gerät wird von Neurologen und anderen Medizinberufen zur Feststellung neurologischer Erkrankungen genutzt.



MDSH5204    **Finger-Goniometer mit Hyper-Extension**





MDSH5205-1    **Standard-Goniometer 22cm, 2mm Dicke**



**Art. Nr.**      **Bezeichnung**

10131    **Patienten-Karteitaschen** 250 Stück  
 DIN A5 als Klappkarte, 2 mal gefalzt, mit Schmerzskala, Anamnese-feld, Personalien, Arzt-daten, Diagnosen, Hausbesuch mit Fahrkilometer, 4 -fach Figur



10132    **Karteikasten** aus Kunststoff DIN A5  
 quer mit Deckel inkl. verschiebbarem Sichtreiter, Kautschukfüßchen, Beschriftungsfeld  
**Größe** H 14 x B 177 x T 25 mm  
 Verwendung für **Kartenformat** DIN A5 quer für ca. 800 Karten  
**Material** Polypropylen



10137    **ABC-Leitkartenregister** für Karteikasten DIN A5  
 10070    **Stützplatte** DIN A5 quer für Karteikasten

101331    **Terminbuch im 15-Takt**  
 gebunden, 40 Blatt, für bis zu 3 Therapeuten

12676    **Terminbuch im 20-Takt**  
 gebunden, 40 Blatt, für bis zu 3 Therapeuten

10133    **Terminbuch im 30-Takt**  
 gebunden, 40 Blatt, für bis zu 3 Therapeuten



30186    **Terminvereinbarung** - selbstdurchschreibend  
**Größe** DIN A7 **Farbe** weiß  
 250 Durchschreibesätze



16004    **Quittungsblock** - selbstdurchschreibend  
**Größe** DIN A7 **Farbe** weiß  
 250 Durchschreibesätze




**Art. Nr. Bezeichnung**

- 12871 **Baumwolldecke Uno Cotton 150 x 200 cm\***
- 12819 **Baumwolldecke Uno Cotton 180 x 220 cm\***
- 12673 **Baumwolldecke Uno Cotton 220 x 240 cm\***

\*50% Baumwolle, 43% Polyacryl (dralon®), 7% Polyester, waschbar bei 60°, nicht Trockner geeignet

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Farbe mit Spalte und Zeile an.  
(Zum Beispiel für die Farbe Rot: A3)



- 101221 **Baumwolldecke Waffelpiqué 150 x 210 cm**  
100 % Baumwolle, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet  
Farben: weiß, meis, platin, sonne, natur, pink, brombeer, marine, blau, kobalt, rubin, orange, apfel, sand, schiefer



- 10119 **Fango-Patiententuch 250 x 150 cm - 2er Pack**  
praktisch bügelfrei, flauschig, wiess  
100 % Baumwolle, waschbar bei 60°, trocknergeeignet

- 10120 **Fango-Patiententuch 250 x 150 cm - 14er Pack**  
praktisch bügelfrei, flauschig, wiess  
100 % Baumwolle, waschbar bei 60°, trocknergeeignet



**Art. Nr. Bezeichnung**

- 1276840 **Frotteestretchbezug für Nacken- / Rundrolle ca. 40 x 12 cm \* mit Kordelverschluss**
- 1276841 **Frotteestretchbezug für Nacken- / Rundrolle ca. 40 x 15 cm \* mit Kordelverschluss**
- 1276812 **Frotteestretchbezug für Nacken- / Rundrolle ca. 50 x 12 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12768 **Frotteestretchbezug für Nacken- / Rundrolle ca. 50 x 15 cm \* mit Kordelverschluss**
- 10923 **Frotteestretchbezug für Nacken- / Rundrolle ca. 60 x 15 cm \* mit Kordelverschluss**

- 12733 **Frotteestretchbezug für Knierolle ca. 50 x 20 cm \* mit Kordelverschluss**
- 15152 **Frotteestretchbezug für Knierolle ca. 50 x 25 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12231 **Frotteestretchbezug für Knierolle ca. 60 x 20 cm \* mit Kordelverschluss**
- 10931 **Frotteestretchbezug für Knierolle ca. 60 x 25 cm \* mit Kordelverschluss**

- 1277040 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 40 x 12 x 6 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12770 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 50 x 15 x 7 cm \* mit Kordelverschluss**
- 1504718 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 50 x 18 x 9 cm \* mit Kordelverschluss**
- 15047 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 50 x 20 x 10 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12731 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 50 x 25 x 12 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12175 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 60 x 15 x 7 cm \* mit Kordelverschluss**
- 1217518 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 60 x 18 x 9 cm \* mit Kordelverschluss**
- 12167 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 60 x 20 x 10 cm \* mit Kordelverschluss**
- 1216725 **Frotteestretchbezug für Halbrolle ca. 60 x 25 x 12 cm \* mit Kordelverschluss**

\*Auch mit Reißverschluss erhältlich. (Farbauswahl siehe Seite 69)

- 10203 **Frotteestretchbezug für Kopf- / Massagekissen ca. 40 x 30 x 9 cm \* mit Reißverschluss**
- 1020350 **Frotteestretchbezug für Kopf- / Massagekissen ca. 50 x 40 x 9 cm \* mit Reißverschluss**

- 20022 **Frotteestretchbezug für Gesichtshörnchen ca. 35 x 25 x 9 cm \* mit Reißverschluss**

- 102034040 **Frotteestretchbezug für Lagerungswürfel ca. 40 x 40 x 40 cm \* mit Reißverschluss**
- 102035050 **Frotteestretchbezug für Lagerungswürfel ca. 50 x 50 x 50 cm \* mit Reißverschluss**
- 102035045 **Frotteestretchbezug für Lagerungswürfel ca. 50 x 45 x 40 cm \* mit Reißverschluss**
- 102035545 **Frotteestretchbezug für Lagerungswürfel ca. 55 x 45 x 40 cm \* mit Reißverschluss**

- 200205 **Frotteestretchbezug für Lymphdrainagekeil für 2 Beine mit Beinmulde \* mit Reißverschluss**
- 200205 **Frotteestretchbezug für Lymphdrainagekeil OHNE Beinmulde \* mit Reißverschluss**
- 20023 **Frotteestretchbezug für Armkeil / Lymphdrainagekeil für 1 Armmulde \* mit Reißverschluss**

- 20024 **Frotteestretchbezug für Keilkissen ca. 40 x 40 x 10/ 1 cm \* mit Reißverschluss**
- 20025 **Frotteestretchbezug für Keilkissen ca. 40 x 20 x 10/ 1 cm \* mit Reißverschluss**
- 20026 **Frotteestretchbezug für Keilkissen ca. 40 x 40 x 20/ 1 cm \* mit Reißverschluss**

- 20027 **Frotteestretchbezug für Universal-Lagerungskissen ca. 46 x 22,5 x 16 cm \* mit Reißverschluss**

- 20028 **Frotteestretchbezug für Positurkissen ca. 50 x 25 x 5 cm \* mit Reißverschluss**
- 20029 **Frotteestretchbezug für Positurkissen ca. 50 x 25 x 10 cm \* mit Reißverschluss**
- 20030 **Frotteestretchbezug für Positurkissen ca. 50 x 25 x 15 cm \* mit Reißverschluss**
- 20031 **Frotteestretchbezug für Positurkissen ca. 60 x 40 x 30 cm \* mit Reißverschluss**

\*(Farbauswahl siehe Seite 69)



**Art. Nr. Bezeichnung**

- Frotteestretchbezug für Liegen mit 65 cm x 200 cm und Polsterstärke 6 cm \*
- 12685 1-teilig ohne Nasenschlitz
  - 14142 1-teilig mit Nasenschlitz
  - 125752 2-teilig ohne Nasenschlitz
  - 125752NS 2-teilig mit Nasenschlitz
  - 12575 4-teilig ohne Nasenschlitz
  - 12575 N 4-teilig mit Nasenschlitz

- Frotteestretchbezug für Liegen mit 70 cm x 200 cm und Polsterstärke 6 cm \*
- 12551 1-teilig ohne Nasenschlitz
  - 14189 1-teilig mit Nasenschlitz
  - 12575270 2-teilig ohne Nasenschlitz
  - 75270NS 2-teilig mit Nasenschlitz
  - 12575701 4-teilig ohne Nasenschlitz
  - 1257570 4-teilig mit Nasenschlitz

- Frotteestretchbezug für Liegen mit 75 cm x 200 cm und Polsterstärke 6 cm \*
- 1255175 1-teilig ohne Nasenschlitz
  - 14186 1-teilig mit Nasenschlitz
  - 20032 2-teilig ohne Nasenschlitz
  - 20032NS 2-teilig mit Nasenschlitz
  - 1257575 4-teilig ohne Nasenschlitz
  - 1257575NK 4-teilig mit Nasenschlitz

- Frotteestretchbezug für Liegen mit 80 cm x 200 cm und Polsterstärke 6 cm \*
- 12700 1-teilig ohne Nasenschlitz
  - 14144 1-teilig mit Nasenschlitz
  - 1270103 2-teilig ohne Nasenschlitz
  - 1270103NS 2-teilig mit Nasenschlitz
  - 12826 4-teilig ohne Nasenschlitz
  - 12826NS 4-teilig mit Nasenschlitz

- Frotteestretchbezug für Liegen mit 85 cm x 200 cm und Polsterstärke 6 cm \*
- 20033 1-teilig ohne Nasenschlitz
  - 20033NS 1-teilig mit Nasenschlitz
  - 20034 2-teilig ohne Nasenschlitz
  - 20034NS 2-teilig mit Nasenschlitz
  - 20035 4-teilig ohne Nasenschlitz
  - 20035NS 4-teilig mit Nasenschlitz




Aufpreis für Polsterstärke 8 cm  
Aufpreis für Polsterstärke 10 cm

\*(Farbauswahl siehe Seite 69)  
Auf Wunsch fertigen wir auch Ihren Bezug auf Ihre Maße an. Fragen Sie uns gerne an.

Das FLAUSCH-FROTTEE Spannbettuch besteht aus einer Garnkombination von 75% Baumwolle und 25% Polyester. Mit dem ÖKO-TEX Siegel ausgezeichnet. Es ist besonders pflegeleicht und bis 60° C waschbar. Unser Tipp: Damit die Farben strahlend bleiben, empfehlen wir Waschmittel ohne optischen Aufheller zu verwenden.




01 - weiß




15 - natur




02 - leinen




03 - honig




04 - mais




65 - orange



77 - zimt




74 - sand




69 - nougath




09 - platin




84 - schiefer




42 - rubin




48 - karmin




49 - burgund




27 - Brombeer




32 - marine




40 - kobalt




34 - korn



54 - limone



57 - opal



58 - tundra



60 - smaragd

- | Art. Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 12367    | <b>Walkfrotteetuch Pastell</b> 50x100 cm<br>100 % Baumwolle, 400 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht   |
| 12368    | <b>Walkfrotteetuch Pastell</b> 70x140 cm<br>100 % Baumwolle, 400 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht<br><br>Farben: weiß / rose / gelb / bleu /<br>flieder / apricot / beige   |
| 12367C   | <b>Walkfrotteetuch Classic</b> 50x100 cm<br>100 % Baumwolle, 360 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht   |
| 12368C   | <b>Walkfrotteetuch Classic</b> 70x140 cm<br>100 % Baumwolle, 360 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht<br><br>Farben: weiß / mais / silbergrau / melone /<br>aqua / sahara / azur / minze                                      |
| 12367S   | <b>Walkfrotteetuch Intensiv</b> 50x100 cm<br>100 % Baumwolle, 420 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht  |
| 12368S   | <b>Walkfrotteetuch Intensiv</b> 70x140 cm<br>100 % Baumwolle, 420 g/m <sup>2</sup><br>farbig bis 60°C waschbar, nicht chlorecht<br><br>Farben: rot / royalblau / türkis /<br>honiggelb / lachs / rauchblau / moosgrün /<br>schwarz / vino / dunkelgrau |



**Staffelpreise ab 10 Stück sowie ab 50 Stück möglich.  
Fragen Sie uns gerne an.**

- | Art. Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 20036    | <b>Gözze Frottee Waschhandschuh</b> 16 x 21 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 20037    | <b>Gözze Frottee Seiftuch</b> 30 x 30 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 20038    | <b>Gözze Frottee Gästetuch</b> 30 x 50 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet   |
| 20039    | <b>Gözze Frottee Handtuch</b> 50 x 100 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet   |
| 20040    | <b>Gözze Frottee Duschtuch</b> 70 x 140 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 20041    | <b>Gözze Frottee Saunatuch</b> 70 x 200 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 20042    | <b>Gözze Frottee Badetuch</b> 100 x 150 cm*<br>100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet<br><br>*Farben: limone / anthrazit / cappucino / kobalt / weiß |
| 12717l   | <b>Gözze Frottee Nasenschlitztuch</b> 30 x 50 cm<br>Farbe: limone, 100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 12717a   | <b>Gözze Frottee Nasenschlitztuch</b> 30 x 50 cm<br>Farbe: anthrazit, 100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet   |
| 12717c   | <b>Gözze Frottee Nasenschlitztuch</b> 30 x 50 cm<br>Farbe: cappuccino, 100 % Baumwolle,<br>440 g/m <sup>2</sup> , bis 60°C waschbar, trocknergeeignet                                      |
| 12717    | <b>Gözze Frottee Nasenschlitztuch</b> 30 x 50 cm<br>Farbe: kobalt, 100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |
| 12716    | <b>Gözze Frottee Nasenschlitztuch</b> 30 x 50 cm<br>Farbe: weiß, 100 % Baumwolle, 440 g/m <sup>2</sup><br>bis 60°C waschbar, trocknergeeignet  |



**Art. Nr. Bezeichnung**

09511320 **Universal-Faltpapierspender**  
Gehäuse mattsilber eloxiertes Aluminium. Rückwand Edelstahl, mit Edelstahlschloss und Füllstandsanzeige. Für Papiertücher in C- und Z-Faltung geeignet. Größe: 250 Blatt H x B x T: 19 x 27,5 x 13 cm



09511321 **Universal-Faltpapierspender**  
Gehäuse mattsilber eloxiertes Aluminium. Rückwand Edelstahl, mit Edelstahlschloss und Füllstandsanzeige. Für Papiertücher in C- und Z-Faltung geeignet. Größe: 750 Blatt H x B x T: 35 x 27,5 x 13 cm

08112599 **Fripa-Handtuchspender**  
Handtuchspender aus Kunststoff, weiß. Geeignet für: V-/C-Falz. Größe: H x B x T ca. 39 x 31,5 x 15,7 cm.



08110909 **Handtücher Fripa Plus**  
Falhandtücher Recycling-Qualität, C-Falz, 1-lagig, naturell. Größe 25 x 33 cm, ca. 156 Tücher, 20 VPE

08124121 **Handtücher Fripa hochweiß**  
aus Tissue, C-Falz, 2-lagig, hochweiß. Größe 25 x 33 cm, ca. 128 Tücher, 24 VPE

08110908 **Handtücher Fripa grün**  
Recycling-Qualität, Z-Falz, 1-lagig, geprägt, grün. Größe 25 x 23 cm, ca. 250 Tücher, 20 VPE



08900101 **Handtücher Fripa Ideal**  
Zellstoffqualität, Z-Falz, 1-lagig, geprägt, weiß. Größe 25 x 23 cm, ca. 250 Tücher, 20 VPE



08112591 **Handtücher Fripa Ideal**  
Zellstoffqualität, C-Falz, 1-lagig, geprägt, weiß. Größe 25 x 33 cm, ca. 156 Tücher, 20 VPE

08112591 **Fripa-Seifenspender**  
Seifenspender, aus Kunststoff, weiß. Nachfüllbar, für 1 Liter Seife. Maße: (H x B x T): ca. 26,6 x 12,8 x 12,9 cm.



**Universalspender**

Für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel, Waschlotion, Seifencreme und Pflegelotionen geeignet. Dosierung von 0,8 ml, 1,2 ml oder 1,8 ml je Hub. Passend für Standardflaschen. Ohne Leerflasche.

09530500 **Kapazität** 500 ml Flaschen

09531000 **Kapazität** 1000 ml Flaschen




**Art. Nr. Bezeichnung**

7506240S **Villinger Desinfektionssäule Edelstahl**  
mit Universalspender und Leerflasche, passend für Standardflaschen 1000 ml gängiger Präparate (Euronorm-Flaschen)  
Edelstahl: Materialstärke 2,00 mm  
Maße: H x B x T ca. 123,5 x 35 x 33 cm  
Gewicht: 16 kg  
(Versand erfolgt Teilmontiert)

7506240SB **Villinger Desinfektionssäule Edelstahl mit Einschubvorrichtung** für Mundschutz, Universalspender und Leerflasche passend für Standardflaschen 1000 ml gängiger Präparate (Euronorm-Flaschen)  
Edelstahl: Materialstärke 2,00 mm  
Maße: H x B x T ca. 123,5 x 35 x 33 cm  
Gewicht: 16 kg  
(Versand erfolgt Teilmontiert)



7506240T **Villinger Tisch-Desinfektionssäule**  
mit Universalspender und Leerflasche, passend für Standardflaschen 1000 ml gängiger Präparate (Euronorm-Flaschen)  
Edelstahl: Materialstärke 2,00 mm  
Maße: H x B x T ca. 41,5 x 25 x 24,5 cm  
Gewicht: 3,2 kg  
(Versand erfolgt Teilmontiert)



09511923 **Betriebsverbandkasten / Sanitätskasten**  
Im Kunststoffkasten mit Beschriftung. Komplett gefüllt nach DIN 13157



09402241 **Betriebsverbandkasten / Sanitätskasten**  
Im Koffer mit Beschriftung „Erste Hilfe“  
Im Kunststoffkasten mit Beschriftung. Komplett gefüllt nach DIN 13157  
Mit Wandhalterung.





**Art. Nr.** Bezeichnung

12173 **Vliesstoff** mit Folienmesser trennbar  
reißfestes Einwegmaterial. Hygienisch, nicht perforiert  
Farbe weiß Größe L 200 m x B 60 cm breit



13076 **Vliesstoff** mit Folienmesser trennbar  
reißfestes Einwegmaterial. Hygienisch, nicht perforiert  
Farbe weiß Größe L 200 m x B 65 cm breit


12204 **Waschvlieslaken** VE = 5 Stück  
Größe L 210 x B 80 cm Gewicht ca. 42 g Pflegehinweise ca. 20x waschbar (nicht kochfest)  
ab 3 VE = 15 Stück  
ab 5 VE = 25 Stück

32006 **Waschvlieslaken** VE = 5 Stück  
Größe L 210 x B 160 cm Gewicht ca. 84 g Pflegehinweise ca. 20x waschbar (nicht kochfest)  
ab 3 VE = 15 Stück  
ab 5 VE = 25 Stück

12210 **Waschvlieslaken** VE = 10 Stück  
Größe L 200 x B 80 cm Gewicht ca. 100 g  
Eigenschaften hochsaugfähig, fusselfrei, sehr strapazierfähig, reißfest und langlebig  
Pflegehinweise ca. 400x waschbar, kochfest bis 95°, trocknerbeständig, bügelbar, chemische Reinigung möglich. Chlorbleiche nicht möglich.  
ab 3 VE = 20 Stück  
ab 5 VE = 50 Stück

32005 **Waschvlieslaken Premium** VE = 25 Stück  
Größe L 210 x B 160 cm Gewicht ca. 60 g  
Eigenschaften hochsaugfähig, fusselfrei, sehr strapazierfähig, reißfest und langlebig  
Pflegehinweise ca. 400x waschbar, kochfest bis 90°, trocknerbeständig, bügelfrei

12206 **Papierrollenhalter** für Vliesstoff  
zum Abrollen, für Montage an Massageliege



12535 **Ärztetrepp** 2-lagig, 132 Blatt, VE = 9 Stück  
Farbe hochweiß Größe L 50 m x B 59 cm breit Gewicht ca. 60 g

12431 **Ärztetrepp** 2-lagig, 132 Blatt, VE = 9 Stück  
Farbe hochweiß Größe L 50 m x B 50 cm breit Gewicht ca. 60 g


12712 **Einmal-Nasenschlitztücher Waffelpapier**  
VE = 100 Stück Größe L 21 cm x B 30 cm  
ab 5 VE = 500 Stück  
ab 25 VE = 2500 Stück



12773 **Einmal-Nasenschlitztücher Softvlies**  
VE = 100 Stück Größe L 28 cm x B 35 cm  
ab 5 VE = 500 Stück  
ab 25 VE = 2500 Stück



8111363 **Fuß- und Liegenauflage** Farbe klar  
Material rutschfestes, flexibles PVC,  
porenfreie Oberfläche Größe L 60 m x B 40 cm




**Art. Nr.** Bezeichnung

10459 **Therapiespiegel aus Kristallglas – fahrbar**  
Kristallspiegelfläche 155 x 45 cm incl. 2 cm umlaufendem Rand  
verzerrungsfrei, Spiegelfläche 360° schwenkbar  
Gestell verchromt 40 cm tief, Rollen feststellbar



10460 **Wandspiegel aus Kristallglas**  
Kristallspiegelfläche 155 x 45 cm  
mit unterkupfertem Belag  
Befestigung mit Montageklammern

10461 **Wandspiegel aus Kristallglas**  
Kristallspiegelfläche 180 x 100 cm  
mit unterkupfertem Belag  
Befestigung mit Montageklammern



12395 **Klickleiste mit Abschlussecken** für Befestigung von Wandspiegel - Preis pro lfm.  
bis 6 mm Glasdicke, vordere Steghöhe 20 mm, silberfarbig,  
pro Spiegel werden 2 Leisten benötigt

Gerne stellen wir mit Ihnen Ihre individuelle Spiegelwand nach Ihren Maßen zusammen. Fragen Sie uns gerne an.

**Art. Nr. Bezeichnung**

**Holz-Hocker „Albert“**

Gestell aus Birken-Formholz, lackiert, hohe Belastbarkeit, stapelbar

Sitzfläche ca. 35 x 35 cm

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung.

Gewicht ca. 3,2 kg Max. Belastbarkeit: ca. 140 kg

11910 Sitzhöhe ca. 48 cm

50035Erz Sitzhöhe ca. 45 cm

50034Erz Sitzhöhe ca. 38 cm

50033Erz Sitzhöhe ca. 35 cm

50032Erz Sitzhöhe ca. 30 cm

50031Erz Sitzhöhe ca. 25 cm



12664 **Gymnastik-Hocker „Antonia“ Natur**

Gestell kratz- und schlagfest kunststoffbeschichtet RAL 9006

Sitzfläche ca. 40 x 40 cm Naturholzsitz aus Kiefer

Sitzhöhe ca. 47 cm



10451 **Gymnastik-Hocker „August“ Leder**

Gestell kratz- und schlagfest kunststoffbeschichtet RAL 9006

Sitzfläche ca. 41 x 41 cm mit Polstersitzfläche

(Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

Sitzhöhe ca. 50 cm



**Drehhocker „Rollof“ mit schwarzem Kunststoff-Fußkreuz**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung.

Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg

Sitzfläche ca. 37 cm ø mit Polstersitzfläche

(Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

8111987 **Rollof S** Sitzhöhe ca. 41 - 53 cm

13101KU **Rollof M** Sitzhöhe ca. 51 - 71 cm



61247 **BIOSWING® Foxtex® Therapeutenhocker „Hugo“**

- 3D-Sitzwerk
- Ergo-Formsitz mit stabilisierender Polsterung ø 37 cm
- Sitzhöhenverstellung stufenlos von ca. 44 - 57 cm
- Fußkreuz Alu-silber, ca. 49 cm
- Entlastet gebremste Rollen grau
- Polsterung Kunstleder in verschiedenen Farben (Bitte anfragen)
- Max. Belastbarkeit: ca. 110 kg

Der BIOSWING Foxtex ist der sensomotorische Therapeutenhocker mit einer gedämpft pendelnden Sitzfläche. Diese Fläche ist auf einem Sitzwerk gelagert, das dosiert gedämpfte Ausweichbewegungen in einem bestimmten Frequenz- und Amplitudenbereich ermöglicht. Dieses BIOSWING 3D-Sitzwerk ermöglicht Ihnen eine ruhige Hand für Ihre Therapie und gleichzeitig ein dynamisches Training Ihrer Becken- und Rumpflokoordination.



**Art. Nr. Bezeichnung**

**Drehhocker „Small-Pony“** auch als Steh-Rollhocker verwendbar.

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg.

Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

Mit extra kleinem Fußdrehkreuz (50 cm Durchmesser)

Sitzfläche ca. 33 x 33 cm ist stufenlos neigungsverstellbar, ergonomisch geformten und hochwertig gepolstert. (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 52-59)

12533K **Small-Pony S** Sitzhöhe ca. 41 - 62 cm

12533M **Small-Pony M** Sitzhöhe ca. 53 - 72 cm

12533H **Small-Pony L** Sitzhöhe ca. 56 - 81 cm



**Drehhocker „Pony“** auch als Steh-Rollhocker verwendbar.

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg


Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

Sitzfläche ca. 33 x 43 cm ist stufenlos neigungsverstellbar, ergonomisch geformten und hochwertig gepolstert. (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

30207 **Pony S** Sitzhöhe ca. 41 - 53 cm

30209 **Pony M** Sitzhöhe ca. 51 - 71 cm

30209H **Pony L** Sitzhöhe ca. 56 - 81 cm



**Art. Nr. Bezeichnung**

**Drehhocker „Dory“ und „Doro“**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

**Gestell** Aluminium poliert über hochwertige Gasdruckfeder höhenverstellbar

**Sitzfläche** ca. 37 cm ø mit Polstersitzfläche (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg

12853 **Dory S Sitzhöhe** ca. 41 - 53 cm

13101 **Dory M Sitzhöhe** ca. 51 - 71 cm

13102 **Dory L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm



Max. Belastbarkeit: ca. 180 kg

3101XXL-S **Doro S Sitzhöhe** ca. 41 - 53 cm

13101XXL **Doro M Sitzhöhe** ca. 51 - 71 cm

3101XXLH **Doro L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm

**Drehhocker „Nelli“ Sattelform**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung.

Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg

Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

**Gestell** Aluminium poliert, über hochwertige Gasdruckfeder höhenverstellbar

**Sitzfläche** ca. 37 cm ø mit Polstersitzfläche (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

12521 **Nelli S Sitzhöhe** ca. 41 - 53 cm

13104 **Nelli M Sitzhöhe** ca. 51 - 71 cm

13106 **Nelli L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm



**Balance-Hocker „Balu“**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg. Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung. Das patentierte System zum dynamischen Sitzen in drei Dimensionen. Durchbricht die starre Verbindung zwischen Ober- und Unterteil und ermöglicht dadurch Bewegungen in allen Positionen des Raumes. Gleichzeitig wird beim dynamischen Sitzender komplette Bewegungsapparat trainiert. Somit erfüllt der Hocker alle Forderungen, die führende Arbeitsmediziner an gesundheitsfördernde Hocker teilen. Die Höhe ist mit Hilfe eines Rings, der unter dem Sitz angebracht ist, stufenlos über eine Gasfeder verstellbar.

**Gestell** Aluminium poliert

**Sitzfläche** ca. 37 cm ø mit beweglicher Polstersitzfläche (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

30205 **Balu S Sitzhöhe** ca. 41 - 62 cm

30208 **Balu M Sitzhöhe** ca. 53 - 72 cm

30208 H **Balu L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm



**Art. Nr. Bezeichnung**

**Drehhocker „Pony360“ mit Rückenlehne / Armauflage**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

**Rückenlehne / Armauflage** gebogen, 360° drehbar

**Sitzfläche** ca. 33 x 43 cm ist stufenlos neigungsverstellbar, ergonomisch geformten und hochwertig gepolstert. (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)

14155K **Pony360 S Sitzhöhe** ca. 41 - 53 cm

14155M **Pony360 M Sitzhöhe** ca. 51 - 71 cm

14155H **Pony360 L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm



**Drehhocker „Maxi360“ mit Rückenlehne / Armauflage**

Lieferung in Einzelteilen mit Montageanleitung. Max. Belastbarkeit: ca. 150 kg Mit Doppelleckrollen lastabhängig, mit weicher, abriebfester Bereifung.

**Rückenlehne / Armauflage** gebogen, 360° drehbar

**Gestell** Aluminium poliert über hochwertige Gasdruckfeder höhenverstellbar

**Sitzfläche** ca. 37 cm ø mit Polstersitzfläche (Lederqualität- und Farbauswahl siehe Seite 56-59)



14153K **Maxi360 S Sitzhöhe** ca. 41 - 53 cm

14153M **Maxi360 M Sitzhöhe** ca. 51 - 71 cm

14153H **Maxi360 L Sitzhöhe** ca. 56 - 81 cm





Art. Nr.	Bezeichnung	
30210	<b>Auslösering</b> für die Sitzhöhenauslösung (Einzelhebel entfällt) für alle Modelle außer Small-Pony / Pony Drehhocker	
14040	<b>Fußkreuz</b> extra klein ø 50 cm	
30355	<b>Fußring</b> für Drehhocker höhenverstellbar aus Aluminium zum Abstellen der Füße	
11744K	<b>Komfortpolsterung</b> 8 cm - extra dicke Hockerplattenpolsterung	
G3030	<b>Stuhl-Gleiter</b> Kunststoff, schwarz Gleitfläche mit Gummianteil dadurch rutschsicher und bodenschonend (statt Rollen ohne Aufpreis lieferbar - nur bei Neukauf)	
11319frei	<b>Satz freilaufende Drehstuhlrollen</b> mit einzelnen Bremsen an jeder Rolle	

## MASSAGEÖL

Auf der Grundlage des Paraffinum Perliquidums überzeugt diese altbewährte Qualität durch ihre hohe Reinheit nach den Standards des europäischen Arzneibuches.

Diese hochwertigen Massageöle sind frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen, sehr ergiebig und ziehen nur langsam ein, was eine lange und ausdauernde Massage gewährleistet. Zudem sind sie sehr gut verträglich und besonders schonend. Ihre optimale Verteilbarkeit garantiert eine lange und sehr gute Griffsicherheit.

Art. Nr.	Bezeichnung
61395	<b>Probierset „Physio“</b> verschiedene Präparatemuster (6x50ml)
107635	<b>Massageöl „Neutral“</b> 250 ml Flasche
1076035	<b>Massageöl „Neutral“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
10760	<b>Massageöl „Neutral“</b> 1 Liter Flasche
31350	<b>Massageöl „Neutral“</b> 6x 1 Liter Flasche + 1x Dosierpumpe
10761	<b>Massageöl „Neutral“</b> 5 Liter Kanister
1076110	<b>Massageöl „Neutral“</b> 10 Liter Kanister
1076325	<b>Massageöl „Zitrone“</b> 250 ml Flasche
1076344	<b>Massageöl „Zitrone“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
10763	<b>Massageöl „Zitrone“</b> 1 Liter Flasche
10762	<b>Massageöl „Zitrone“</b> 5 Liter Kanister
31518	<b>Massageöl „Orange“</b> 250 ml Flasche
31012	<b>Massageöl „Orange“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
107640	<b>Massageöl „Orange“</b> 1 Liter Flasche
107650	<b>Massageöl „Orange“</b> 5 Liter Kanister
31600C	<b>Massageöl „Açai“</b> 250 ml Flasche
31601C	<b>Massageöl „Açai“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
31602C	<b>Massageöl „Açai“</b> 1 Liter Flasche
31603C	<b>Massageöl „Açai“</b> 5 Liter Kanister
31604C	<b>Massageöl „Wildrose“</b> 250 ml Flasche
31605C	<b>Massageöl „Wildrose“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
31606C	<b>Massageöl „Wildrose“</b> 1 Liter Flasche
31607C	<b>Massageöl „Wildrose“</b> 5 Liter Kanister
31608C	<b>Massageöl „Ginkgo-Limette“</b> 250 ml Flasche
31609C	<b>Massageöl „Ginkgo-Limette“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
31610C	<b>Massageöl „Ginkgo-Limette“</b> 1 Liter Flasche
31611C	<b>Massageöl „Ginkgo-Limette“</b> 5 Liter Kanister
31612C	<b>Massageöl „Granatapfel“</b> 250 ml Flasche
31613C	<b>Massageöl „Granatapfel“</b> 500 ml Flasche mit Dosierspender
31614C	<b>Massageöl „Granatapfel“</b> 1 Liter Flasche
31615C	<b>Massageöl „Granatapfel“</b> 5 Liter Kanister



Art. Nr.	Bezeichnung
315690	Massageöl „Kamille“ 250 ml Flasche
31569	Massageöl „Kamille“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31570	Massageöl „Kamille“ 1 Liter Flasche
31571	Massageöl „Kamille“ 5 Liter Flasche
3158125	Massageöl „Grip“ 250 ml Flasche
31581	Massageöl „Grip“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31582	Massageöl „Grip“ 1 Liter Flasche
31583	Massageöl „Grip“ 5 Liter Flasche

## WELLNESS-MASSAGEÖL

Das richtige Massageöl spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Mit unseren Wellness Massageölen wird die Massage zu einem luxuriösen Erlebnis. Natürliches Mandel- und Jojobaöl als Grundlage pflegen die Haut, die ausgesuchten Öle verwöhnen die Sinne und unterstreichen den Charakter einer einzigartigen Anwendung. Die Wellness Massageöle sind mit naturreinen ätherischen Ölen, angelehnt an die Aromatherapie entwickelt und frei von Farbstoffen und Konservierungsmitteln.

61399	Probierset „Wellness- und Massage“ verschiedene Präparatemuster (6x50ml)
31567C	Wellness-Massageöl „Arnika“ 250 ml Flasche
31578	Wellness-Massageöl „Arnika“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31566	Wellness-Massageöl „Arnika“ 1 Liter Flasche
31550	Wellness-Massageöl „Amyris-Lavendel“ 250 ml Flasche
31579	Wellness-Massageöl „Amyris-Lavendel“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31551	Wellness-Massageöl „Amyris-Lavendel“ 1 Liter Flasche
31552	Wellness-Massageöl „Amyris-Lavendel“ 5 Liter Flasche
31556	Wellness-Massageöl „Fresh-Minze“ 250 ml Flasche
31576	Wellness-Massageöl „Fresh-Minze“ 500 ml Flasche m. Dosierspender
31557	Wellness-Massageöl „Fresh-Minze“ 1 Liter Flasche
31558	Wellness-Massageöl „Fresh-Minze“ 5 Liter Flasche
31553	Wellness-Massageöl „Harmonie“ 250 ml Flasche
31575	Wellness-Massageöl „Harmonie“ 500 ml Flasche m. Dosierspender
31554	Wellness-Massageöl „Harmonie“ 1 Liter Flasche
31555	Wellness-Massageöl „Harmonie“ 5 Liter Flasche
31559	Wellness-Massageöl „Zitrusfrüchte“ 250 ml Flasche
31577	Wellness-Massageöl „Zitrusfrüchte“ 500 ml Flasche m. Dosierspender
31560	Wellness-Massageöl „Zitrusfrüchte“ 1 Liter Flasche
31561	Wellness-Massageöl „Zitrusfrüchte“ 5 Liter Flasche
31002	Wellness-Massageöl „Rose“ 250 ml Flasche
31572	Wellness-Massageöl „Rose“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31003	Wellness-Massageöl „Rose“ 1 Liter Flasche
31004	Wellness-Massageöl „Rose“ 5 Liter Flasche



Art. Nr.	Bezeichnung
31562	Wellness-Massageöl „Honig“ 250 ml Flasche
31573	Wellness-Massageöl „Honig“ 500 ml Flasche mit Dosierspender
31563	Wellness-Massageöl „Honig“ 1 Liter Flasche
31564	Wellness-Massageöl „Honig“ 5 Liter Flasche



## MASSAGELOTION

Die CosiMed Massagelotion sind hochwertige Massagemittel mit hautschonenden Eigenschaften. Sie sind besonders ergiebig, bleiben lange auf der Haut und geben bei der Massage eine optimale Griffsicherheit.

3034725	Massagelotion * 250 ml Flasche
4050106	Massagelotion * 500 ml Flasche mit Dosierspender
30348	Massagelotion * 1 Liter Flasche
40501	Massagelotion * 6 x 1 Liter Flasche + 1x Dosierpumpe
10765	Massagelotion * 5 Liter Kanister *dezent Limonenduft
303474	Massagelotion „Neutral“ * 500 ml Flasche mit Dosierspender
30347	Massagelotion „Neutral“ * 1 Liter Flasche
30348N	Massagelotion „Neutral“ * 6 x 1 Liter Flasche + 1x Dosierpumpe
30349	Massagelotion „Neutral“ * 5 Liter Kanister *besonders für empfindliche Haut
3034715S	Massagelotion „Sensitiv“ * 500 ml Flasche mit Dosierspender
3034725S	Massagelotion „Sensitiv“ * 1 Liter Flasche
3034735S	Massagelotion „Sensitiv“ * 5 Liter Kanister *ohne Silicone, Parabene, Paraffine
1459	Massageöl „Olive“ * 250 ml Flasche
41417	Massageöl „Olive“ * 500 ml Flasche mit Dosierspender
1460	Massageöl „Olive“ * 1 Liter Flasche
1461	Massageöl „Olive“ * 5 Liter Kanister *hochwertiges Olivenöl mit Vitamin-E pflegt die Haut
30439	Massagelotion „Cool & Fresh“ * 250 ml Flasche
1463	Massagelotion „Cool & Fresh“ * 500 ml Flasche m. Dosierspender
1464	Massagelotion „Cool & Fresh“ * 1 Liter Flasche
1465	Massagelotion „Cool & Fresh“ * 5 Liter Kanister *anregend, herben Duft. Besonders für aufbauende Massagen geeignet.





**Art. Nr. Bezeichnung**

30131C **Thermo Massagelotion** 250 ml Flasche  
Die Massage mit der CosiMed Thermo Massagelotion erzielt auf der Haut eine durchblutungsfördernde Wirkung. So wird gleichzeitig der heilende Effekt der Wärme genutzt, der körpereigene Stoffwechsel wird angeregt und die Entspannung der Muskulatur gefördert. Durch die stärkere Durchblutung wird außerdem der Abtransport von Schadstoffen gesteigert, woraus eine schnellere Genesung resultiert. Äußerst sparsam in der Anwendung.



## AROMA-MASSAGELOTION

1579625 **Massagelotion „Grapefruit-Ingwer“** \* 250 ml Flasche  
15796 **Massagelotion „Grapefruit-Ingwer“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
1457 **Massagelotion „Grapefruit-Ingwer“** \* 1 Liter Flasche  
1458 **Massagelotion „Grapefruit-Ingwer“**\* 5 Liter Kanister  
\*erfrischt die beanspruchte Haut



30441414 **Massagelotion „Ginkgo-Limette“** \* 250 ml Flasche  
30440 **Massagelotion „Ginkgo-Limette“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
1451 **Massagelotion „Ginkgo-Limette“** \* 1 Liter Flasche  
1452 **Massagelotion „Ginkgo-Limette“** \* 5 Liter Kanister  
\*verwöhnt die Sinne.

4141825 **Massagelotion „Aprikose-Vanille“** \* 250 ml Flasche  
41418 **Massagelotion „Aprikose-Vanille“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
41419 **Massagelotion „Aprikose-Vanille“** \* 1 Liter Flasche  
41421 **Massagelotion „Aprikose-Vanille“** \* 5 Liter Kanister  
\*wirkt beruhigend und fördert die Entspannung



4141474 **Massagelotion „Brombeere“** \* 250 ml Flasche  
4141475 **Massagelotion „Brombeere“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
4141476 **Massagelotion „Brombeere“** \* 1 Liter Flasche  
4141477 **Massagelotion „Brombeere“** \* 5 Liter Kanister  
\*süß-beerigen Duft, wirkt dadurch beruhigend

4141470 **Massagelotion „Mango-Melone“** \* 250 ml Flasche  
4141471 **Massagelotion „Mango-Melone“** \* 500 ml Flasche m. Dosierspender  
4141472 **Massagelotion „Mango-Melone“** \* 1 Liter Flasche  
4141473 **Massagelotion „Mango-Melone“** \* 5 Liter Kanister  
\*entführen aus dem Alltag



1526C **Massagelotion „Kokos“** \* 250 ml Flasche  
1527C **Massagelotion „Kokos“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
1528C **Massagelotion „Kokos“** \* 1 Liter Flasche  
1529C **Massagelotion „Kokos“** \* 5 Liter Kanister  
\*verwöhnt mit einer tropischen Brise die Sinne

**Art. Nr. Bezeichnung**

1522C **Massagelotion „Vanille“** \* 250 ml Flasche  
1523C **Massagelotion „Vanille“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
1524C **Massagelotion „Vanille“** \* 1 Liter Flasche  
1525C **Massagelotion „Vanille“** \* 5 Liter Kanister  
\*sorgt so für Wohlfühlmomente



4141478 **Massagelotion „Açai“** \* 250 ml Flasche  
4141479 **Massagelotion „Açai“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
4141480 **Massagelotion „Açai“** \* 1 Liter Flasche  
4141481 **Massagelotion „Açai“** \* 5 Liter Kanister  
\*wirkt belebend

4141482 **Massagelotion „Wildrose“** \* 250 ml Flasche  
4141483 **Massagelotion „Wildrose“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
4141484 **Massagelotion „Wildrose“** \* 1 Liter Flasche  
4141485 **Massagelotion „Wildrose“** \* 5 Liter Kanister  
\*sinnlich, entspannenden Duft



4141486 **Massagelotion „Granatapfel“** \* 250 ml Flasche  
4141487 **Massagelotion „Granatapfel“** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
4141488 **Massagelotion „Granatapfel“** \* 1 Liter Flasche  
4141489 **Massagelotion „Granatapfel“** \* 5 Liter Kanister  
\*verströmt süßlichen Duft

## SPORT

1462 **Massagelotion Sports** \* 250 ml Flasche  
1463SP **Massagelotion Sports** \* 500 ml Flasche  
1464SP **Massagelotion Sports** \* 1 Liter Flasche  
\*besonders geeignet für eine aufbauende Massage nach dem Sport

60042C **Kalt-/Warm-Kompressen** 13 x 14 cm – 10 Stück  
60045C **Kalt-/Warm-Kompressen** 12 x 29 cm – 10 Stück



10768 **Kühlgel** 500 ml Flasche

15102 **Sport-Liquid** \* 250 ml Flasche  
15109 **Sport-Liquid** \* 1 Liter Flasche  
12652 **Sport-Liquid** \* 5 Liter Kanister  
\* enthält Menthol, hochwertigen ätherischen Ölen und Alkohol. Der kühlende, erfrischende Effekt

0190C **Sportgel kühlend**  
0193C **Sportgel wärmend**

0196C **Aufwärmöl mit Kampfer** 250 ml Flasche





Art. Nr. **Bezeichnung**

- 16122 **Massagecreme** 500 ml Dose  
 161221 **Massagecreme** 1 Liter Dose  
 Die leichte Rezeptur bietet eine optimale Verteilbarkeit. Behagliches Massageerlebnis durch dezenten Duft.
- 30350 **Massagecreme kühlend** 500 ml Dose  
 Die reichhaltige Massagecreme erfrischt und belebt. Verfeinert mit Minzöl erzielt sie zudem noch einen angenehm kühlenden Effekt.
- 15108 **Thermo Massagesalbe** 500 ml Dose  
 Wirkt durchblutungsfördernden und hilft gegen Muskelverspannungen und -zerrungen.
- 12567 **Massagesalbe Lavendel** 500 ml Dose  
 Der Lavendelduft versetzt in die sonnige Provence. Sie beruhigt und entspannt. Die Massagesalbe ermöglicht einen intensiven Hautkontakt.
- 4141175 **Fußmassage-Creme** 500 ml Dose  
 für Fußmassagen und Fußreflexzonenmassage anwendbar.
- 3207177 **Painreliever Creme** 500 ml Dose  
 Speziell für die Arbeit mit dem Richelli's Painreliever entwickelt, ergibt die Painreliever Massagecreme eine optimale Griffsicherheit bei allen Massagetechniken, die mit diesem durchgeführt werden.
- 51605 **Pferdebalsam kühlend** 100 ml Dose  
 516051 **Pferdebalsam kühlend** 500 ml Dose  
 Pflgendes und regenerierendes Kosmetikum für die kühlende Körperpflege. Es dient zur unterstützenden Pflege bei Muskelkater, Rückenverspannungen, Gelenksbeschwerden und müden Muskeln. Es enthält wertvolle Kräuterextrakte aus Rosskastanie, Arnika, Rosmarin und Minzöl.
- 51604 **Pferdebalsam wärmend** 100 ml Dose  
 516041 **Pferdebalsam wärmend** 500 ml Dose  
 Pflgendes und regenerierendes Kosmetikum für die wärmende Körperpflege. Es dient zur unterstützenden Pflege bei Muskelkater, Rückenverspannungen, Gelenksbeschwerden und müden Muskeln. Es enthält wertvolle Kräuterextrakte von rotem Weinlaub, Rosskastanie, Melisse, Kamille, Hopfen, Baldrian, Schafgarbe und Fenchel.
- 01606C **Faszienwachs** 150 ml Dose  
 Speziell für die Faszienbehandlung entwickelt. Es kombiniert die optimale Gleitfähigkeit mit einer hohen Griffigkeit. Der enthaltene Kamillen- und Arnikaextrakt pflegt die Haut besonders intensiv.



MASSAGEKERZEN

Die Massage mit den CosiMed Massagekerzen gibt dem Körper das zurück, was er im Alltag verloren hat. Einmal den Docht entzündet, beginnt sich der Massagebalsam zu verflüssigen. Auf der Haut aufgetragen wirkt dieser nicht heiß, sondern angenehm warm. Das warme Kokosöl sorgt für eine weiche, geschmeidige Haut, die reichhaltige Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und das Bienenwachs hilft der Haut sich zu regenerieren. Die wertvollen Inhaltsstoffe der Massagekerzen, aus kontrolliertem Anbau, ziehen gut in die Haut ein. Durch den individuellen Duft der einzelnen Massagekerzen, ist garantiert für jeden ein passender Duft dabei.

Art. Nr. **Bezeichnung**

- 51801 **Massagekerze Lotusblüte**, 40 g  
 51802 **Massagekerze Lotusblüte**, 80 g  
 51811 **Massagekerze Vanillezauber**, 40 g  
 51812 **Massagekerze Vanillezauber**, 80 g  
 51841 **Massagekerze Pfirsichtraum**, 40 g  
 51842 **Massagekerze Pfirsichtraum**, 80 g
- C01881 **BIO Massagekerze Açai**, 40 g  
 C0188 **BIO Massagekerze Açai**, 80 g  
 C01791 **BIO Massagekerze Ginkgo-Limette**, 40 g  
 C0179 **BIO Massagekerze Ginkgo-Limette**, 80 g  
 C01781 **BIO Massagekerze Sensitive**, 40 g  
 C0178 **BIO Massagekerze Sensitive**, 80 g  
 C01891 **BIO Massagekerze Wildrose**, 40 g  
 C0189 **BIO Massagekerze Wildrose**, 80 g



100 % NATURREINE ÄTHERISCHE ÖLE

Als „100 % naturreine ätherische Öle“ dürfen ausschließlich naturbelassene, nicht veränderte oder gestreckte Öle bezeichnet werden. Diese Öle sind von höchster Reinheit und somit für Aroma- und Massageanwendungen bestens geeignet. Zudem sind sie besonders geeignet zum Abmischen mit den Basis- und Ergänzungsölen von CosiMed.

- 30112 **Bergamotteöl** 30 ml Flasche  
 30113 **Zedernholz** 30 ml Flasche  
 30114 **Zitronenöl** 30 ml Flasche  
 30115 **Eucalyptusöl** 30 ml Flasche  
 30116 **Geraniumöl** 30 ml Flasche  
 31130 **Grapefruitöl** 30 ml Flasche  
 30118 **Lavendelöl** 30 ml Flasche  
 30119 **Lemongrasöl** 30 ml Flasche  
 30120 **Mandarinenöl** 30 ml Flasche  
 30121 **Melissenöl indicum** 30 ml Flasche  
 30122 **Orangenöl süß** 30 ml Flasche  
 30123 **Patchouliöl** 30 ml Flasche  
 30125 **Rosmarinöl** 30 ml Flasche  
 30127 **Sandelholzöl westindisch (Amyrisöl)** 30 ml Flasche  
 30129C **Minzöl** 30 ml Flasche  
 30131C **Zirbelkieferöl** 30 ml Flasche



## BASIS- UND ERGÄNZUNGSÖLE

Basisöle, auch Trägeröle genannt, sind reichhaltige Öle, die auf Grund ihrer Inhaltsstoffe pflegende und regenerierende Eigenschaften besitzen. Als Grundlage für Massage- und Körperöle sind sie daher bestens geeignet. Viele dieser Pflanzenöle beinhalten wertvolle Vitamine und sind auch ohne Ergänzungsöl bereits wirksam.

Art. Nr.	Bezeichnung
30020C	<b>Jojobaöl 1. Kaltpressung (kbA) Bio-Qualität</b> * 250 ml Flasche
30021C	<b>Jojobaöl 1. Kaltpressung (kbA) Bio-Qualität</b> * 1 Liter Flasche *Jojobaöl ist ein flüssiges Wachs. Es pflegt und regeneriert die Haut, macht sie samtig weich und schützt sie vor Austrocknung.
30061	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 250 ml Flasche
30062	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 1 Liter Flasche
30063	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 5 Liter Kanister
30064	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 10 Liter Kanister *Sesamöl wird die Eigenschaft zugesprochen, tief in das Gewebe einzudringen und schädliche Stoffe an die Oberfläche zu holen. Es ist hervorragend zur Entschlackung geeignet.
30065	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA) gereift</b> * 250 ml Flasche <b>BIO-Qualität</b>
30066	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA) gereift</b> * 1 Liter Flasche <b>BIO-Qualität</b>
30067	<b>Sesamöl 1. Kaltpressung (kbA) gereift</b> * 5 Liter Kanister <b>BIO-Qualität</b> *Das Sesamöl wurde schonend gereift: es wird kurz erhitzt, wodurch es länger haltbar und flüssiger wird. Dadurch eignet es sich hervorragend für ayurvedische Anwendungen.
30069	<b>Sonnenblumenöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 250 ml Flasche <b>BIO-Qualität</b>
30070	<b>Sonnenblumenöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 1 Liter Flasche <b>BIO-Qualität</b>
30071	<b>Sonnenblumenöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 5 Liter Kanister <b>BIO-Qualität</b> *Das Sonnenblumenöl verfügt über reichlich Vitamin E und ist somit hautpflegend.
30024	<b>Kokosöl Fett (kbA)</b> 500 ml Dose <b>BIO-Qualität</b> Das Kokosöl / Fett riecht und schmeckt nach seiner Gewinnung kaum. Erst durch den Zusatz von natürlichen Aromen erhält es seinen typischen Geruch und Geschmack. Das Kokosöl ist ein Fett, das bei einer Temperatur von ca. 22°C flüssig wird.
30233	<b>Mandelöl raffiniert</b> * 250 ml Flasche
30234	<b>Mandelöl raffiniert</b> * 500 ml Flasche mit Dosierspender
30231	<b>Mandelöl raffiniert</b> * 1 Liter Flasche
30230C	<b>Mandelöl raffiniert</b> * 5 Liter Kanister
30232	<b>Mandelöl raffiniert</b> * 10 Liter Kanister *Mandelöl ist ein klassisches Öl zur Hautpflege und hat eine reizmildernde Wirkung. Es hilft bei Hautirritationen und wird auch zur Pflege von rissiger Haut verwendet. Mandelöl zieht sehr schnell in die Haut ein und wird von allen Hauttypen sehr gut vertragen.
3003725	<b>Mandelöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 250 ml Flasche <b>BIO-Qualität</b>
30037	<b>Mandelöl 1. Kaltpressung (kbA)</b> * 1 Liter Flasche <b>BIO-Qualität</b> *Das Sonnenblumenöl eignet sich hervorragend als Basisöl für Aromamassagen. Es verfügt über reichlich Vitamin E und ist somit hautpflegend.

## EINREIBUNG MIT 70 VOL. % 2-PROPANOL

Art. Nr.	Bezeichnung
10771	<b>Einreibung Fichtennadel</b> 1 Liter Flasche
10774	<b>Einreibung Fichtennadel</b> 5 Liter Kanister
1077410	<b>Einreibung Fichtennadel</b> 10 Liter Kanister
10964	<b>Einreibung Orange</b> 1 Liter Flasche
10772	<b>Einreibung Orange</b> 5 Liter Kanister
1077210	<b>Einreibung Orange</b> 10 Liter Kanister
10787	<b>Einreibung Rosmarin</b> 1 Liter Flasche
10773	<b>Einreibung Rosmarin</b> 5 Liter Kanister
1077310	<b>Einreibung Rosmarin</b> 10 Liter Kanister
12651	<b>Einreibung Melisse</b> 1 Liter Flasche
12619	<b>Einreibung Melisse</b> 5 Liter Kanister
1261910	<b>Einreibung Melisse</b> 10 Liter Kanister
13043	<b>Einreibung Arnika</b> 1 Liter Flasche
13072	<b>Einreibung Arnika</b> 5 Liter Kanister
1307210	<b>Einreibung Arnika</b> 10 Liter Kanister



## WELLNESS-LIQUID MIT 70 VOL. % ETHANOL

31010	<b>Wellness-Liquid Arnika</b> 1 Liter Flasche
31011	<b>Wellness-Liquid Arnika</b> 5 Liter Kanister
31510	<b>Wellness-Liquid Amyris-Lavendel</b> 1 Liter Flasche
31511	<b>Wellness-Liquid Amyris-Lavendel</b> 5 Liter Kanister
31516	<b>Wellness-Liquid Citro-Orange</b> 1 Liter Flasche
31517	<b>Wellness-Liquid Citro-Orange</b> 5 Liter Kanister
31507	<b>Wellness-Liquid Fresh-Minze</b> 1 Liter Flasche
31508	<b>Wellness-Liquid Fresh-Minze</b> 5 Liter Kanister
31504	<b>Wellness-Liquid Grapefruit</b> 1 Liter Flasche
31505	<b>Wellness-Liquid Grapefruit</b> 5 Liter Kanister
31513	<b>Wellness-Liquid Zitrusfrüchte</b> 1 Liter Flasche
31514	<b>Wellness-Liquid Zitrusfrüchte</b> 5 Liter Kanister





**Art. Nr. Bezeichnung**

0733 **Handwaschcreme Aktiv** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
60733 **Handwaschcreme Aktiv** \* 5 Liter Kanister

\*Eine neutrale Handwaschcreme, welche durch die aktiven Reinigungssubstanzen überzeugt. Sie pflegt und schützt die strapazierte Haut.

Auch im 5 Liter Kanister erhältlich und für alle gängigen Druckspendersysteme geeignet.



0704 **Handwaschcreme alkalifrei** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
10129 **Handwaschcreme alkalifrei** \* 10 Liter Kanister

\*Diese Handwaschcreme ist alkalifrei, mild und besonders gut verträglich. Ihre hautfreundliche Basis macht sie zu einem beliebten Handwaschmittel.



0721 **Handwaschcreme verstärkt** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
13248 **Handwaschcreme verstärkt** \* 5 Liter Kanister  
13249 **Handwaschcreme verstärkt** \* 10 Liter Kanister

\*Die Handwaschcreme verstärkt ist besonders geeignet zur gründlichen Reinigung starkbeanspruchter Hände. Sie entfernt auch vaselinehaltige Massagemittel sowie Massageöle bereits bei einmaligen Waschen. Mit dezentem Duft.



0730 **Handwaschcreme Citro-Orange** \* 500 ml Flasche mit Dosierspender  
40731 **Handwaschcreme Citro-Orange** \* 5 Liter Kanister

\*Unsere Handwaschcreme Citro-Orange zeichnet sich durch eine gute Verträglichkeit sowie einen fruchtig-belebenden Duft aus.



**Art. Nr. Bezeichnung**

0970709 **Sterillium** \* 500 ml Flasche  
2465200 **Sterillium** \* 5 Liter Kanister  
\*chirurgische & hygienische Händedesinfektion zum Einreiben

00970709 **Sterillium Virugard** \* 500 ml Flasche  
07243059 **Sterillium Virugard** \* 1 Liter Flasche  
\*viruzides Desinfektionsmittel

04817465 **Sterillium classic pure** \* 500 ml Flasche  
04818401 **Sterillium classic pure** \* 1 Liter Flasche  
04818418 **Sterillium classic pure** \* 5 Liter Kanister  
\*farbstoff- und parfümfreie Variante

02335549 **KODAN Tinktur** \* 250 ml Flasche mit Sprühkopf  
\*farblos, Hautdesinfektionsmittel

8597606 **Baktolin Pure** 1 Liter Flasche

12174 **Ultraschall-Kontaktgel** \* 500 ml Flasche  
12248 **Ultraschall-Kontaktgel** \* 5 Liter Kanister  
\*Ermöglicht eine exakte Übertragung, besonders hautfreundlich, geruchsneutral und frei von störenden Mikroblasen, ist leicht und rückstandslos zu entfernen. Negative Auswirkungen auf den Schallkopf treten nicht auf.



## ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ALLE FLASCHEN & ALLE KANISTER

10770 **Dosierflasche 250 ml leer** (mit Einhand-Klappscharnierverschluss)  
14084 **Dosierflasche 500 ml leer** (mit Einhand-Klappscharnierverschluss)  
0918 **Dosierflasche 1000 ml leer** (mit Einhand-Klappscharnierverschluss)

10766 **Dosierpumpe L** – nur für 1 Liter Ovalflasche  
10767 **Dosierpumpe K** für Kanister (nicht für Ultraschallgel)  
12247 **Dosierpumpe K** nur für Ultraschall Kontaktgel Kanister  
0921C **Dosierpumpe** für 1 Liter **Massagecreme-Dose**

13244 **Sprühflasche** mit Schaumdüse 1 Liter (für Vorratshaltung von Schnelldesinfektion)  
10769 **Auslaufhahn** für Kanister (nicht für Ultraschallgel geeignet)  
13254 **Ausgießer** für Kanister (nicht für Ultraschallgel)

0605 **Messbecher** 250 ml  
010515 **Kanister-Schlüssel** (Ringschlüssel)  
1384 **Cremespachtel** aus Hartholz - 10 Stück





Art. Nr. Bezeichnung

- 13251 **CosiMed Paraffinlöser plus** \* 1 Liter Flasche
- 13252 **CosiMed Paraffinlöser plus** \* 5 Liter Kanister  
\*Löst Fangoparaffinspritzer von den Edelstahloberflächen der Fangoparaffin-Erwärmungsgeräte sowie von Stein- und Fliesenflächen.
  
- 14028C **CosiMed Desinfektionsmittel** \* gebrauchsfertig  
1 Liter Flasche – ohne Sprühkopf
- 14206 **CosiMed Desinfektionsmittel** \* gebrauchsfertig  
1 Liter Flasche – inkl. Sprühkopf
- 14207 **CosiMed Desinfektionsmittel** \* gebrauchsfertig  
5 Liter Kanister
- 14208 **CosiMed Desinfektionsmittel** \* gebrauchsfertig  
10 Liter Kanister
  
- 60825 **CosiMed Desinfektionstücher** \* 130 x 200 mm  
– 120 Tücher in Spenderdose
- 60827 **CosiMed Desinfektionstücher** \* 130 x 200 mm  
– 120 Tücher als Nachfüllpack
- 60830 **CosiMed Desinfektionstücher XL** \* 280 x 280 mm  
– 120 Tücher im Eimer
- 60830C **CosiMed Desinfektionstücher XL** \* 280 x 280 mm  
– 120 Tücher als Nachfüllpack
  
- 14083 **CosiMed Desinfektionsmittel** \* Konzentrat 1 Liter Flasche
- 13021 **CosiMed Desinfektionsmittel** \* Konzentrat 5 Liter Kanister
  
- CosiMed Desinfektionsmittel** \* für SKAI-Kunstleder.  
Gebrauchsfertig oder als Konzentrat erhältlich.  
Zur Flächendesinfektion glatter, porenfreier Oberflächen.  
  - Wirksam ohne Alkohol
  - Besonders geeignet zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU)
  - frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltem, Phenolen und Aktivchlor
  - wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren (HBV und HIV)
  - geprüft nach den VAH (DGHM)-Richtlinien zur Flächendesinfektion
  - Nicht geeignet für Acrylglas (z.B. Liegeflächen von Solarien)
  
- 10062 **CosiMed Kunstleder- und Kunststoffreiniger**  
1 Liter Kegelflasche mit Sprühkopf
- 10061 **CosiMed Kunstleder- und Kunststoffreiniger**  
1 Liter Kegelflasche mit Deckel  
Spezialreiniger für alle PVC- und PU-Kunststoffoberflächen.  
(Siehe detaillierte Beschreibung, Seite 15)
- 973382 **skai® - Kunstlederreiniger** 200 ml Sprühflasche
- 973381 **skai® - Kunstlederreiniger** 6 Liter Kanister
- 12938 **HEXAQUART S neutral** 5 Liter Kanister – Desinfektion für ThermPackungen
- 182679 **Baciloll AF** 1 Liter Flasche
- 0182685 **Baciloll AF** 5 Liter Kanister
- 916851 **Baciloll AF** Desinfektionstücher



HYGIENEPLAN – FÜR DIE PHYSIKALISCHE THERAPIE

(kein Anspruch auf Vollständigkeit/Haftungsausschluss) BIOZIDPRODUKTE vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Was	Womit	Wie	Wie	Wer
Oberflächen mit Hautkontakt im Umkleide- und Ruhebereich	MEDI-DES Desinfektionsmittelkonzentrat 0,75%, Einwirkzeit 4 Stunden / Cosimed Desinfektionsmittel	Reinigung und Desinfektion nach dem Wischverfahren	Reinigung und Desinfektion nach dem Wischverfahren	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Kunstlederbezüge von Liegen, Lagerungsmaterial	MEDI-DES Desinfektionsmittelkonzentrat 2,0%, Einwirkzeit 15 Minuten / Cosimed Desinfektionsmittel	Reinigung und Desinfektion nach dem Wischverfahren	Reinigung und Desinfektion nach dem Wischverfahren	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Gymnastikgeräte und Hilfsmittel	MEDI-DES Desinfektionsmittelkonzentrat 0,75%, Einwirkzeit 4 Stunden / Cosimed Desinfektionsmittel	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Flächen und Armaturen im Sanitärbereich	MEDI-DES Desinfektionsmittelkonzentrat 0,75%, Einwirkzeit 4 Stunden / Cosimed Desinfektionsmittel	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Wannen Oberflächen	MEDI-DES Desinfektionsmittelkonzentrat 2,0%, Einwirkzeit 15 Minuten / Cosimed Desinfektionsmittel	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Reinigung und Desinfektion nach dem Sprüh- oder Wischverfahren	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Wannenpumpen und Umwälzleitungen	100 ml Cosimed Desinfektionsreiniger eindosieren, 10 min im System umpumpen, 1 Std. stehen lassen, Wanne entleeren und nachspülen	siehe nebenstehend	siehe nebenstehend	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten
Hygienische Händedesinfektion	Hände- und Desinfektionsmittel AHD 2000 (gebrauchsfertiges Produkt) und andere weitere Produkte	Mind. 3 ml in die Hände geben und bis zur Trocknung einreiben	Mind. 3 ml in die Hände geben und bis zur Trocknung einreiben	Alle im Behandlungsbereich Beschäftigten

THERAPIEWERKZEUG AUS HOLZ

Art. Nr. Bezeichnung




Birdy Würfel Kreuz Stäbchen

- 1385 **Massagewürfel** aus Hartholz
- 13881 **Massagekreuz** aus Hartholz
- 1387 **Massagestäbchen** aus Hartholz, ca. 14,5 cm lang
- 1386 **Massagebirdy** aus Hartholz

RICHELLI'S THERAPIEWERKZEUG



3Dthumb Dino Birdy Cobra



Kreuz Spinemover Koffer Pro Koffer

- 1308 **Richelli's Painreliever**
- 1309 **Richelli's 3Dthumb**
- 1310 **Richelli's Massagecobra**
- 1311 **Richelli's Massagekreuz**
- 1312 **Richelli's Massagebirdy**
- 4141313 **Richelli's Spinemover**
- 4141314 **Richelli's Dino**
- 4160218 **Richelli's Koffer Pro** enthält Painreliever, Spinemover, 3D-thumb und Dino
- 4160217 **Richelli's Koffer Basic** enthält Painreliever, 3D-thumb, Trio Cobra, Kreuz und Birdy



Art. Nr. Bezeichnung

MEDIZINISCHE MASSAGEN

- 13163 Spitzner **Massageöl SOFT** 1 Liter Flasche
- 13164 Spitzner **Massageöl SOFT** 10 Liter Kanister
- 13165 Spitzner **Massageöl** 1 Liter Flasche
- 13166 Spitzner **Massageöl** 10 Liter Kanister
- 13169 Spitzner **Massagecreme SOFT** 1 Liter Flasche
- 12947 Spitzner **Massagelotion** 1 Liter Flasche



MASSAGEÖLE

- 27400030 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Açai-Yuzu**
- 27400026 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Lavendel-Melisse**
- 27400037 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Sanddorn**
- 27400032 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Feige-Limone**
- 15242 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Zitrone-Orange**
- 15246S Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Rosenholz-Geranium**
- 15248S Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Rosmarin-Zitronengras**
- 30070031 Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Honig-Amyris**
- 15242GM Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Grapefruit-Minze**
- 15242LG Spitzner **Aroma Haut- und Massageöl**, 190 ml Flasche **Limette-Geranium**


PFLEGE- UND BASISÖLE

- 30003 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 500 ml Flasche **Avocado**
- 27400014 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 500 ml Flasche **Johanniskraut**
- 27400015 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 500 ml Flasche **Mandel**
- 27400019 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 5 Liter Kanister **Mandel**
- 27400016 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 500 ml Flasche **Macadamianuss**
- 27400017 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 500 ml Flasche **Sesam**
- 27400020 Spitzner **Pflege- und Basisöl**, 5 Liter Kanister **Sesam**



EINREIBUNGEN, FLUIDS & BALSAM

- 13171 Spitzner **Fluid kühlend** 200 ml Flasche
- 13172 Spitzner **Fluid wärmend** 200 ml Flasche
- 13173 Spitzner **Trainingsbalsam** 200 ml Flasche
- 13174 Spitzner **Einreibung Arnika** 200 ml Flasche
- 13175 Spitzner **Einreibung Arnika** 1 Liter Flasche
- 13176 Spitzner **Einreibung Arnika** 10 Liter Kanister
- 13177 Spitzner **Einreibung Fichtennadel** 200 ml Flasche
- 13178 Spitzner **Einreibung Fichtennadel** 1 Liter Flasche
- 13179 Spitzner **Einreibung Orange** 200 ml Flasche
- 13180 Spitzner **Einreibung Orange** 1 Liter Flasche
- 13181 Spitzner **Einreibung Orange** 10 Liter Kanister
- 7990001 Spitzner **Einreibung Ingwer-Limette** 200 ml Flasche
- 7990002 Spitzner **Einreibung Ingwer-Limette** 1 Liter Flasche
- 7990003 Spitzner **Einreibung Ingwer-Limette** 10 Liter Kanister



Art. Nr. Bezeichnung

DUSCHSCHAUM

- 13182 Duschschaum **Creme** 150 ml Sprühschaum
- 13183 Duschschaum **Pure Man** 150 ml Sprühschaum
- 13184 Duschschaum **Balance** 150 ml Sprühschaum
- 7350033 Duschschaum **Açai-Yuzu** 150 ml Sprühschaum
- 7350022 Duschschaum **Energy** 150 ml Sprühschaum
- 13185 Duschschaum **Passion** 150 ml Sprühschaum
- 7350042 Duschschaum **Citrus-Ceder** 150 ml Sprühschaum
- 131821 Duschschaum **Einhornzauber** 75ml Sprühschaum



ÄTHERISCHE- UND EXTRAKTBÄDER

- 13190 Ätherische- und Extraktbäder **Arnika** 1 Liter Flasche
- 13202B Ätherische- und Extraktbäder **Baldrianöl** 1 Liter Flasche
- 47239253 Ätherische- und Extraktbäder **Baldrianöl** 10 Liter Kanister
- 13128 Ätherische- und Extraktbäder **Thymianöl** 1 Liter Flasche
- 13193 Ätherische- und Extraktbäder **Fichtennadelöl** 1 Liter Flasche
- 13192 Ätherische- und Extraktbäder **Fichtennadelöl** 10 Liter Kanister
- 47929244 Ätherische- und Extraktbäder **Kamillenöl** 1 Liter Flasche
- 13196 Ätherische- und Extraktbäder **Lavendel** 1 Liter Flasche
- 13197 Ätherische- und Extraktbäder **Melissen** 1 Liter Flasche
- 13198 Ätherische- und Extraktbäder **Melissen** 10 Liter Kanister
- 13202R Ätherische- und Extraktbäder **Rosmarin** 1 Liter Flasche
- 13202R10 Ätherische- und Extraktbäder **Rosmarin** 10 Liter Kanister
- 13202 Ätherische- und Extraktbäder **Wacholderöl** 1 Liter Flasche



- 29979244 Bad für **Muskel und Gelenke** 1 Liter Flasche
- 29979253 Bad für **Muskel und Gelenke** 10 Liter Kanister



SPEZIALBÄDER

- 13203 Ölbad **sensitiv** 1 Liter Flasche
- 13204 Ölbad **sensitiv** 5 Liter Kanister
- 13206 **Pinimenthol Erkältungsbad** 1 Liter Flasche
- 13209 **Schwefelbad** 1 Liter Flasche



THERM



- 12935 Spitzner **THERM Wärmepackung** 50 x 70 cm  
1 Stück in der Packung
- 12934 Spitzner **THERM Wärmepackung** 50 x 30 cm  
2 Stück in der Packung
- 3070010 Spitzner **Wärmerolle**



Folgende Spitzner Produkte können Sie bei uns ebenfalls erhalten: Balneo – Konzentrate, Balneo – Extrakte, Creme – Körperpflege, Wellness – Saunaaufgüsse, Wellness – Dampfbadzusätze, Wellness – Thermendüfte.



Art. Nr.	Bezeichnung
6100KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>blau</b>
6120KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>pink</b>
6140KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>beige</b>
6145KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>schwarz</b>
6150KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>grün</b>
6101KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 6er Box - 50 mm x 5 m, Farbe <b>blau</b>
6121KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 6er Box - 50 mm x 5 m, Farbe <b>pink</b>
6141KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 6er Box - 50 mm x 5 m, Farbe <b>beige</b>
6146KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 6er Box - 50 mm x 5 m, Farbe <b>schwarz</b>
6151KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 6er Box - 50 mm x 5 m, Farbe <b>grün</b>
6500KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 17 m, Farbe <b>blau</b>
6520KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 17 m, Farbe <b>pink</b>
6540KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 17 m, Farbe <b>beige</b>
6545KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 17 m, Farbe <b>schwarz</b>
6550KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 50 mm x 17 m, Farbe <b>grün</b>
6200KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 75 mm x 5 m, Farbe <b>blau</b>
6201KA	<b>K-Active Tape Classic</b> 75 mm x 5 m, Farbe <b>blau</b> - 4er Box
6828KA	<b>K-Active Tape Gentle</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>haut</b>
6829KA	<b>K-Active Tape Gentle</b> 50 mm x 5 m, Farbe <b>haut</b> - 6er Box
6280KA	<b>K Scissors K210 Spezialschere</b>
6284KA	<b>Sporttape Cutter Zip-Cut</b>
6286KA	<b>K-Active CleanSkin</b> 200 ml Flasche Spray adhesive
6288KA	<b>K-Active Sprühkleber</b> 150 ml Spray adhesive
6308KA	<b>Remington Body Groomer Pivoteer</b> (Rasierer)
6290KA	<b>Cross-Tape M-Size</b> – Schmerzpflaster 20 x 30 mm - 180 Stück
6291KA	<b>Cross-Tape L-Size</b> – Schmerzpflaster 28 x 36 mm - 120 Stück
6292KA	<b>Cross-Tape XL-Size</b> – Schmerzpflaster 44 x 52 mm - 40 Stück
17200KA	<b>Ellenbogen blau</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17210KA	<b>BWS Aufrichtung blau</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17211KA	<b>BWS Aufrichtung pink</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17220KA	<b>Unterer Rücken blau</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17223KA	<b>Unterer Rücken schwarz</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17250KA	<b>Knie Flexoren blau</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17261KA	<b>Knie &amp; Quadrizeps pink</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17000KA	<b>Handgelenk blau</b> , Kategorie B – je Anlage vorgeschnitten
17510	<b>Linke Schulter blau</b> , Kategorie C – je Anlage vorgeschnitten
17520	<b>Rechte Schulter blau</b> , Kategorie C – je Anlage vorgeschnitten
17530KA	<b>Knie blau</b> , Kategorie C – je Anlage vorgeschnitten
17540	<b>Fuß &amp; Wade blau</b> , Kategorie C – je Anlage vorgeschnitten
17550KA	<b>Lymphfächer blau</b> , Kategorie C – je Anlage vorgeschnitten



## SARASA – KINESIOLOGIE TAPE

Trägermaterial 100 % Baumwolle **Dehnfähigkeit** ca. 40 % Dehnung **Kleber** Acrylat-Kleber, in Wellenform aufgetragen. Das garantiert verbesserte Klebeeigenschaften. **Länge** 5 m (+/m 2%), gedehnt **Mindesthaltbarkeit** 2 Jahre ab Lieferdatum unter Einhaltung der Lagerbedingungen **Lagerbedingungen** 5°C - 25°C Temperatur, 40 - 70% Luftfeuchtigkeit

**Rolle** 5 cm breit x 5 m lang

Art. Nr.	Bezeichnung
14340	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>blau</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14345	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>pink</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14350	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>beige</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14355C	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>schwarz</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14341	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>gelb</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14344	<b>Sarasa Tape 50 mm x 5 m</b> , Farbe <b>grün</b> ab 6 Rollen ab 18 Rollen ab 48 Rollen ab 120 Rollen
14346	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches blau</b> 27 x 21 mm - <b>small</b>
14347	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches blau</b> 36 x 29 mm - <b>medium</b>
14348	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches blau</b> 52 x 44 mm - <b>large</b>
14346P	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches pink</b> 27 x 21 mm - <b>small</b>
14347P	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches pink</b> 36 x 29 mm - <b>medium</b>
14348P	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches pink</b> 52 x 44 mm - <b>large</b>
14346B	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches beige</b> 27 x 21 mm - <b>small</b>
14347B	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches beige</b> 36 x 29 mm - <b>medium</b>
14348B	<b>SARASA</b> - Original <b>Cross-Patches beige</b> 52 x 44 mm - <b>large</b>





Bitte fordern Sie für weitere Artikel den Sonderkatalog an!

**Art. Nr. Bezeichnung**

- 12978 **Schröpf-Gläser ohne Ball** Größe 1 - ø. 2 cm
- 12979 **Schröpf-Gläser ohne Ball** Größe 2 - ø. 3 cm
- 12980 **Schröpf-Gläser ohne Ball** Größe 3 - ø. 4 cm
- 12981 **Schröpf-Gläser ohne Ball** Größe 4 - ø. 5 cm



- 12983 **Schröpf-Gläser mit Ball** Größe 1 - ø. 2 cm
- 12984 **Schröpf-Gläser mit Ball** Größe 2 - ø. 3 cm
- 12985 **Schröpf-Gläser mit Ball** Größe 3 - ø. 4 cm
- 12986 **Schröpf-Gläser mit Ball** Größe 4 - ø. 5 cm

- 9511561 **Acryl-Schröpf-Gläser mit Ball** ø 3,5 cm, Gläser allein autoklavierbar bis 170 °C
- 9511562 **Acryl-Schröpf-Gläser mit Ball** ø 4,7 cm, Gläser allein autoklavierbar bis 170 °C
- 9511563 **Acryl-Schröpf-Gläser mit Ball** ø 5,5 cm, Gläser allein autoklavierbar bis 170 °C

- 234050 **Untersuchungshandschuhe** aus hochelastischem **Latex**  
– **Puderfrei** – nicht anatomische Passform, Rollrand, links u. rechts verwendbar. Gute Passform, hoher Tragekomfort, unsteril, **puderfrei**. Karton mit 100 Stück.  
**EK**=extra-klein **K** = klein **M** = mittel **G** = groß **EG**= extra-groß

- 234300 **Untersuchungshandschuhe** aus **Nitril**  
– **Latexfreier** – unsteril, puderfrei, Rollrand, links u. rechts verwendbar. Gute Passform, hoher Tragekomfort. Karton mit 100 Stück.  
**EK**=extra-klein **K** = klein **M** = mittel **G** = groß **EG**= extra-groß

- 8111279 **Untersuchungshandschuhe** aus **Vinyl**  
nicht anatomische Passform, mit Rollrand, unsteril, **puderfrei**. Gute Passform, hoher Tragekomfort. Karton mit 100 Stück.  
**EK**=extra-klein **K** = klein **M** = mittel **G** = groß **EG**= extra-groß

- Blutdruckmessgerät** boso-KII Zweis Schlauchmodell.  
Günstiges Aneroid-Blutdruckmessgerät aus Kunststoff mit abwaschbarer Klettmanchette, Skalendurchmesser 60 mm, shock protected
- 9400411 mit Manschette Standard (für 22-32 cm Armumfang)
- 9513020 mit Manschette für starke Arme (für 33-41 cm Armumfang)
- 9515744 mit Manschette für Kinder (für 33-41 cm Armumfang)

- 8111207 **Ärztrollen 2-lagig**  
Karton mit 9 Stück je 50 m x 59 cm – Tissue – weiß, Abrisslänge 38 cm

**Art. Nr. Bezeichnung**

**SEIRIN® B-Type Akupunkturnadeln**

Die hochwertigen Nadeln sind aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt und an der Spitze diamantenscharf geschliffen, dreifach poliert und hauchfein mit Silikon beschichtet, wodurch das Einstechen besonders leicht und schonend ist. Der nach ergonomischen Gesichtspunkten optimierte und präzise zentrierte Griff sorgt für eine sichere und komfortable Handhabung. Der B-Typ Nadelgriff besteht aus dem extrem leichten haut- und umweltfreundlichen Kunststoff Polypropylen. Ohne Führungsröhrchen.





- 3637040 **Akupunkturnadeln** 100 St. 0,20 x 15 mm
- 3637057 **Akupunkturnadeln** 100 St. 0,25 x 40 mm
- 3637063 **Akupunkturnadeln** 100 St. 0,30 x 30 mm
- 3637086 **Akupunkturnadeln** 100 St. 0,30 x 50 mm
- 3637092 **Akupunkturnadeln** 100 St. 0,35 x 50 mm

- 9402153 **2 Ohrmodelle, links**  
Akupunktur-Ohren, natürliche Größe, 2 linke Ohren.  
Jeweils ein Ohr mit Kennzeichnung der Akupunkturpunkte nach traditioneller chinesischer Lehre und ein Ohr ohne Kennzeichnung. Zum Nadeln geeignet.

**Original chinesische Akupunkturfigur**

mit Kennzeichnung der Akupunkturpunkte nach traditionell chinesischer Lehre. Geeignet zum Nadeln. Mit Anleitung in Chinesisch und Englisch.

- 2051w **Chinesische Akupunkturfigur, weiblich, 48 cm**
- 2051 **Chinesische Akupunkturfigur, männlich, 50 cm**



Viele weitere  
ANATOMISCHE-Modelle  
im Online-Shop  
www.villinger.de

**Art. Nr. Bezeichnung**

**3001 Skelett „Willi“**  
das ideale Modell zum Studium der Anatomie.  
Alle Details und Strukturen sind detailliert wiedergegeben.  
Größe mit Stativ: 176 cm, Größe ohne Stativ: ca. 165 cm  
Gewicht: 9,5 kg

Das Modell hat folgende Merkmale:

- Naturabguss eines menschlichen Skeletts
- Darstellung aller anatomischen Details, Fissuren, Foramina und Processus
- Dreiteilig zerlegbarer Schädel
- Abnehmbare Arme und Beine
- Gleitgelenke in Schulter, Hüfte und Knöchel
- Bein im Knie zerlegbar
- Fuß abnehmbar
- Bewegliche Schulterblätter
- 5-strahliges Sicherheits-Rollenstativ



**2960 Schulskelett „Oscar“**  
Die stabile Verarbeitung und robuste Ausführung gewährleistet eine langlebige Qualität auch bei intensiver Benutzung.  
Größe mit Stativ: 178 cm, Größe ohne Stativ: ca. 160 cm  
Gewicht: 9 kg

Das Modell hat folgende Merkmale:

- aus haltbarem, unzerbrechlichem Kunststoff
- Gliedmaßen können per Schnellverschluss einfach und schnell abgenommen und wieder angebracht werden
- Schulter, Hüfte und Knie haben flexible Gummiverbindungen, die eine lebensechte, gleitende Bewegung der Gelenke erlauben
- Die etwa 200 Knochen des Skeletts entsprechen in Größe und annähernd im Gewicht den echten menschlichen Knochen
- Das Skelett ist anatomisch korrekt und vollständig
- 5-strahliges Rollenstativ, robust, leichtgängig und abnehmbar
- Die Wirbelsäule des Skeletts zeigt die Spinalnerven, die A. vertebralis und einen dorsolateralen Bandscheibenvorfall



**3032 Miniatur-Skelett „Tom“**  
Verkleinerte Darstellung eines menschlichen Skeletts in etwa halber Lebensgröße. Schädel, Arme und Beine sind abnehmbar. Der Schädel ist dreiteilig zerlegbar. Leicht vom Stativ abnehmbar.  
Größe ohne Stativ: ca. 80 cm  
Gewicht: 1,8 kg



**Art. Nr. Bezeichnung**

**4708 Osteopathie-Schädelmodell, 22-teilig**, didaktische Ausführung  
Bei der Entwicklung des Modells wurde ein echter menschlicher Schädel mit modernster Technik digitalisiert und dann idealisiert, also der Standard-Anatomie angepasst.  
Die detailgenauen Knochen müssen nicht mühsam gesteckt werden, sondern fügen sich fast von selbst in der richtigen Position zusammen. Sie werden von starken Magneten gehalten und geführt von naturgetreuen Schädelnähten

Dargestellt sind folgende Einzelknochen:

- Scheitelbein, links und rechts
- Hinterhauptbein
- Schläfenbein, links und rechts
- Keilbein
- Stirnbein
- Siebbein
- Pflugscharbein
- Gaumenbein, links und rechts
- Untere Nasenmuschel, links und rechts
- Oberkiefer mit Zähnen, links und rechts
- Tränenbein, links und rechts
- Nasenbein, links und rechts
- Jochbein, links und rechts
- Unterkiefer mit Zähnen



**4010 Wirbelsäule mit Becken und Stativ**,  
Wirbel didaktisch gefärbt  
Naturabguss einer menschlichen Wirbelsäule in höchster Qualität mit abnehmbarem Becken.  
Zur besseren Unterscheidung sind Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule in unterschiedlichen Farben gestaltet. Das Modell ist auf einem beweglichen Metall-Spiralschlauch montiert, was die Wirbelsäule stabil und gleichzeitig sehr beweglich macht. Das ideale Modell für alle, die viele Jahre intensiv mit der Wirbelsäule arbeiten möchten. Die speziellen flexiblen Bandscheiben verhalten sich wie natürliche Bandscheiben. Dargestellt sind auch die Spinalnerven und die Arteria vertebralis.

Mit abnehmbarem Stativ.

Die Wirbelsäule hat flexible Bandscheiben, die sich beim Biegen auf der einen Seite zusammendrücken und auf der gegenüberliegenden Seite aufdehnen, naturgetreu wie beim Menschen. Die elastischen Bandscheiben verhindern, dass beim Biegen der Wirbelsäule zwischen Wirbelkörper und Bandscheibe ein unnatürlicher Spalt entsteht.




Viele weitere  
ANATOMISCHE-Modelle  
im Online-Shop  
www.villinger.de



**Lehrtafel**  
**Das Lymphsystem**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 10140

50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 14013



**Lehrtafel**  
**Obere Extremität**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. AL113

50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL 513



**Lehrtafel**  
**Das Knie**

70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 13332


50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 13332P



**Lehrtafel**  
**Reflexzonen Hand und Fuß**

70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 13283

50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL 527



**Lehrtafel**  
**Beckenboden**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13316

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. P13316



**Lehrtafel**  
**Das Nervensystem**


70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 10714

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 10714P



**Lehrtafel**  
**Das Atmungssystem**


70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13306



**Lehrtafel**  
**Verdauungssystem**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 101400

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. P101400P



**Lehrtafel**  
**Die menschliche Muskulatur**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13269

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 12169P



**Lehrtafel**  
**Die Wirbelsäule**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13324

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 10150P



**Lehrtafel**  
**Das menschliche Skelett**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 12343

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 502



**Lehrtafel**  
**Untere Extremität**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 10159

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 10159P





**Lehrtafel**  
**Das Gefäßsystem**

70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 13455


50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. P111506



**Lehrtafel**  
**Ohrakupunktur**

70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 10161

50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL525



**Lehrtafel**  
**Triggerpunkte**  
70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 13286

50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 111992



**Lehrtafel**  
**Das Knie / Die Hüfte**  
70 x 100 cm,  
**Kunststoffolie**  
Art. 10146


50 x 70 cm  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 111151



**Lehrtafel**  
**Das menschliche Gehirn**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 111114


50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. P111514



**Lehrtafel**  
**Irisdiagnose**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13292

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL526



**Lehrtafel**  
**Schulter & Ellenbogen**  
70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13326

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 1111539



**Lehrtafel**  
**Reflexzonen**  
70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13283


50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL527



**Lehrtafel**  
**Körperakupunktur**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 11110

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 13289



**Lehrtafel**  
**Osteoporose**

70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. AL104

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. AL504



**Lehrtafel**  
**Fuß- und Fußgelenke**  
70 x 100 cm  
**Kunststoffolie**  
Art. 13335

50 x 70 cm,  
**Kunstdruckpapier**  
Art. 133351







PW WARMHALTESCHRANK PW 40/60/12 für 12 Bleche


DAS NONPLUSULTRA FÜR MASSEURE, KRANKENGYMNASTEN, THERAPEUTEN, ...

## PW-WARMHALTESCHRÄNKE

– DAS OPTIMUM FÜR DIE SPITZNER ®THERM WARMPACKUNGEN –



PW Warmhalteschrank PW 50/70/12 für 12 Bleche



Lochblech für PW Warmhalteschränke

## SPITZNER THERM WARMPACK

### Einfache Erwärmung im Wärmeschrank

- langanhaltende und therapeutisch wirksame Wärme (bis zu einer Stunde und länger)
- hervorragend im therapeutischen Wärmebereich modellierbar
- leichtgewichtig (nur 50 % Gewicht einer Fangopackung gleicher Größe)
- wirtschaftlich (kein Rührwerk, energiesparend, keine Vorratshaltung)
- in der Anwendung unkompliziert, sauber und geruchsneutral
- widerstandsfähiges, besonders hautfreundliches Nylongewebe (mit dem Desinfektionsmittel Hexaquant® S neutral leicht zu reinigen)
- 2 Jahre Garantie auf die physikalische Funktion (Wärmespeicherkapazität)
- alle Bestandteile sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich
- in zwei Größen erhältlich (50 x 70 cm bzw. 30 x 50 cm)
- widerstandsfähiger gegen Wasser, Schweiß, Schmutz und Öl
- Verstärkung der innenliegenden Beschichtung
- robuster Stoff berücksichtigt die neuesten EU-Richtlinien
- einfache Rückverfolgung von Herstellungsdatum und Charge durch individuelle Identifikationsnummer auf dem Label
- Autarkes Kammersystem, komplett glatte Liegefläche
- hochwertiges Gewebe mit spezieller FC Imprägnierung



Art. Nr.	Bezeichnung
12935	Spitzner THERM Wärmepackung 50 x 70 cm, 1 Stück in der Packung
12934	Spitzner THERM Wärmepackung 50 x 30 cm, 2 Stück in der Packung

## PW-WARMHALTESCHRÄNKE

Aus Edelstahl gefertigt. Für den Langzeit-Einsatz hergestellt. Sie zeichnen sich besonders aus durch:

- sehr solide Verarbeitung
- lange Lebensdauer
- hochwertige Materialien
- praxisorientierte Maßen

Das Gehäuse besteht bei allen Geräten aus **mustergewalztem, doppelwandigem Edelstahl** (V2a DIN 4301), mit 40 mm starker Hohraumisolierung. Die **Temperatureinstellung** erfolgt elektro-mechanisch (gegen Aufpreis auch mit Digitalanzeige) mit **Spezialtemperaturregelung** zwischen 50° und 80° Watt garantiert eine optimale und schnelle Erwärmung der Packungen. Standardmäßig ist das Tableau auf 70° eingestellt. Leise laufendes Heißluftgebläse für gleichmäßige Temperaturen. Alle Funktionsteile sind von vorne voll zugänglich. Alle Geräte sind komplett mit Gitter-Einlegeböden ausgestattet. Die Edelstahlschienen sind leicht laufenden. Die Gittereinlegeböden sind sicher in der Handhabung. Geringere Eigenerwärmung der Lochblechen, sorgen dadurch für so gut wie keine Verbrennungsgefahr. Alle Gräte sind mit einem 230 Volt Anschluss, einem Schuko-Stecker sowie 2m langen Leitung ausgestattet

Art. Nr.	Bezeichnung
12540	<b>PW 40/60/12 mit 12 Einlegeböden</b> (gelocht, 40 x 60 cm) Maße: 650 mm Breit, 745 mm Tief, 820 mm Höhe Leistung: 1800 W
12574	<b>PW 40/60/6 mit 6 Einlegeböden</b> (gelocht, 40 x 60 cm) Maße: 850 mm Breit, 520 mm Tief, 435 mm Höhe Leistung: 1800 W
12537	<b>PW 50/70/12 mit 12 Einlegeböden</b> (gelocht, 47 x 68 cm) Maße: 900 mm Breit, 745 mm Tief, 820 mm Höhe Leistung: 1800 W
13030	<b>PW 50/70/6 mit 6 Einlegeböden</b> (gelocht, 47 x 68 cm) Maße: 900 mm Breit, 745 mm Tief, 435 mm Höhe Leistung: 1800 W



Art. Nr.	Bezeichnung
14049	<b>digitale Temperaturanzeige</b> in Fronttableau (analoge Anzeige entfällt)
10618	<b>fahrbare Ausführung</b> mit 4 Lenkrollen (für Modell PW 40/60/12 und PW 50/70/12)
12940	<b>THEBEN Tages- und Wochenzeitschaltuhr</b> (für 230 V Geräte)
12965	<b>Gelochter Einlageboden</b> aus Alu, 40 x 60 cm
12966	<b>Gelochter Einlageboden</b> aus Alu, 47 x 68 cm
12939	<b>HEXAQUART S neutral</b> 1 Liter Flasche – Desinfektion für ThermPackungen
12938	<b>HEXAQUART S neutral</b> 5 Liter Kanister – Desinfektion für ThermPackungen
10767	<b>Dosierpumpe K</b> für Kanister Hexaquart
12803	<b>Vliesstoffzuschnitt</b> für ThermPackungen reißfestes Einwegmaterial. Hygienisch, nicht perforiert Farbe weiß, Größe 55 x 75 cm, PE 249 Stück
1280365	<b>Vliesstoffzuschnitt</b> für ThermPackungen, reißfestes Einwegmaterial. Hygienisch, nicht perforiert Farbe weiß, Größe 45 x 65 cm, PE 415 Stück
12173	<b>Vliesstoff</b> mit Folienmesser trennbar, reißfestes Einwegmaterial. Hygienisch, nicht perforiert Farbe weiß, Größe L 200 m x B 60 cm breit



14037	<b>Untergestell für PW Warmhalteschrank PW 40/60/6</b> , mit 1 Zwischenboden RAL 9006 (weißaluminium) kunststoffbeschichtet, Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse) Fixe Höhe 80 cm - andere Höhe auf Anfrage.
14039	<b>Untergestell für PW Warmhalteschrank PW 50/70/6</b> , mit 1 Zwischenboden RAL 9006 (weißaluminium) kunststoffbeschichtet, Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse) Fixe Höhe 57 cm - andere Höhe auf Anfrage.

## WB-WASSERBÄDER

Art. Nr.	Bezeichnung
10619Bal	<b>Wasserbad Aqua 20 B – Deckel quer</b> Für bis zu 8 Wärmeträger Gr. 1 bzw. 4 Wärmeträger Gr. 2. Chromnickelstrahl-Tischgerät mit Behälter nahtlos tiefgezogen, Außenverkleidung und Deckel aus Chromnickelstahl, Deckel mit Scharnier. Einlegeboden mit Abstandshalter. Indirekt beheizt (Heizung direkt unter dem Wannenboden). Wählthermostat 30° - 110°, Betriebskontrollanzeige und Ablasshahn. Netzanschluss: 230 Volt.



**Außenmaße** 560 mm Breit, 285 mm Tief, 360 mm Höhe  
**Innenmaße** 310 mm Breit, 510 mm Tief, 200 mm Höhe  
**Volumen** 28 Liter  
**Leistung** 1200 Watt

10620	<b>Untergestell für Aqua 20 mit 1 Zwischenboden</b> RAL 9006 (weißaluminium) kunststoffbeschichtet, Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse)
-------	--

10622	<b>Wasserbad rund</b> <b>Packungserwärmungsgerät</b> aus 2-Schicht-Emaillierung mit Edelstahlrand und mit wärmeisolierte Griffe ausgestattet. Zum Erhitzen von bis zu 8 Wärmepackungen geeignet. Mit Kunststoff-Bodengitter. Kurze Aufwärmzeit. Die Wassertemperatur wird von einem Präzisionsthermostat auf den vorgewählten Wert gehalten (50-95°C) mit Überhitzungs- und Trockengehschutz Kontrollampe. Entleerung über praktischen Auslaufhahn. Netzanschluss 230 Volt
-------	---



**Maße** 460 mm Durchmesser, 490 mm Höhe  
**Volumen** 29 Liter  
**Leistung** 2000 Watt

12940	<b>THEBEN Tages- und Wochenzeitschaltuhr</b> (für 230 V Geräte)
-------	---



## HEUSER WASSERBÄDER

- Doppelwandiges Gehäuse in selbsttragender Edelstahl-Schweißkonstruktion
- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Isolierter Doppel-Deckel mit Griffstange in rot, blau, grün, gelb oder schwarz. Scharnierbefestigungen. Gasfeder-Hubunterstützung
- energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste
- elektronische Temperatur-Regelung mit roter LED-Ist-Wertanzeige zwischen 30°C und 95°C
- Temperaturerfassung direkt im Wasser
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch großflächige Silikonheizmattentechnik
- Betriebskontrollleuchte
- Wasserablauf mit verchromtem 1/2“ Kugelhahn und Schlauchanschluss auf der Frontseite
- herausnehmbarer Einlegeboden aus Edelstahl



Art. Nr.	Bezeichnung
13525	<b>Wasserbad Typ WB 4-30/4</b> Außenmaße (L x T x H) 575 x 365 x 370 mm Innenmaße (L x T x H) 500 x 300 x 200 mm Heizleistung 900 Watt Netzanschluss 230 V Reguliergenauigkeit ± 2 °C Anzahl Wärmeträger 5 (klein 30 x 40 cm) Ausstattung Einlegerost, Ablaufhahn
13527	<b>Untergestell für WB 4-30/4</b> , schwarze Pulverbeschichtung, Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse), Fixe Höhe mit Füßen 470 mm, Fixe Höhe mit Rollen: 560 mm
14158	<b>Wasserbad Typ WB 5-30/4</b> Außenmaße (L x T x H) 575 x 365 x 355 mm Innenmaße (L x T x H) 500 x 300 x 200 mm Heizleistung 900 Watt Netzanschluss 230 V Reguliergenauigkeit ± 2 °C Anzahl Wärmeträger 5 (klein 30 x 40 cm) Ausstattung Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
13519	<b>Untergestell für WB 5-30/4</b> , schwarze Pulverbeschichtung, Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse), Fixe Höhe mit Füßen 470 mm, Fixe Höhe mit Rollen: 560 mm
14145	<b>Wasserbad Typ WBE 6-50/4</b> Außenmaße (L x T x H) 675 x 470 x 385 mm Innenmaße (L x T x H) 590 x 400 x 200 mm Heizleistung 1500 Watt Netzanschluss 230 V Reguliergenauigkeit ± 2 °C Anzahl Wärmeträger 8 (klein 30 x 40 cm) Ausstattung Einlegerost mit 3 Registerbügel, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel

Art. Nr.	Bezeichnung
13517	<b>Untergestell für WBE 6-50/4</b> , schwarze Pulverbeschichtung Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse) Fixe Höhe mit Füßen 470 mm, Fixe Höhe mit Rollen: 560 mm
14148	<b>Wasserbad Typ WBE 8-90/4</b> Außenmaße (L x T x H) 725 x 470 x 490 mm Innenmaße (L x T x H) 645 x 400 x 320 mm Heizleistung 1500 Watt Netzanschluss 230 V Reguliergenauigkeit ± 2 °C Anzahl Wärmeträger 12 (klein 30 x 40 cm) Ausstattung Einlegerost mit 4 Registerbügel, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
13515	<b>Untergestell fahrbar für WBE 8-90/4</b> , schwarze Pulverbeschichtung Standfüße mit Niveau-Ausgleichkappen oder Rollen (davon 2 mit Bremse) Fixe Höhe mit Füßen 470 mm, Fixe Höhe mit Rollen: 560 mm
12940	<b>THEBEN Tages- und Wochenzeitschaltuhr</b> (für 230 V Geräte)

## HEUSER HEUSACK-BEREITER & PARAFFINBAD

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl</li> <li>• Deckel mit Griffstange in rot, blau, grün, gelb oder schwarz</li> <li>• Hubhilfe</li> <li>• energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste</li> <li>• elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige</li> <li>• Temperaturerfassung direkt im Wasser</li> <li>• gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch großflächige Silikonheizmatte</li> <li>• Betriebskontrollleuchte und Heizungskontrollleuchte</li> <li>• Wasserablauf mit verchromtem Kugelhahn an der Frontseite</li> <li>• herausnehmbarer Einlegerost aus Edelstahl</li> </ul>
14173	<b>Heusack-Bereiter HDS 5-30/4</b> Außenmaße (L x T x H) 575 x 365 x 355 mm Innenmaße (L x T x H) 500 x 300 x 200 mm Heizleistung 900 Watt Netzanschluss 230 V Ausstattung Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
41020H	<b>Paraffinbäder PB 5-30/4</b> Außenmaße (L x T x H) 575 x 365 x 355 mm Innenmaße (L x T x H) 500 x 300 x 200 mm Heizleistung 900 Watt Netzanschluss 230 V Ausstattung Paraffincontainer 10 l, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
12940	<b>THEBEN Tages- und Wochenzeitschaltuhr</b> (für 230 V Geräte)

**Moor-Wärmeträger** sind mit Moor gefüllte Kissen, die im Wasserbad erwärmt werden. **Der Wärmeträger ist vielseitig verwendbar.** Zum Überlagern der Moor- oder Heupackung, zum sanften Überwärmen verspannter Muskulatur, im Kühlschrank gekühlt kann er auch für eine sanfte Kältetherapie verwendet werden. Die Aufbereitung des Moor-Wärmeträgers erfolgt ausschließlich im Wasserbad.

**Wärmeträger Paraffin**

Der Wärmeträger beinhaltet einen Schaumstoff - Wärmespeicher mit Hartparaffinfüllung nach DAB10 und ist vakuumverschweißt. **Sicherheitshinweise für den Anwender** Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80 ° C. In einem Wärmeschrank wird der Wärmeträger auf ca. 50 - 60 ° C erwärmt. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 60 ° C nicht überschreiten.

**Anwendungsweise**

Der erwärmte Wärmeträger wird auf die zu behandelnde Stelle des Körpers aufgelegt und der Patient mit Folien und Decken gut eingepackt. Der Wärmeträger wird mit besonders gutem Erfolg in Verbindung mit Naturmoorpackungen benutzt. **Sicherheitshinweise für den Anwender** Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass der erwärmte Wärmeträger nicht bei einer höheren Temperatur als vorgesehen angewendet wird. **Die Behandlungsdauer** beträgt ca. 25 - 50 Minuten. Um die behandelnde Fläche zu vergrößern, legt man entsprechend zwei oder mehrere Wärmeträger aneinander.

**Reinigung**

Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Wenn die og. Punkte zur Pflege beachtet werden, lässt sich die Lebensdauer unserer Wärmeträger erhöhen.

**Sicherheitshinweise für den Anwender** Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80 ° C. In einem Wasserbad wird der Wärmeträger auf ca. 50 - 60 ° C erwärmt. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 60 ° C nicht überschreiten. **Nicht mit scharfen oder kantigen Gegenständen die Außenfolie beschädigen.** Wird der **Wärmeträger in einem Wasserbad erwärmt**, darf er nicht mit dem Boden des Erwärmungsgerätes in Berührung kommen, da die Folie durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Dieses verhindert man, indem ein Sieb auf den Boden des Gerätes gelegt wird. **Zum eigenen Schutz** sollte der Anwender während der Erwärmung des Wärmeträgers und der Vorbereitung zur Anwendung beim Patienten Schutzhandschuhe tragen. Nicht im Wasserbad kochen lassen. Vor dem Auflegen durch Drücken auf Dichtigkeit prüfen.

**Einweg-Moorpackungen**

Die **Haslauer- Einweg-Naturmoorpackung ascend** ist ein hochwertiges Moorpräparat aus Salzburg-Leopoldskron mit einem Huminsäurewert von 25 %, anwenderfreundlich hergestellt (punktverschweißt - Vlies, Folie und Moor können leicht getrennt und entsorgt werden), erstklassige, gleichbleibende Qualität - all dies zeichnet die Moorpackungen von Haslauer aus. Abmessung: 29 x 37 cm.

**Bad Pyrmonter Einmal-Heilmoorpackung** - Das Naturmoor ist gleichmäßig zwischen durchlässigem Vlies (Patientenseite) und undurchlässiger Folie (Wärmeträgerseite) verteilt. Das durchlässige Vlies gewährt intensiven Hautkontakt, damit ein Stoffaustausch mit der Haut des Patienten möglich ist. Die bei Zimmertemperatur gelagerte Heilmoorpackung N wird dem Patienten direkt aufgelegt und erhält die Wärme durch den auf die Heilmoorpackung aufgelegten Wärmeträger.

**Verschiedene Abmessungen / Füllmengen lieferbar:**

- Größe 40 x 30 cm
- Größe 40 x 60 cm
- 380 g, 480 bzw. 1.000 g

**Indikationen für die heiße Anwendung (Wärmestrahlungsbehandlung)**

- Subakute und chronische Entzündungen des rheumatischen Formenkreises (entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, „Weichteilrheumatismus“)
- Postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat
- Funktionelle Durchblutungsstörungen

HEUSER FANGORÜHRWERKE

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Kessel aus Aluminium oder Edelstahl (Typ NFR: Edelstahl)
- Deckel mit zwei Scharnieren und Gasdruckfeder Griffstange in rot, blau, grün, gelb oder schwarz
- energiesparende Isolierung
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sicherheitsthermometer, zeigt die Kesseltemperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät an
- Betriebskontrollleuchten für Rührer, Heizung und Hochtemperaturbehandlung
- Intervallrühren, Dauerrühren
- beheizter Auslaufhahn 1¼ für Paraffinfango (Typ RW)
- Auslaufhahn 2“ für Naturfango (Typ NFR)
- Motorschutzrelais



Art. Nr.	Bezeichnung
13458	<b>Fangorührwerk RW 44 E Aluminium</b> Außenmaße (L x T x H) 540 x 540 x 590 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 110 °C Nennvolumen 40 kg Netzanschluss 230 Volt Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium-Kessel
13462	<b>Fangorührwerk RW 64 E Aluminium</b> Außenmaße (L x T x H) 620 x 620 x 655 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 110 °C Nennvolumen 60 kg Netzanschluss 230 Volt Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium-Kessel
13464	<b>Fangorührwerk RW 84 E Aluminium</b> Außenmaße (L x T x H) 680 x 680 x 685 mm Heizleistung 2000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 110 °C Nennvolumen 80 kg Netzanschluss 230 Volt Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium-Kessel



**Art. Nr. Bezeichnung**

13466 **Fangorührwerk RW 44 E Edelstahl**  
 Außenmaße (L x T x H) 540 x 540 x 590 mm  
 Heizleistung 1000 Watt  
 Temperaturbereich 30 °C - 110 °C  
 Nennvolumen 40 kg  
 Netzanschluss 230 Volt  
 Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Edelstahl-Kessel

13470 **Fangorührwerk RW 64 E Edelstahl**  
 Außenmaße (L x T x H) 620 x 620 x 655 mm  
 Heizleistung 2000 Watt  
 Temperaturbereich 30 °C - 110 °C  
 Nennvolumen 60 kg  
 Netzanschluss 230 Volt  
 Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Edelstahl-Kessel

13472 **Fangorührwerk RW 84 E Edelstahl**  
 Außenmaße (L x T x H) 680 x 680 x 685 mm  
 Heizleistung 2000 Watt  
 Temperaturbereich 30 °C - 110 °C  
 Nennvolumen 80 kg  
 Netzanschluss 230 Volt  
 Ausstattung Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Edelstahl-Kessel

5015H **Fango-Erwärmungsgerät PT 15/2**  
 Außenmaße (L x T x H) 330 x 330 x 420 mm  
 Heizleistung 1000 Watt  
 Temperaturbereich 35 °C - 85 °C  
 Nennvolumen 10 kg  
 Netzanschluss 230 Volt  
 Ausstattung Aluminium-Kessel



**FANGORÜHRWERKE**

**Art. Nr. Bezeichnung**

10938 **Fangorührwerk TAE 60**  
 Außenmaße (L x T x H) 610 x 610 x 700 mm  
 Heizleistung 3200 Watt  
 Temperaturbereich 55 °C - 75 °C  
 Nennvolumen 75 kg  
 Netzanschluss Drehstromanschluss 400 V

10939 **Fangorührwerk TAE 80**  
 Außenmaße (L x T x H) 610 x 610 x 760 mm  
 Heizleistung 3200 Watt  
 Temperaturbereich 55 °C - 75 °C  
 Nennvolumen 100 kg  
 Netzanschluss Drehstromanschluss 400 V

10935 **Fangorührwerk TAA 50**  
 Außenmaße (L x T x H) 610 x 610 x 610 mm  
 Heizleistung 2500 Watt  
 Temperaturbereich 55 °C - 75 °C  
 Nennvolumen 62 kg  
 Netzanschluss Drehstromanschluss 400 V

10936 **Fangorührwerk TAA 70**  
 Außenmaße (L x T x H) 610 x 610 x 700 mm  
 Heizleistung 3200 Watt  
 Temperaturbereich 55 °C - 75 °C  
 Nennvolumen 85 kg  
 Netzanschluss Drehstromanschluss 400 V

10590 Sonderausführung mit **Wechselstromausführung 230 Volt**  
 (Nicht für TAE 80)



Art. Nr.	Bezeichnung
10606	<b>Fangofolie</b> Rolle mit Folienmesser trennbar Stärke 0,025 mm Größe L 1000 m x B 65 cm breit
10607	<b>Folienzuschnitte</b> 1000 Blatt für FW 40/60 Stärke 0,02 mm Größe L 40 m x B 60 cm breit
10608	<b>Folienzuschnitte</b> 1000 Blatt für FW 50/70 Stärke 0,02 mm Größe L 47 m x B 68 cm breit
10609	<b>Folienzuschnitte-Halter</b> , einfache Ausführung
10611	<b>Nirostol-Edelstahlpflegeöl</b> Schutz und Pflege für Edelstahl 1 Liter Flasche
13251	CosiMed <b>Paraffinlöser</b> plus* 1 Liter Flasche
13252	CosiMed <b>Paraffinlöser</b> plus* 5 Liter Kanister
10614	Spitzner <b>Fango-Paraffin</b> , 10 kg im Pack, Hochleistungs-Fango für Auslaufrührwerke + Schöpfgeräte

## WISSENSWERT ZUR FANGOAUFBEREITUNG

Die Geräte der **Baureihe TAA** haben einen 10 mm starken, hochverdichteten Aluminiumkessel (kein Gusskessel) mit hochwertiger, dickwandiger Isolierung. Die Seitenwände sind aus strukturiertem Edelstahl und der Deckel ist aus glatt geschliffenem Edelstahl. **Zum sicheren und leichten Öffnen der Geräte** ist am Deckel ein Lift-o-mat-System angebracht und das Gerät ist mit einem Sicherheitskontaktschalter ausgestattet. **Beim Öffnen des Gerätes schaltet das Rührwerk ab** und gibt die ganze Kesselöffnung (ca. 48 cm Durchmesser), frei. In besonders leise laufender Schneckengetriebemotor, direkt von unten angetrieben, sorgt für den Rührflügelantrieb. Der Motor ist durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt. **Der Rührflügel ist entnehmbar damit der Reinigungsvorgang erleichtert wird. Das Rühren erfolgt im Intervallbetrieb. Die Arbeitstemperatur ist stufenlos einstellbar von 55-80 ° C. Die Sterilisationsautomatik erhitzt bis 135°C** und stellt sich nach Beendigung auf die eingestellte Arbeitstemperatur zurück. Temperaturanzeige für Fangomasse. Auslauf der Masse über beheizten, teflonbeschichteten Entnahmeschieber mit 55 mm Durchmesser. Das Gerät steht auf 2 Konsolen, damit das Blech, während dem Befüllen unter dem Entnahmeschieber Platz findet.

Die Geräte der **Baureihe TAE** haben einen Kessel aus doppelwandigem Edelstahl und ist mit Thermoleitöl gefüllt und mit dickwandiger energiesparender Isolierung versehen. Die Thermoölfüllung gewährleistet ein schnelles und gleichmäßiges erwärmen der Fangomasse.

Die Seitenwände sind aus strukturiertem Edelstahl und der Deckel ist aus glatt geschliffenem Edelstahl. **Zum sicheren und leichten Öffnen der Geräte** ist am V2A-Deckel ein Gasdruckfeder - System angebracht und das Gerät ist mit einem Sicherheitskontaktschalter ausgestattet. **Beim Öffnen des Gerätes schaltet das Rührwerk ab** und gibt die ganze Kesselöffnung (ca. 48 cm Durchmesser), frei.

Ein besonders leise laufender Schneckengetriebemotor, direkt von unten angetrieben, sorgt für den Rührflügelantrieb. Der Motor ist durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt. **Der Rührflügel ist entnehmbar damit der Reinigungsvorgang erleichtert wird.**

**Das Rühren erfolgt im Intervallbetrieb. Die Arbeitstemperatur ist stufenlos einstellbar von 55-80 ° C. Die Sterilisationsautomatik erhitzt bis 135°C** und stellt sich nach Beendigung auf die eingestellte Arbeitstemperatur zurück. Temperaturanzeige für Fangomasse. Auslauf der Masse über beheizten, teflonbeschichteten Entnahmeschieber mit 55 mm Durchmesser. Das Gerät steht auf 2 Konsolen, damit das Blech während dem Befüllen unter dem Entnahmeschieber platz findet.

**Steuereinheit** schnell wechselbar (Steckverbindung) ausgestattet mit: Ein-Aus-Schalter, Intervallrühren, Intervall Ein-Aus-Schalter, Dauerrühren 60 Min., Zeitschaltuhr, stufenloser Temperaturregler ca. 55-75 °C, Sterilisationsautomatik (130 °C), 2 Kontrollleuchten für Heizung und Sterilisation, Motorschutzschalter und Fango-Temperaturanzeige.

Art. Nr.	Bezeichnung
13480	<b>Fangowarmhalteschrank WS 6-6044 Fango</b> Außenmaße (L x T x H) 685 x 641 x 505 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 85 °C Einschübe Anzahl 6 Netzanschluss 230 Volt Ausstattung 5 Fangobleche 60 cm x 40 cm aus Aluminium



13480SW **Warmhalteschrank für Therm-Packungen (Spitzner/Pino) WS 6-6044S**

Art. Nr.	Bezeichnung
13480SW	<b>Fangowarmhalteschrank WS 6-7054 Fango</b> Außenmaße (L x T x H) 785 x 732 x 505 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 85 °C Einschübe Anzahl 6 Netzanschluss 230 Volt Ausstattung 5 Fangobleche 70 cm x 50 cm aus Aluminium



13455W **Warmhalteschrank für Therm-Packungen (Spitzner/Pino) WS 6-7054S**

Art. Nr.	Bezeichnung
13482	<b>Fangowarmhalteschrank WS 14-6044 Fango</b> Außenmaße (L x T x H) 685 x 641 x 800 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 85 °C Einschübe Anzahl 14 Netzanschluss 230 Volt Ausstattung 10 Fangobleche 60 cm x 40 cm aus Aluminium

13482SW **Warmhalteschrank für Therm-Packungen (Spitzner/Pino) WS 14-6044S**

Art. Nr.	Bezeichnung
23484	<b>Fangowarmhalteschrank WS 14-7054 Fango</b> Außenmaße (L x T x H) 785 x 732 x 800 mm Heizleistung 1000 Watt Temperaturbereich 30 °C - 85 °C Einschübe Anzahl 14 Netzanschluss 230 Volt Ausstattung 10 Fangobleche 60 cm x 40 cm aus Aluminium

23484SW **Warmhalteschrank für Therm-Packungen (Spitzner/Pino) WS 14-7054S**

23486	<b>Edelstahlblech für WS 6043 – Modelle</b>
13488	<b>Edelstahlblech für WS 7053 – Modelle</b>



Als Fango-Kombination ->

**Außenschrank** aus pflegeleichtem mustergewalztem Edelstahlblech mit eingearbeiteter Hartfaserplatte zur Aufstellung von Rührwerken, einschließlich Standsockel, einer bzw. zwei Flügeltüren (doppeltwandig isoliert).

**Innenschrank** aus glattem pflegeleichtem Edelstahlblech mit dickwandiger energiesparender Vollisolierung. Leise laufendes Heißluftgebläse sorgt für gleichmäßig warme Packungen im ganzen Schrank.

**Frontbedienungsplatte** mit Schalter Ein-Aus und Kontrollleuchte und stufenlos regelbarem Präzisionsthermostat. Thermostatisch gesteuerte Wärmeregulierung bis 65°C, Ventilator in Dauerlüftung für Wärmeluftregulierung.

**Art. Nr.      Bezeichnung**

11185      **Warmhalteschrank FW 40/60/12**  
mit 12 Einlegeböden (40 x 60 x 2,5 cm)  
Maße: 650 mm Breit, 745 mm Tief, 820 mm Höhe  
Leistung: 1800 Watt



11190      **Warmhalteschrank FW 50/70/12**  
mit 12 Einlegeböden (47 x 68 x 2,5 cm)  
Maße: 900 mm Breit, 745 mm Tief, 820 mm Höhe  
Leistung: 1800 Watt



11195      **Warmhalteschrank FW 40/60/6**  
mit 6 Einlegeböden (40 x 60 x 2,5 cm)  
Maße: 850 mm Breit, 520 mm Tief, 435 mm Höhe  
Leistung: 1800 Watt

11210      **Warmhalteschrank FW 50/70/6**  
mit 6 Einlegeböden (47 x 68 x 2,5 cm)  
Maße: 900 mm Breit, 745 mm Tief, 435 mm Höhe  
Leistung: 1800 Watt



15021      Mit digitaler Anzeige und elektronischem Thermostat  
11192      fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen (Modell FW 40/60/12 und FW 50/70/12)

10602      **Fangblech** 40 x 60 x 2,0 cm  
10603      **Fangblech** 47 x 68 x 2,5 cm

**Cool&Soft Kältepackungen** können schnell und wirksam appliziert werden.

**Die Vorteile sind:**

- Hohe Reißfestigkeit
- Hervorragend modellierbar auch bei Temperaturen von -20°C und mehr
- Eine konstante u. gleichmäßige Kälteabgabe
- Optimale Tiefenwirkung- Hautfreundlich- Hygienisch-Atoxischer, organischer Kälte Träger
- Tiefgefrierfähig - Extreme Haltbarkeit
- Wirtschaftlichkeit- Extrem wirksam
- Bewährt in Kliniken und Praxis
- Weichmacherfrei (frei von Phthalate)
- 24 Monate Garantie



Cool&Soft ist eine äußerst effektive, bewährte Kältekomresse für tiefwirkende Gewebekühlung. Das extrem niedrige Wärmeleitvermögen der atoxischen, organischen Spezialfüllung garantiert, dass die Kältekomresse auch bei tiefen Temperaturen hervorragend anzuformen ist und sich nur sehr langsam erwärmt. Die gekühlte Cool&Soft schmiegt sich jedem Körperteil innig an und ermöglicht somit optimal wirkende Kälteapplikationen.

**Art. Nr.      Bezeichnung**

- 30353      **Cool&Soft Eispackung Achtelgröße 8 x 14 cm** für Augen, Stirn, Kiefer, Finger  
12772      **Cool&Soft Eispackung Kurzmodel 8 x 28 cm** für Augen, Stirn, Kiefer, Kehle, Hand- und Fußgelenke  
12775      **Cool&Soft Eispackung Halbgröße 19 x 28 cm** für Kopf-, Hand- und Fußgelenke  
12776      **Cool&Soft Eispackung Universal 58 cm lang** für Nacken, Knie, Ellenbogen, etc.  
12777      **Cool&Soft Eispackung Übergröße 28 x 53 cm** für Schulter, Arm, Wirbelsäule  
12771      **Cool&Soft Eispackung Standard 28 x 35,5 cm** für Schulter, Arm, Knie, Ellenbogen

- 15141      **Eis-Lolly** für Eiszubereitung im 3er Set  
15141E      **Eis-Lolly** für Eiszubereitung pro Stück




10628      **Kleingefrierschrank Colfreeze** 50 Liter  
FCKW-Frei mit Spezialthermostat „CE“  
Energieeffizienzklasse: A  
Maße Höhe/Breite/Tiefe 63/55,5/61





Art. Nr.	Bezeichnung
15149	<b>Paraffin für Handübungen</b> für Wasserbäder / Knettherapie 42-44° C VE = Karton je 10 kg
15147	<b>Paraffin für Handübungen</b> für Wasserbäder / Knettherapie 50-52° C VE = Karton je 10 kg
10624	<b>Wärmeträger Moorfüllung Gr. 2</b> 56 x 38 cm - nur für Erwärmung in Wasserbäder
10625	<b>Wärmeträger Moorfüllung Gr. 1</b> 28 x 33 cm - nur für Erwärmung in Wasserbäder
14006	<b>Wärmeträger Moorfüllung - längs halbiert</b> 33 x 14 cm - nur für Erwärmung in Wasserbäder
14005	<b>Wärmeträger Moorfüllung - quer halbiert</b> 29 x 18 cm - nur für Erwärmung in Wasserbäder
12778	<b>Wärmeträger Paraffinfüllung</b> 27 x 36 cm Gr. 1 für Heißluftwärmungsgerät
12832	<b>Wärmeträger Paraffinfüllung</b> 36 x 54 cm Gr. 2 für Heißluftwärmungsgerät
10627	<b>Heublumensäcke</b> , 37 x 29 cm, VE = Karton mit 40 Stück
15016	<b>Einmal-Lehmpackungen</b> , 28 x 38 cm, VE = Karton mit 40 Stück
10626	<b>Haslauer Einmal-Naturmoorpackung ascend</b> , 29 x 37 cm, 450 g VE = Karton mit 40 Stück (verpackt zu je 10 Stück im Polybeutel) ab 13 VE = 520 Stück ab 50 VE = 2.000 Stück
10648	<b>Bad Pyrmont Einmal-Naturmoorpackung</b> , 40 x 30 cm, 350 g VE = Karton mit 60 Stück (verpackt zu je 10 Stück im Polybeutel) ab 5 VE = 300 Stück ab 10 VE = 600 Stück ab 20 VE = 1.200 Stück
10644	<b>Bad Pyrmont Einmal-Naturmoorpackung</b> , 40 x 30 cm, 480 g VE = Karton mit 30 Stück (verpackt zu je 10 Stück im Polybeutel) ab 10 VE = 300 Stück ab 20 VE = 600 Stück ab 36 VE = 1.080 Stück ab 144 VE = 4.320 Stück
10650	<b>Bad Pyrmont Einmal-Naturmoorpackung</b> , 40 x 60 cm, 1000 g VE = Karton mit 20 Stück (verpackt zu je 10 Stück im Polybeutel) ab 15 VE = 300 Stück ab 30 VE = 600 Stück ab 31 VE = 620 Stück ab 50 VE = 1.000 Stück



Art. Nr.	Bezeichnung
0076010	<b>Heuser Infrarotstrahler IRS</b> - mit 3 Halogen-Leuchtmitteln je 200 Watt = 600 Watt <b>Abmessungen</b> Strahlerkopf L 700 x B 395 x H 145 mm mit Berührungsschutzgitter




### Ausstattung

- pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahl-/Aluminiumblech
  - Gehäusefarbe weiß/schwarz
  - 3 Halogenleuchtmittel à 200 W, die Strahlung im therapeutisch wirksamen Infrarotbereich erzeugen
  - jedes Leuchtmittel einzeln schaltbar
  - 3 Reflektoren, die die Strahlung großflächig und gleichmäßig verteilen
  - geprüfte Photobiologische Sicherheit nach DIN EN 62471
  - digitale Zeitschaltuhr mit Repeat-Funktion
  - Schutz gegen Berührung der Filterglasscheibe
  - Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- kompatibel zum Strahlerstativ SST/SSU/SSV
  - kompatibel zum Wandarm HWA
  - kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal

Porto bitte anfragen. Lieferung bis Bordsteinkante per Paketdienst oder Spedition  
Regalservice gegen Aufpreis möglich (pro Anlieferung) –  
Bitte bei Bestellung angeben.

## Art. Nr. Bezeichnung

0077010 **Heuser Infrarotstrahler IRS 2** - mit 2 Halogen-Leuchtmitteln je 200 Watt = 400 Watt  
**Abmessungen** Strahlerkopf L 555 x B 365 x H 145 mm mit Berührungsschutzgitter



### Ausstattung


- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahl-/Aluminiumblech
- Gehäusefarbe weiß/schwarz
- 2 Halogenleuchtmittel à 200 W, die Strahlung im therapeutisch wirksamen Infrarotbereich erzeugen
- 2 Reflektoren, die die Strahlung großflächig und gleichmäßig verteilen
- geprüfte Photobiologische Sicherheit nach DIN EN 62471
- digitale Zeitschaltuhr
- Schutz gegen Berührung der Filterglasscheibe
- Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- kompatibel zum Strahlerstativ SST/SSU/SSV
- kompatibel zum Wandarm HWA
- kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal

## Art. Nr. Bezeichnung

0073010 **Heuser Infrarotstrahler TGS 3.2** - mit 3 Infrarot-Leuchtmitteln je 150 Watt = 450 Watt  
**Abmessungen** Strahlerkopf L 710 x B 330 x H 160

0074010 **Heuser Infrarotstrahler TGS 4.2** - mit 4 Infrarot-Leuchtmitteln je 150 Watt = 600 Watt  
**Abmessungen** Strahlerkopf L 506 x B 490 x H 160

0075010 **Heuser Infrarotstrahler TGS 6.2** - mit 6 Infrarot-Leuchtmitteln je 150 Watt = 900 Watt  
**Abmessungen** Strahlerkopf L 710 x B 490 x H 160



### Ausstattung

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-/Stahlblech
- Farbe weiß
- Stangengriffe wahlweise rot, blau, grün, gelb, schwarz
- elektronische Kurzzeitschaltuhr, max. Behandlungszeit 60 min.
- TGS 6.2: 6 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- TGS 4.2: 4 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- TGS 3.2: 3 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- therapeutische Leuchtmittel Philips Infrared PAR 38, 150 W
- jedes Leuchtmittel einzeln schaltbar
- Schutzgitter gegen Verbrennungsgefahr
- Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- kompatibel zum Strahlerstativ SST/SSU/SSV
- kompatibel zum Wandarm HWA
- kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal

0071011 **Dimmer für Heuser Rotlichtstrahlerkopf** zur Leistungsregulierung

**Art. Nr. Bezeichnung**

- 0069010 **Strahlerstativ SST**
- 0072010 **Strahlerstativ SSV**
- 0068010 **Strahlerstativ SSU**

- Gestell aus gepulvertem Stahl
- Gestellfarbe weiß/schwarz (andere Farbkombinationen gegen Aufpreis)
- 4 lenkbare Stativrollen mit Feststellbremse
- stufenlose Höhenverstellung von 1640 bis 2040 mm (Oberkante Stativ)
- Hubunterstützung durch Gasdruckfeder
- Anschluss für jedes Infrarotbestrahlungsgerät mit Ondal-Kupplung
- maximale Traglast 12,2 kg

Strahlerstativ	SST	SSU	SSV
Länge	820 mm	800 mm	820 mm
Breite, vorn	780 mm	800 mm	780 mm
Breite, hinten	570 mm	800 mm	570 mm
Höhe minimal (Oberkante Stativ)	1640 mm	1640 mm	1640 mm
Höhe maximal (Oberkante Stativ)	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Höhe des Stativfußes vorn	60 mm	65 mm	65 mm
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Querschnitt der Netzanschlussleitung	3 x 1 mm <sup>2</sup>	3 x 1 mm <sup>2</sup>	3 x 1 mm <sup>2</sup>

- 0110010 **Wandarm Ondal AC 2000**
- 0070062 **Deckenarm AC 2000 8-13 kg**
- 0070051 **Deckenbefestigung (Deckensäule) 255 mm**
- 0070052 **Deckenbefestigung (Deckensäule) 300 mm**
- 0070053 **Deckenbefestigung (Deckensäule) 350 mm**
- 0070054 **Deckenbefestigung (Deckensäule) 550 mm**
- 0070055 **Deckenbefestigung (Deckensäule) 850 mm**



**U-Stativ**



**Wandarm mit Wandhalter**



**Deckensäule**



**Auslegearm zu Deckensäule**

**Stativausführungen**

Höhe der Stativbasis vorn: 60 mm (SST) bzw. 65 mm (SSU und SSV) (passt unter die meisten Behandlungsliegen mit Rundumbügelbedienung)



**T-Fuß (SST)**



**U-Fuß (SSU)**



**V-Fuß (SSV)**

## ERSATZLEUCHTMITTELN FÜR INFRAROTSTRAHLER

**Art. Nr. Bezeichnung**

- 900.71008 **für Heuser Infrarotstrahler IRS**  
Halogen-Leuchtmitteln Infrarot
- 900.71008 **für Heuser Infrarotstrahler IRS 2**  
Halogen-Leuchtmitteln Infrarot
- 10658 **für Heuser Infrarotstrahler TGS 3.2**  
Infrarot Birne
- 10658 **für Heuser Infrarotstrahler TGS 4.2**  
Infrarot Birne
- 10658 **für Heuser Infrarotstrahler TGS 6.2**  
Infrarot Birne






**Art. Nr. Bezeichnung**

- 10362 **Original Pezziball** Ø 42 cm **gelb**
- 10363 **Original Pezziball** Ø 53 cm **orange**
- 10364 **Original Pezziball** Ø 65 cm **grün**
- 10365 **Original Pezziball** Ø 75 cm **rot**



- 10324 **Gymnic Gymnastikball** Ø 45 cm **gelb**
- 10325 **Gymnic Gymnastikball** Ø 55 cm **rot**
- 10326 **Gymnic Gymnastikball** Ø 65 cm **blau**
- 10327 **Gymnic Gymnastikball** Ø 75 cm **gelb**


- 10339 **Gymnic OPTI-Ball** Ø 55 cm **transparent**
- 10340 **Gymnic OPTI-Ball** Ø 65 cm **transparent**
- 10341 **Gymnic OPTI-Ball** Ø 75 cm **transparent**
- 1034195 **Gymnic OPTI-Ball** Ø 95 cm **transparent**



- 400461 **Togu Powerball Premium ABS** Ø 45 cm **silber\***
- 400561 **Togu Powerball Premium ABS** Ø 55 cm **silber\***
- 400668 **Togu Powerball Premium ABS** Ø 65 cm **silber\***
- 400761 **Togu Powerball Premium ABS** Ø 75 cm **silber\***

\*ABS = Anti- Burst-System  
auch in rot, blau, orange und grün erhältlich

- 805245 **Togu BalanceSensor Powerball** Ø 55 cm **anthrazit**
- 805251 **Togu BalanceSensor Powerball** Ø 65 cm **anthrazit**
- 805257 **Togu BalanceSensor Powerball** Ø 75 cm **anthrazit**



- 400409 **Togu Pendelball lila**
- 400409A **Togu Pendelball mit actisan silber**  
Material Ruton mit Stöpselventil  
Abmessungen ca. 80 x 70 cm  
Belastbarkeit 200 kg  
Eigengewicht ca. 6000 g  
Specials ABS-Garantie bis 120 kg



- 12268 **Togu Stapelhilfe Ball-Support**  
3 transparente Ringe zum Stapeln von Bällen ab ca. Ø 50 cm

- 10298 **Power-Pumpe Doppelhubpumpe**  
für große Bälle für schnelles Aufpumpen und Absaugen der Luft



**Art. Nr. Bezeichnung**

- 30282 **Gymnic Physio-Roll** 30 cm Ø 50 cm lang **blau**
- 30284 **Gymnic Physio-Roll** 40 cm Ø 65 cm lang **rot**
- 30285 **Gymnic Physio-Roll** 55 cm Ø 90 cm lang **gelb**
- 30287 **Gymnic Physio-Roll** 70 cm Ø 115 cm lang **blau**
- 30289 **Gymnic Physio-Roll** 85 cm Ø 130 cm lang **rot**



- 31776 **Togu Medizinball Klassik** Ø 21 cm, 1000 g, **rot**
- 31779 **Togu Medizinball Klassik** Ø 28 cm, 1500 g, **braun**
- 13133 **Togu Medizinball Klassik** Ø 28 cm, 2000 g, **braun**
- 10516 **Togu Medizinball Klassik** Ø 28 cm, 3000 g, **blau**

- 30220 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 0,5 kg **beige**
- 30222 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 1,0 kg **gelb**
- 30224 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 1,5 kg **rot**
- 30226 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 2,0kg **grün**
- 30228 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 2,5kg **blau**
- 30230 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle** 3,0kg **schwarz**
- 30232 **Thera-Band Soft-Weights Gewichtsbälle Set** 6 Stück



**Togu Redondo Ball**

Der „faltbare“ Ball für viele Übungen. überall möglich. Sehr weiches und anschmiegsames, geschäumtes Material. Der Ball wird mit dem beiliegenden Kunststoffröhrchen aufgeblasen und einem Stöpsel verschlossen.

- 14146 **Togu Redondo Ball** Ø 18 cm **anthrazit**
- 14149 **Togu Redondo Ball** Ø 22 cm **blau**
- 1414918 **Togu Redondo Ball** Ø 26 cm **rubinrot**
- 1414918A **Togu Redondo actisan Ball** Ø 18 cm **anthrazit**
- 14146Actisan **Togu Redondo actisan Ball** Ø 22 cm **anthrazit**



- 1313626 **Overball** Ø 23 cm **blau**
- 1313627 **Overball** Ø 23 cm **rot**



- 12253 **Togu Gymnastikbälle** Ø 16 cm, gefüllt, ca. 300 g, unlackiert, farbig sortiert rot, gelb, blau, grün




- 10831 **softX Softball** mit Haut, Ø 8 cm, 25 g **blau**
- 10254 **softX Softball** mit Haut, Ø 16 cm, 140 g **rot**
- 10833 **softX Softball** mit Haut, Ø 21 cm, 300 g **gelb**

- 10306 **Togu Softball** Ø 7 cm springend, Gewicht 15 g
- 10307 **Togu Softball** Ø 9 cm springend, Gewicht 24 g
- 10308 **Togu Softball** Ø 19 cm springend, Gewicht 245 g
- 10309 **Togu Softball** Ø 21 cm springend, Gewicht 300 g



Art. Nr. Bezeichnung

- 14094 **Togu Noppenball** Ø 6 cm orange
- 10299 **Togu Noppenball** Ø 8 cm gelb
- 10300 **Togu Noppenball** Ø 9 cm rot
- 10301 **Togu Noppenball** Ø 10 cm blau



10302 **Togu Senso Ball** Ø 23 cm rot

10303 **Gymnic Aku-Ring / Noppenring** Ø 17 cm, farbig sortiert rot, gelb, blau, grün

- 30286 **Togu Touchball** Ø 8 cm gelb
- 30288 **Togu Touchball** Ø 9 cm rot
- 30290 **Togu Touchball** Ø 10 cm blau
- 30292 **Togu Touchball** Ø 18 cm pink

10425 **Togu Touchring / Wurftring** Ø 18 cm farbig sortiert rot, gelb, blau, grün



10305 **Togu Bodyroll** 2er-Set rot 13x6 cm

12708 **Togu Brasil** Tiefenmuskeltrainer - 2 Stück  
 • Tiefenmuskeltrainer für Ihre Gesundheit und Figur  
 • gelenkschonend durch geringes Eigengewicht 270 g  
 • intelligente Füllung gibt ein Bewegungsfeedback



- 15213 **Power Web-PROFI** Ø 38 cm weiß - extra leicht
- 13143 **Power Web-PROFI** Ø 38 cm gelb - leicht
- 15165 **Power Web-PROFI** Ø 38 cm rot - mittel
- 15167 **Power Web-PROFI** Ø 38 cm grün - stark
- 15186 **Power Web-PROFI** Ø 38 cm blau - extra stark



- 15195 **Power Web-PROFI COMBO** Ø 38 cm gelb/grün - leicht/stark
- 15210 **Power Web-PROFI COMBO** Ø 38 cm grün/schwarz - stark/extra stark
- 15198 **Power Web-PROFI COMBO** Ø 38 cm rot/weiß - mittel/extra leicht
- 15197 **Power Web-PROFI COMBO** Ø 38 cm rot/blau - mittel/extra stark



Art. Nr. Bezeichnung

- 12427 **CosiMed Therapie-Knetmasse** soft 85 g Dose
- 12313 **CosiMed Therapie-Knetmasse** medium 85 g Dose
- 10296 **CosiMed Therapie-Knetmasse** strong 85 g Dose



15214 **Digi-Extend Handtrainer** Set für die Dehnung der 5 Finger und eines jeden einzelnen Fingergelenkes. Inkl. 14 Bänder in unterschiedlichen Widerständen zum einfachen wechseln

- 15207 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht 0,7 kg gelb
- 15208 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht 1,4 kg rot
- 15209 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht 2,3 kg grün
- 15219 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht 3,2 kg blau
- 15221 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht 4,1 kg schwarz
- 15225 **Digi-Flex Handtrainer** Eigengewicht - 5er Set mit je 1 x gelb, 1 x rot, 1 x grün 1 x blau, 1 x schwarz



10855 **Togu Air Parcours groß**  
 • 2 x Senso Balance Bar blau  
 • 2 x Dynair Ballkissen 30 cm  
 • 2 x Senso Balance Igel grün  
 • 1 x Jumper mini rot  
 • 4 x Dynair Mini 20 cm



12855 **Togu Air Parcours klein**  
 • 2 x Senso Balance Bar blau  
 • 1 x Dynair Ballkissen 30 cm  
 • 2 x Senso Balance Igel grün  
 • 1 x Jumper mini rot



12924 **Togu Jumper - Das Original rot**  
 Größe: ca. 52 x 24 cm  
 Gewicht: ca. ca. 4.400 g  
 Belastbarkeit: ca. 200 kg



12688 **Togu Jumper - mini rot**  
 Maße: 36 x max. 18 cm  
 Gewicht: ca. 2.280 g  
 Belastbarkeit: ca. 120 kg



**Der gesunde Fuß**

Die Füße beeinflussen die gesamte Körperstatik und somit auch das Gangbild eines Menschen. Eine Fehlstellung oder Immobilität, auch nur eines Fußes, kann zu einer Fehlbelastung und daher zu einer Überbelastung mit strukturellen Veränderungen im gesamten Haltungs- und Bewegungsapparat bis hoch zur Halswirbelsäule führen. Bei Menschen mit Übergewicht, beim Tragen von falschem Schuhwerk, aber auch bei Sportarten wie Handball, Volleyball usw. sind die Belastungen, die auf die Füße einwirken, besonders hoch. Können die Füße diese Belastungen nicht aushalten, ermüden sie und geben in ihrer Struktur nach. Daher gehört bei jedem Physiotherapeuten die Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionen der Füße zu den primären Behandlungsaufgaben nach Verletzungen und Schmerzbildern im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk sowie bei einer Rückenproblematik. Der Fuß ist ein komplexes Konstrukt. Für seine Funktionsausführung ist eine gleichzeitige Ansteuerung vieler Muskeln im Sprunggelenk und Unterschenkel erforderlich. Die Sehnen, Bänder und Faszien sollten funktionell korrekt beansprucht werden. Trainingshilfsmittel sind für den richtigen Impuls und ein wirkungsvolles und nachhaltiges Training unersetzbar.

**Art. Nr. Bezeichnung**

**18020000 Pedalo® Fußtrainer**

Der Pedalo-Fußtrainer ermöglicht durch seine stufenlose Verstellung ein Mobilisations-, Stabilisations- und Koordinationstraining in nahezu allen Achsen des Fußes und des Sprunggelenkes wie Extension, Flexion, Eversion und Inversion. In Verbindung mit dem Pedalo-Twister 38 können auch die Fußachsen für Abduktion und Adduktion angesteuert werden. Dabei unterstützt der Pedalo-Fußtrainer den Patienten in der Bewegungsansteuerung. Das funktionelle Training hin zu einer natürlichen Fußverschraubung wird durch die agierenden Standbrettchen, getrennt für Vor- und Rückfuß, erreicht.



- Training der Fußverschraubung
- Stabilisation und Korrektur der Beinachsen
- Variabel einstellbares Kippverhalten

**653098 Pedalo® Fußwalzen**


Die Besonderheit der Pedalo-Fußwalzen ist die Vielseitigkeit. Dreht man sie um (gewölbte Seite nach oben), werden Übungen für das Fußlängs- und quergewölbe sowie die Fußverschraubung möglich. Dabei steht die Kräftigung und Dehnung des Fußes sowie die Aufrichtung des Fußgewölbes im Mittelpunkt. Die Übenden verbessern dadurch spürbar die Stand- und Gehsicherheit. Als Auflage auf den Pedalo Wipp-, Feder- oder Dreh-Wippbrettern dienen sie zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades der Übungen.



- Beidseitig einsetzbar
- Kräftigung und Dehnung der Fußmuskulatur
- Stabilisation der Beinachsen
- Unterstützt eine einfache und schnelle Befundung

**143028 Pedalo® Fußmassage- und Regenerationsmatte**

Eine Fußsohlenmassage ist nicht nur eine Wohltat für die Füße sondern hat vor allem auch einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Durch die sphärische Wölbung der Matte werden nahezu alle Reizpunkte der Fußsohle erreicht. Bereits 3 Minuten täglich reichen aus, um die Fußmuskulatur und dadurch auch die Tiefenmuskulatur des gesamten Körpers zu entspannen aber auch gleichzeitig zu kräftigen.



- Anregung des Stoffwechsels
- Entspannung der Tiefenmuskulatur
- Regeneration im Alltag und Sport
- Ideal für die Dusche

**Art. Nr. Bezeichnung**

**16002070 Pedalo® Vorfußheber**

Mit dem Pedalo-Vorfußheber kann die geschwächte Muskulatur trainiert und aufgebaut werden. Die gezielte Stimulation und die dadurch wiederholt und verstärkt gesendeten Informationen an das zentrale Nervensystem ermöglichen das Wiedererlernen des Bewegungsmusters des Gehens. Gleichzeitig werden Gangsicherheit, Schrittlänge, Gehgeschwindigkeit, Ausdauer und Kniebeweglichkeit positiv beeinflusst.



- Bei Fußheberschwäche
- Kräftigung Schienbeinmuskulatur
- Ideal in der Sturzprävention

**Ganzkörpertraining**

Gleichgewichtsfähigkeit, Koordination, Kraftdosierung, Geschicklichkeit, Aktion, Reaktion, Körperhaltung oder Handlungsschnelligkeit sind nur einige Begrifflichkeiten, die das Training der Pedalo-Produkte umschreiben. Die Kernaufgabe ist es, die verantwortlichen Parameter für funktionelle Bewegungsabläufe zu entwickeln und stetig weiter zu optimieren. Durch das Training lernt unser Körper seine Bewegungsausführungen bewusst wahrzunehmen. Unsere Sinne werden dabei sensibilisiert, unser Kräfteinsatz zielgerichtet, genau dosiert und unsere Muskulatur in einer festen zeitlichen Reihenfolge aktiviert. Unsere Körperhaltung ist dabei immer ein dynamischer Gleichgewichtszustand. Treten Haltungsschwächen auf, ist oftmals auch die Steuerung der Körperhaltung durch unser Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten. Ob und in welcher Form der Körper eine gute Halteposition aufrechterhalten kann, hängt nicht alleine von der Muskelkraft ab, sondern vor allem von der zielführenden Aktivierung bestimmter Muskelgruppen durch das Nervensystem.

Die einzigartigen Pedalo-Produkte setzen exakt dort an und sollen einfache und komplexe Bewegungsabläufe automatisieren. Unabhängig von Alter und Leistungsniveau kann das Training mit Pedalo angewandt werden.

**14003000 Pedalo® Stabilisator „Profi“**

Die an 4 Stahlfedern aufgehängte Standfläche ist dreidimensional im Raum beweglich und besitzt eine hohe Sensibilität. Bereits kleinste Dysbalancen und Instabilitäten im Bewegungsapparat werden aufgezeigt und gleichzeitig therapiert. Durch die unter der abnehmbaren Standfläche voneinander unabhängigen Fußbretter wird sein funktioneller Einsatz durch ein beinunabhängiges Training erweitert. Die Einhängung der Standfläche kann oben und unten 10-fach horizontal verstellbar werden. Entsprechend verändert sich das Schwing- und Kippverhalten von leicht bis schwierig.



- Optimierung der sensorischen Bewegungssteuerung
- Verkürzung der Reaktionszeit
- Stabilisierung des Haltungsapparates
- Funktioneller Pro- und Supinationstrainer

**653086-01 Pedalo® Stabilisator „Therapie“**

Der Stabilisator ist ein Ganzkörpertrainingsgerät zur Verbesserung der sensorischen Steuerung von Haltung und Bewegung sowie der Reaktionsfähigkeit und Stabilisierung des gesamten Haltungsapparates. Mit dem Bewegungsbegrenzer werden der Bewegungsraum und die Schwingungsgeschwindigkeit eingestellt. Optimale Wirkung im Einsatz bei Patienten mit neurologischen Ausfällen, bei Senioren zum Training des Gleichgewichtes, der Standsicherheit und in der Sturzprävention. Die Standfläche kann an Federn oder an Aufhängeseilen aufgehängt werden.



- Sturzprävention und Standsicherheit
- Bewegungsraum und Schwingung einstellbar
- Mehr Sicherheit durch Festhaltegeländer

**Art. Nr. Bezeichnung**

**Pedalo® Federbrett 150 / 180**

Das besondere Senso-Federsystem der Pedalo-Federbretter passt sich intelligent dem Körpergewicht an und sorgt für einen einzigartig labilen und schwingenden Untergrund. Eine Vielzahl an Übungen im Stehen, Sitzen, Liegen oder Gehen ist möglich. Die variabel einsetzbaren Feder-Einschubelemente erlauben eine individuelle Anpassung an das Körpergewicht und das Leistungsniveau. In der Physiotherapie sind die Federbretter die perfekte Allround-Trainingsstation.

- 13005150 **Federbrett** 150 inkl. 1x Feder-Einschubelement
- 13005180 **Federbrett** 180 inkl. 2x Feder-Einschubelement



- Verbesserung der Haltungs- und Bewegungskoordination
- Gangschulung für Sturzprophylaxe
- Steigerung der Ganzkörperstabilität
- Training der Tiefenmuskulatur
- Neue Möglichkeiten im Neurotraining

14004050 **Pedalo® Vestimed® 50**

Das Pedalo Vestimed 50 ist ein vielseitiges Trainingsgerät, auf dem im freien Stand, im Sitz, Stütz oder im Liegen trainiert werden kann. Durch das Senso-Federsystem, welches bereits ab einer Belastung von 15 kg ein weiches Einfedern ermöglicht und sich intelligent dem Körpergewicht anpasst, können sämtliche Übungen im instabilen Stand durchgeführt werden. Die Impulse auf Nervensystem und Muskulatur werden verstärkt und das Training mit propriozeptiver Wirkung effektiver.



- Erhöhung der Tiefensensibilität
- Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit
- Stabilisation der Beinachse
- 1 Paar Pedalo-Textil-Powerbänder

14006000 **Pedalo® Feder-Einschubelement**

Zusätzliche Feder-Einschubelemente eignen sich sowohl für die Pedalo-Federbretter als auch für das Pedalo-Vestimed 50. Pro Feder-Einschubelement erhöht sich die Stabilität bzw. Belastbarkeit um ca. 20 kg.

14001000 **Pedalo® 5S-Physiostation**

Bestehend aus Basisstation, Übungsgeräten und Regalwagen ist konzipiert für Räumlichkeiten mit geringem Platzangebot und Einsätze, bei denen eine Person an der Übungsstation trainiert. Auf nur 2 m² lassen sich alle Übungen des erfolgreichen 5S-Koordinationsparcours durchführen. Die wichtigen Bewegungselemente Gleichgewicht, Koordination, Mobilität und Kräftigung sind allesamt mit den 4 Trainingsgeräten und in Kombination mit dem Pedalo-5S Power-Set trainierbar. Die 5S-Physiostation ermöglicht ein individuelles, an den Übenden angepasstes ganzheitliches Training.



- Vielseitiges Training auf engstem Raum
- Für Einzel- und Zirkeltraining des gesamten Körpers

**Thera-Band Übungsband - Das Original**

Handlich und vielfältig einsetzbar gilt das Übungsband von TheraBand als kleinstes Fitnessstudio der Welt. Das flache Latexband gilt seit vielen Jahren in Sportmedizin, Therapie, Spitzen- sowie Breitensport als gängiges Trainingsgerät für Kraft- und Ausdauertraining. Das Besondere am TheraBand Übungsband ist das Prinzip des progressiven Widerstandes: Je weiter das Band in der Länge gedehnt wird, desto mehr Kraft muss der Übende dafür aufwenden. Im Gegensatz zu anderen Übungsbändern verläuft dieser Kraftaufbau aufgrund des besonders hochwertigen Materials und der hervorragenden Verarbeitung nahezu linear. Der Widerstand, der beim Training in den einzelnen Übungen überwunden werden muss, steigt beim TheraBand Übungsband also sehr gleichmäßig an und sorgt so für optimale Trainingsbedingungen.

- für moderates Muskeltraining am gesamten Körper
- Material: 100 % entproteinisiertes Naturlatex
- beliebige Länge kann entsprechend zugeschnitten werden - ideal für den professionellen Einsatz

**Art. Nr. Bezeichnung**

- 10392 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit beige / sehr leicht
- 10393 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit gelb / leicht
- 10394 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit rot / mittelstark
- 10395 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit grün / stark
- 12677 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit blau / extra stark
- 10397 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit schwarz / spezial stark
- 10398 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit silber/ super stark
- 10399 **Thera-Band** - 5,50 m Rolle, 12,8 cm breit gold / max. stark
  
- 10400 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit beige / sehr leicht
- 10401 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit gelb / leicht
- 10402 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit rot / mittelstark
- 10403 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit grün / stark
- 12605 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit blau / extra stark
- 10405 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit schwarz / spezial stark
- 10406 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit silber/ super stark
- 10407 **Thera-Band** - 45,50 m Rolle, 12,8 cm breit gold / max. stark





**TheraBand CLX**

Es besteht aus aneinandergereihten Schlaufen (patentiertes Easy Grip Loop-System), die ein einfaches Greifen und Befestigen der Bänder ermöglichen. Dadurch entstehen individuelle Griffoptionen und neuartige Trainingsmöglichkeiten für ein einfaches, vielseitiges und progressives Widerstandstraining ohne aufwändige Wicklungen oder Knoten des Bandes.

Das TheraBand CLX erfüllt die Funktionen mehrerer Trainingsgeräte in einem: Übungsband, Loops oder Tubing. Zusätzliche Handgriffe oder Türanker sind, dank des cleveren Schlaufensystems nicht zwingend notwendig. CLX eignet sich für alle Trainingssituationen von Physiotherapie bis Athletiktraining und entspricht mit seinem farbcodierten System dem bekannten TheraBand-Übungsband.

Art. Nr.	Bezeichnung
103935	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>gelb / leicht</b>
103945	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>rot / mittelstark</b>
103955	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>grün / stark</b>
126775	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>blau / extra stark</b>
13223A	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>schwarz / spezial stark</b>
13224A	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>silber / super stark</b>
13225A	Thera-Band CLX - 2 m Rolle, 5 cm breit = ca. 11 Schlaufen <b>gold / max. stark</b>
103935L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>gelb / leicht</b>
103945L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>rot / mittelstark</b>
103955L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>grün / stark</b>
126775L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>blau / extra stark</b>
13223L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>schwarz / spezial stark</b>
13224L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>silber / super stark</b>
13225L	Thera-Band CLX - 22 m Rolle, 5 cm breit = ca. 10 Bändern á 11 Schlaufen <b>gold / max. stark</b>



Art. Nr.	Bezeichnung
13369	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 20,5 cm, Ø 13 cm <b>gelb / leicht</b>
13371	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 30,5 cm, Ø 20 cm <b>gelb / leicht</b>
13372	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 45,5 cm, Ø 29 cm <b>gelb / leicht</b>
13374	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 20,5 cm, Ø 13 cm <b>rot / mittelstark</b>
13376	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 30,5 cm, Ø 20 cm <b>rot / mittelstark</b>
13377	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 45,5 cm, Ø 29 cm <b>rot / mittelstark</b>
13379	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 20,5 cm, Ø 13 cm <b>grün / stark</b>
13381	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 30,5 cm, Ø 20 cm <b>grün / stark</b>
13383	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 45,5 cm, Ø 29 cm <b>grün / stark</b>
13385	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 20,5 cm, Ø 13 cm <b>blau / extra stark</b>
13387	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 30,5 cm, Ø 20 cm <b>blau / extra stark</b>
13389	Thera-Band LOOP 7,6 cm x 45,5 cm, Ø 29 cm <b>blau / extra stark</b>



14120S	Thera-Band Zubehör-Set 2 Griffe, 1 Türanker, 1 Assist
31844	Thera-Band Stabilitätstrainer mit Anti-Rutsch-Oberfläche <b>blau / mittel</b>
31845	Thera-Band Stabilitätstrainer mit Anti-Rutsch-Oberfläche <b>grün / leicht</b>
31847	Thera-Band Stabilitätstrainer mit Anti-Rutsch-Oberfläche <b>schwarz /schwer</b>
13144	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>gelb / extra dünn</b>
13145	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>rot / mittel</b>
13146	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>grün / stark</b>
13147	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>blau / extra stark</b>
13148	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>schwarz / spezial stark</b>
13148	Thera-Band Tubing - 7,50 m Rolle <b>silber / super stark</b>



**TheraBand Flexbar – der flexible Übungsstab**

Handlich, griffig und leicht - der flexible Übungsstab von TheraBand eignet sich ideal zur Rehabilitation und Kräftigung von Händen, Handgelenken, Unterarmen und Schultern. Neben der Rehabilitation von Handgelenksverletzungen dient er auch zur einfachen Selbstmassage (z. B. bei Plantarfasziitis). Die gerillte Gummioberfläche bietet einen optimalen Griff und ist bei intensivem Gebrauch durch unterschiedliche Nutzer einfach zu reinigen. Der flexible Übungsstab ist in vier farbcodierten Widerständen mit unterschiedlichen Durchmessern verfügbar.

- Länge: jeweils 30 cm
- bestehend aus Hartgummi

13140	Thera-Band Flexbar - Flexibler Übungsstab, Kraftaufwand 90 % 3,2 cm - 3,8 kg <b>gelb / leicht</b>
10409	Thera-Band Flexbar - Flexibler Übungsstab, Kraftaufwand 90 % 3,5 cm - 4,5 kg <b>rot / mittel</b>
13141	Thera-Band Flexbar - Flexibler Übungsstab, Kraftaufwand 90 % 4,5 cm - 6,8 kg <b>grün / stark</b>
13142	Thera-Band Flexbar - Flexibler Übungsstab, Kraftaufwand 90 % 5,3 cm - 11,3 kg <b>blau / extra stark</b>



## TheraBand Handtrainer

TheraBand Handtrainer dienen der Kräftigung von Hand, Fingern, Unterarm sowie dem Koordinationstraining. Dank des extrem belastbaren Materials können sie zudem zum Stressabbau und zur Kälte- (Kühlschrank) und Wärmetherapie (Mikrowelle, warmes Wasser) eingesetzt werden. Die Handtrainer sind einfach zu reinigen und bieten durch fünf verschiedene Härtegrade vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Therapie, Sport, Fitness und Wellness. Ihre geringe Größe macht sie zu idealen Begleitern in alltäglichen Situationen.

- für vielfältiges Training von Hand- und Fingergelenken von Rehabilitation bis Kräftigung
- Material: hochwertiges Polyurethan

### Art. Nr. Bezeichnung

10396	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 5 cm <b>gelb / extra weich</b>
12678	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 5 cm <b>rot / weich</b>
12679	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 5 cm <b>grün / mittel</b>
12680	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 5 cm <b>blau / fest</b>
126801	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 5 cm <b>schwarz / extra fest</b>
13503	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 6,5 cm <b>rot / weich</b>
13507	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 6,5 cm <b>grün / mittel</b>
13509	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 6,5 cm <b>blau / fest</b>
13511	<b>Thera-Band Handtrainer</b> Ø ca. 6,5 cm <b>schwarz / extra fest</b>
12682	<b>Holzbox für 4 Handtrainer</b> (nicht für Handtrainer XL geeignet)



## TheraBand Hand XTrainer

Die TheraBand Hand XTrainer bieten neue Therapie- und Trainingsmöglichkeiten für Handpatienten. Extensions- und Flexionsübungen werden in vier progressiven Widerstandsstufen ermöglicht. Das bedeutet, die Fingergelenke können beim Handtraining sowohl gebeugt als auch gestreckt werden.

- Durchmesser: 12 cm
- Material: Polyurethan

311853	<b>Thera-Band Hand XTrainer</b> grün / mittel
311854	<b>Thera-Band Hand XTrainer</b> rot / leicht
311855	<b>Thera-Band Hand XTrainer</b> blau / fest
311856	<b>Thera-Band Hand XTrainer</b> schwarz / extra fest



## Der Gymstick Original 2.0

Der Gymstick Original ist ein einfaches, effektives und vielseitiges Trainingsgerät zur Kräftigung der unteren und oberen Extremitäten, sowie für Stabilisationsübungen, sportartspezifische Bewegungsausführungen und Gruppentraining. Er lässt sich für alle Übungen einsetzen, die mit freien Hanteln durchführbar sind und bietet darüber hinaus Möglichkeiten für mehrgelenkige Übungen. Vor allem in der Physiotherapie, im Fitnessstudio und im Verein sowie für das selbstständige, individuelle Training zu Hause ist der Gymstick Original das ultimative Trainingsgerät. Die Weiterentwicklung des Gymstick Original lässt sich, dank des neuartigen Quick Lock Mechanismus, platzsparend in zwei Teile zerlegen und wird so zum idealen Begleiter für unterwegs.

- Training für Arme und Beine ohne schwere Gewichte
- absolut mobil dank dem zerlegbaren Fiberglasstab
- idealer Begleiter für zu Hause, im Fitnessstudio oder in der Physiotherapie
- Länge: 130 cm (zusammengesetzt) / 75 cm (zerlegt)
- Material: Fiberglas (Stab), Latex (Tubings)
- inkl. 1 Paar Widerstandstübings
- inkl. Workout-Poster und Online-Zugang für exklusive Trainingsinhalte
- inkl. Tragetasche

### Art. Nr. Bezeichnung

CS-1201	<b>Gymstick Original 2.0</b> Widerstand 1-10 kg <b>grün / leicht</b>
CS-1202	<b>Gymstick Original 2.0</b> Widerstand 1-15 kg <b>blau / medium</b>
CS-1203	<b>Gymstick Original 2.0</b> Widerstand 1-20 kg <b>schwarz / stark</b>
CS-1204	<b>Gymstick Original 2.0</b> Widerstand 1-25 kg <b>silber / extra stark</b>
CS-1205	<b>Gymstick Original 2.0</b> Widerstand 1-30 kg <b>gold / super stark</b>



## aerobis aeroSling

Der aerobis aeroSling XPE vereint Mobilität und Vielseitigkeit. Ein einzigartiges Umlenkrollensystem sorgt für zusätzliche Instabilität und maximale Trainingsreize. Das schnelle Verschlusssystem erlaubt gleichsam isolierte wie alternierende Übungsformen innerhalb des Kraft-, Kraftausdauer-, Stabilisations- und Koordinationstrainings. Den Trainingsreiz bildet das eigene Körpergewicht, das an zwei Schlingen über die Fixpunkte Hände, Arme oder Beine frei beweglich stabilisiert wird.

- hochwertige Anker- und Schlaufenkarabiner aus dem Bergsport
- komfortabel gepolsterte Schlaufen und Kunststoffgriffe für Hände und Füße
- belastbar bis zu 120 kg
- schnelle und einfache Verstellbarkeit von Schlaufen und Schnurlängen
- für Indoor- und Outdooreinsatz; absolut mobil einsetzbar (Gewicht < 1kg)

LA-5085	<b>aerobis aeroSling XPE</b>
LA-5087	<b>aerobis aeroSling ELITE</b> (inkl. Türanker)
LA-5098	<b>aerobis aeroSling ELITE Plus</b>



## softX Faszien-Produkte

Gesunde Faszien sind scherschichtartig angeordnet. Durch Über- bzw. Unterbelastung aber auch durch Fehlhaltungen kann es dazu kommen, dass Ihre Faszien verkleben bzw. verfilzen und somit ihre gesunde Struktur verlieren. Dadurch kann deren Funktion stark beeinträchtigt werden. Dies kann sich beispielsweise durch Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich äußern. Aber auch unspezifische Schmerzen des unteren Rückens können Ihre Ursachen bei den Faszien haben. Durch eine Selbstmassage mit Hilfe der softX® Faszien-Produkte können Sie diese Verklebungen lösen und für eine bessere Hydratation des Gewebes sorgen. Die Produkte können vom rehabilitativen Bereich bis hin zum Fitness- und Leistungssport eingesetzt werden. Die Übungen mit den softX® Faszien-Produkten bereiten die faszialen und muskulären Strukturen auf Belastungen vor, werden aber auch nach einem Training oder Wettkampf zur aktiven Regeneration genutzt.

### Art. Nr. Bezeichnung

20170 **softX Faszien-Rolle 145 blau** ø 14,5 cm x 40 cm

6520173 **softX Faszien-Rolle 145 Mini schwarz** ø 14,5 cm x 40 cm

6520177 **softX Faszien-Rolle 50 blau** ø 15 cm x 5 cm

6520193 **softX Faszien-Set 2-teilig**

1 x softX Faszien-Rolle 145 blau + 1 x softX Faszien-Rolle 145 schwarz

6520190 **softX Faszien-Set Rolle 2-teilig**

1 x softX Faszien-Rolle 50 blau + 1 x softX Faszien-Rolle 95 blau

6520192 **softX Faszien-Set Pro 4-teilig**

1 x softX Faszien-Rolle 95 + 1 x softX Faszien-Rolle 50 +  
1 x softX Faszien-Kugel 65 + 1 x softX Faszien-Kugel 90

6520178 **softX Faszien-Kugel 90** ø 9 cm

6520179 **softX Faszien-Kugel 65** ø 6,5 cm



Die Pilates-Methode ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tief liegenden und meist kleinen Muskelgruppen angesprochen werden. Das Konzept schließt neben Kraftübungen auch Stretching und eine bewusste Atmung mit ein. Das Ziel ist eine verbesserte Körperhaltung, so dass der Schwerpunkt des Trainings das Körperzentrum ist. Genau in diesem Bereich findet die softX® Pilates-Rolle ihren Einsatz. Die gängigen Pilates-Übungen lassen sich variieren und erweitern - neue Anforderungen entstehen.

Die softX® Pilates- Rolle ist in zwei verschiedenen Härtegraden erhältlich. Die blaue Rolle ist im Vergleich zur schwarzen Ausführung 15 % weicher und bietet daher bei der Behandlung von Schmerztherapeuten Vorteile.

4001927 **softX Pilates-Rolle schwarz** ø 14,5 cm x 90 cm

40019278 **softX Pilates-Rolle blau** ø 14,5 cm x 90 cm



## Blackroll Faszien-Produkte

TOGU Blackroll dient zudem der Vorbeugung und Behandlung von Myofascien- und Muskelbeschwerden - aktiven Regeneration mit verbesserter Durchblutung - Triggerzonenbehandlung bei Verspannungen durch Sport- und/oder Alltagsbelastungen - einfachen Selbstmassage - idealen Aufwärmung vor dem Training und der Regeneration nach dem Sport. Die TOGU Blackroll - Made in Germany - ist das ideale Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia (bindegewebige Umhüllung von Muskeln und Muskelgruppen) - Vorbeugung und Behandlung von Myofascien- und Muskelbeschwerden - Aktive Regeneration mit verbesserter Durchblutung - Triggerzonenbehandlung bei Verspannungen durch Sport- und Alltagsbelastungen - Einfache Selbstmassage. Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.

### Art. Nr. Bezeichnung

400048 **Togu Blackroll schwarz** ø 15 cm x 30 cm

410030 **Togu Blackroll mini schwarz** ø 5,5 cm x 15 cm

410020 **Togu Blackroll Ball schwarz** ø 12 cm

410010 **Togu Blackroll Ball schwarz** ø 8 cm

805044 **Togu Blackroll Set 5-teilig**

2 x Blackroll + 1 x Blackroll mini +  
1 x Blackroll Ball ø 8 cm + 1 x Blackroll Ball ø 12 cm

805080 **Togu Blackroll Set Kompakt 4-teilig**

1 x Blackroll Standard + 1 x Blackroll mini +  
1 x Blackroll Ball ø 8 cm + 1 x Blackroll Duoball 8 cm

400040 **Togu Blackroll Soft weiß mit grau**

ø 15 cm x 30 cm

Sie ist ca. 20% weicher als die TOGU Blackroll in schwarz

Der TOGU Blackroll Duobal ist auch für die Massage des Rückens oder des Nackens bestens geeignet. Eine Verwendung ist auch an der Wand oder auf dem Boden möglich. Durch den Abstand zwischen den zwei Bällen wird das Rückgrat geschont und die Massage ist noch effektiver. Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.

410050 **Togu Blackroll Duoball schwarz** ø 8 cm x 16,5 cm

410060 **Togu Blackroll Duoball schwarz** ø 12 cm x 22,5 cm



**Art. Nr. Bezeichnung**

## Minitrampolin Trimilin-med

- Sprungmatte in Schwarz oder Blau
- 36 hochelastische Federn
- Empf. Körpergewicht bis ca. 100 kg
- Durchmesser: 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 24 cm
- Gewicht Gerät: 10 kg
- Weichheitsgrad 3
- Cardiotraining
- Ausdauer- und Lauftraining
- Schonend für Gelenke und Rücken
- Krankengymnastik und Rehabilitation
- Osteoporose-Prävention
- Sturzprophylaxe
- Mukoviszidose Therapie

- 10267 **Trimilin-med** schwarz mit Schraubfüße  
 10267 B **Trimilin-med** blau mit Schraubfüße

- 10268.1 **Trimilin-med Plus** schwarz m. einklappbaren Standbeinen  
 10268.2 **Trimilin-med Plus** blau mit einklappbaren Standbeinen



## Minitrampolin Trimilin-pro

- Sprungmatte in Schwarz oder Blau
- 48 starke Spezialfedern
- Empf. Körpergewicht bis ca. 150 kg
- Durchmesser: 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 24 cm
- Gewicht Gerät: 12 kg
- Weichheitsgrad 2
- Nachhaltiger Muskelaufbau
- Krankengymnastik
- Rehabilitation nach Operationen
- Rücken- und gelenkschonende Federung
- Blutdruck regulieren
- Diabetes vorbeugen
- Abnehmen mit Spaß

- 10269S **Trimilin-pro** schwarz mit Schraubfüße  
 10269B **Trimilin-pro** blau mit Schraubfüße

- 10796S **Trimilin-pro Plus** schwarz m. einklappbaren Standbeinen  
 10796B **Trimilin-pro Plus** blau mit einklappbaren Standbeinen



## Minitrampolin Trimilin-sport

- Sprungmatte in Schwarz
- 36 elastische Federn
- Empf. Körpergewicht bis ca. 125 kg
- Durchmesser: 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 24 cm
- Gewicht Gerät: 10 kg
- Weichheitsgrad 1
- Für Ausdauertraining und Aerobic
- Gelenkschonendes Lauftraining
- Schnelle, dynamische Bewegungen
- Hohe Lauffrequenz
- Kraft- und Sprung-Training
- Cardiotraining

- 10266 **Trimilin-sport** schwarz mit Schraubfüße



**Art. Nr. Bezeichnung**

## Minitrampolin Trimilin-swing

- Sprungmatte in Schwarz oder Blau
- Empf. Körpergewicht bis ca. 90 kg
- Durchmesser: 120 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 29 cm
- Gewicht Gerät: 9 kg
- Weichheitsgrad 5
- Schonendes Schwingen und Springe
- Großer Durchmesser
- Für Partnerübungen ideal
- Für Kinder, die gerne hüpfen

- 13116S **Trimilin-swing** schwarz mit Schraubfüße  
 13116B **Trimilin-swing** blau mit Schraubfüße

- 31838S **Trimilin-swing Plus** schwarz mit einklappbaren Standbeinen  
 31838B **Trimilin-swing Plus** blau mit einklappbaren Standbeinen



## Minitrampolin Trimilin-superswing

- Sprungmatte in Schwarz oder Blau
- Empf. Körpergewicht bis ca. 80 kg
- Durchmesser: 120 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 35 cm
- Gewicht Gerät: 9 kg
- Weichheitsgrad 6
- Leichtes, sanft dosiertes Schwingen
- Sehr flexible, nachgiebige Sprungmatte
- Für leichtgewichtige Kinder
- Extrem weiche Spezial-Federung
- Hohe Trainingsintensität für Stützmuskulatur
- Bei besonders empfindlichen Gelenke

- 00036SSc **Trimilin-superswing** schwarz mit Schraubfüße  
 00036Sb **Trimilin-superswing** blau mit Schraubfüße

- 200036 **Trimilin-superswing Plus** schwarz mit einklappbaren Standbeinen  
 200037 **Trimilin-superswing Plus** blau mit einklappbaren Standbeinen



## Kindertrampolin Trimilin-junior

- Sprungmatte in Schwarz
- 36 hochelastische Federn
- Empf. Körpergewicht bis ca. 55 kg
- Durchmesser: 87 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 22 cm
- Gewicht Gerät: 6 kg
- Weichheitsgrad 3
- Platzsparend
- Kinderfreundliche Höhe
- Elastische Federung
- Sehr leicht

- 12536 **Trimilin-junior** schwarz mit Schraubfüße





**Art. Nr. Bezeichnung**

- 10272 **Trimilin Randbezug** in **gelb** ø 102 cm
- 10272R **Trimilin Randbezug** in **rot** ø 102 cm
- 10272SH **Trimilin Randbezug** in **schwarz** ø 102 cm
- 10272BO **Trimilin Randbezug** in **bordeaux** ø 102 cm
- 10272B **Trimilin Randbezug** in **blau** ø 102 cm
- 10272T **Trimilin Randbezug** in **türkis** ø 102 cm



- 10270 **Trimilin Trampolin Haltegriff 100** mit Schnellverschluss
- 31841 **Trimilin Trampolin Seitenhaltegriff 100**  
für den rechtwinkligen Anbau links und rechts am Haltegriff
- 31846 **Trimilin Trampolin Haltegriff 120** mit Schnellverschluss
- 31843 **Trimilin Trampolin Seitenhaltegriff 120**  
für den rechtwinkligen Anbau links und rechts am Haltegriff



- 12189 **Trimilin Tragetasche** passend für 100 cm Ø
- 12189120T **Trimilin Tragetasche** passend für 120 cm Ø

Technische Daten	Trimilin-med	Trimilin-pro	Trimilin-sport	Trimilin-swing	Trimilin-superswing	Trimilin-junior
Durchmesser	102 cm	102 cm	102 cm	120 cm	120 cm	87 cm
Weichheit/Elastizität	Stufe 3	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 3
Körpergewicht	bis ca. 100 kg	bis ca. 150 kg	bis ca. 125 kg	bis ca. 90 kg	bis ca. 80 kg	bis ca. 55 kg
Gewicht ca.	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 10 kg	ca. 9 kg	ca. 9 kg	ca. 6 kg
Aufhängung der Sprungmatte	36 hochelastische Federn	48 starke Spezialfedern	36 elastische Federn	Gummikabel	Gummikabel	36 hochelastische Federn
Aufhängung der Federn	Stahlbügel	Stahlbügel	Stahlbügel	-	-	Stahlbügel
Höhe Oberkante Rahmen	24 cm	24 cm	24 cm	29 cm	35 cm	22 cm
einklappbare Beine lieferbar	Trimilin-med Plus	Trimilin-pro Plus	-	Trimilin-swing Plus	Trimilin-superswing Plus	-
Schraubbeine 40 cm lieferbar	Trimilin-med	Trimilin-pro	Trimilin-sport	Trimilin-swing	Trimilin-superswing	Trimilin-junior
Haltegriff lieferbar	ja	ja	ja	ja	ja	-
Farbe der Sprungmatte	Schwarz oder Blau	Schwarz oder Blau	Schwarz	Schwarz oder Blau	Schwarz oder Blau	Schwarz
Farbe des Randbezuges	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	rot

**Art. Nr. Bezeichnung**

- 10250 **Gerätewagen HAEBERLE VARIOCAR 60 Standard**  
verchromtes Fahrgestell, hochwertig furniert, mit 1 Schublade (auf Erweiterbar bis zu 5 Schubladen- zum Aufpreis)  
75 mm Leichtlaufrollen, 2 Ablageflächen (oben und unten)  
**Maße** (B x T x H) 60 x 45 x 73 cm



- 9410258 **Gerätewagen QUICKSTAR Standard**  
Gestell Stahlrohr, weiß.  
1 Schublade mit Griff, Tisch- und Bodenplatte aus Holz, weiß beschichtet. 75 mm Laufrollen,  
**Maße** (B x T x H) 64 x 47,5 x 81 cm



- 94102070 **Gerätewagen QUICKSTAR Mini**  
Gestell Stahlrohr, weiß.  
1 Schublade mit Griff, Tisch- und Bodenplatte aus Holz, weiß beschichtet. 75 mm Laufrollen,  
**Maße** (B x T x H) 64 x 47,5 x 75 cm


- 10251 **Aufbewahrungswagen** aus Holz
  - aus Ahorn-Holz
  - 3 Böden
  - ohne Geräte
  - Max. Belastbarkeit: 50 kg**Maße** (L x B x H) 116x50x85 cm



- 10252 **Aufbewahrungswagen** aus Holz - 101-teilig
  - 1 x Gymnastik-Gerätewagen Standard
  - 12 x Turnstäbe aus Holz 100 cm
  - 12 x Gymnastikreifen aus Holz 6x70 cm/6x80 cm
  - 12 x Turnkeulen aus Holz 36 cm
  - 12 x Springseil aus Hanf 280 cm
  - 12 x Wurf- Tennisring ø 18 cm
  - 12 x Gymnastikbälle ø 16 cm
  - 1 x Ballpumpe
  - 1 x Medizinball 1 kg
  - 1 x Medizinball 2 kg
  - 12 x Bohnensäckchen 13x9 cm
  - 4 x Igelball 8 cm
  - 4 x Igelball 10 cm
  - 12 x Jongliertücher



Art. Nr.	Bezeichnung
10804	<b>Gymnastikstab 80 cm</b> , Eschenholz
12190	<b>Gymnastikstab 100 cm</b> , Eschenholz
10805	<b>Gymnastikstab 100 cm</b> , PVC farbig sortiert
10314	<b>Gymnastikkeule 40 cm</b> , Holz, lackiert
12191	<b>Gymnastikreifen PVC 70 cm</b> , farbig sortiert
12170	<b>Gymnastikreifen PVC 80 cm</b> , farbig sortiert
12192	<b>Gymnastikreifen Holz 70 cm</b> , Buchenholz natur, Profil kantig
12193	<b>Gymnastikreifen Holz 80 cm</b> , Buchenholz natur, Profil kantig
10317	<b>Springseil 280 cm</b> , Hanf, Mitte verstärkt, Ende geknotet
12197	<b>Springseil 300 cm</b> , Polypropylen farbig sortiert
12220	<b>Hantel aus Gusseisen</b> , gerade mit Kunststoffüberzug 0,5 kg/ Paar
10286	<b>Hantel aus Gusseisen</b> , gerade mit Kunststoffüberzug 1,0 kg/ Paar
10287	<b>Hantel aus Gusseisen</b> , gerade mit Kunststoffüberzug 2,0 kg/ Paar
10288	<b>Hantel aus Gusseisen</b> , gerade mit Kunststoffüberzug 3,0 kg/ Paar
10289	<b>Hantel aus Gusseisen</b> , gerade mit Kunststoffüberzug 4,0 kg/ Paar




**ProfiGymMat® - Matten**

Das große Angebot der ProfiGymMat erlaubt eine optimale Auswahl, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Übungen.

Die Qualität der ProfiGymMat spricht für sich:

- bleibt bei hoher Beanspruchung widerstandsfähig, geschmeidig und formstabil
- beidseitig, im Therapie-, Reha- und Wasserbereich verwendbar
- durch die geschlossene Zellstruktur super hygienisch
- problemlose Anpassung am Untergrund
- reißfest
- langlebig
- antibakterieller Schutz
- komfortabel und flexibel
- rutschfest und planliegend
- problemlos ein- und ausrollbar
- keine aufstehenden Ecken
- Dämpfung optimiert



8004G	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – grün
8004B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – blau
8004OR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – orange
8004P	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – purple
8004A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – anthrazit
8004GR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – grau
8004R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – ohne Ösen – rot

Art. Nr.	Bezeichnung
8104G	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – grün
8104B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – blau
8104OR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – orange
8104P	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – purple
8104A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – anthrazit
8104GR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,0 cm – mit Ösen – grau
8005	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – grün
8005B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – blau
8005OR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – orange
8005R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – rot
8005A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – anthrazit
8005P	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – purple
8005GR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – ohne Ösen – grau
8105	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – grün
8105B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – blau
8105OR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – orange
8105P	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – purple
8105A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – anthrazit
8105R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – rot
8105GR	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 1,5 cm – mit Ösen – grau
8006B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 2,0 cm – ohne Ösen – blau
8006R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 2,0 cm – ohne Ösen – rot
8006G	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 60 x 2,0 cm – ohne Ösen – grün
8011B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – ohne Ösen – blau
8011R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – ohne Ösen – rot
8011A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – ohne Ösen – anthrazit
8111B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – mit Ösen – blau
8111R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – mit Ösen – rot
8111A	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 190 x 80 x 1,5 cm – mit Ösen – anthrazit
8007B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – ohne Ösen – blau
8007R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – ohne Ösen – rot
8007G	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – ohne Ösen – grün
8107B	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – mit Ösen – blau
8107R	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – mit Ösen – rot
8107G	<b>ProfiGymMat Gymnastikmatte</b> 180 x 120 x 1,5 cm – mit Ösen – grün
104209	<b>ProfiGymMat Mattenhalter</b> 60 x 6 cm, Ösenabstand 48 cm, maximale Bestückung ProfiGymMat mit 1,0 cm: 15 Stück ProfiGymMat mit 1,5 cm: 10 Stück





### AIREX® Coronella 185

Die Gymnastikmatte Coronella 185 ist der Alleskönner unter den AIREX® Matten. Dimension, hautfreundliches Material, leistungsstarker Hygieneschutz, Rutsch- und Trittsicherheit sowie ihre fast unendliche Lebensdauer sind ideal kombiniert. Ihr optimales Preis-/Leistungsverhältnis macht sie zu unserem Bestseller.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10820	blau	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg
10819	grün	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg
10433	rot	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
11487	blau	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg
11495	grün	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg
11719	rot	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,3 kg



Farben: ■ ■ ■

### AIREX® Coronella 200


Die AIREX® Gymnastikmatte Coronella 200 ist eine Weiterentwicklung der Coronella 185. Mit der neuen Komfortlänge von 200 cm und neuen edlen Farben verspricht sie gesteigerten Komfort im stilvollen Training. Die Coronella 200 ist noch langlebiger und strapazierfähiger geworden und verfügt über einen hervorragenden Hygieneschutz.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10473	platin	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg
10457	schiefer	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg
10457T	terra	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4002139	platin	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg
4002122	schiefer	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg
4002146	terra	ca. 200 x 60 x 1,5 cm	ca. 2,55 kg



Farben: ■ ■ ■

Je Farbe ab 5 Stück 5 % Rabatt, ab 10 Stück 10 % Rabatt.

### AIREX® Coronita

Die Coronita (80 cm breit) schließt in Bezug auf ihr Format die Lücke zwischen Coronella (60 cm breit) und Corona (100 cm breit). Die Matte verfügt über die gleichen bekannten Eigenschaften wie perfekte Dämpfung und Langlebigkeit, die auch von den beiden anderen Produkten bekannt sind.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10470	blau	ca. 200 x 80 x 1,5 cm	ca. 3,5 kg



Farbe: ■

### AIREX® Corona 185

Die AIREX® Corona 185 hat sich zur „Must have“-Matte für Physiotherapeuten und Personal Trainer entwickelt. Sie zeichnet sich durch ihre tollen Dämpfungseigenschaften, ihre großen Dimensionen und vor allem durch ihre hohe Lebensdauer aus. Sie ist die ideale Unterlage für alle Therapieanwendungen und Trainingsformen, wo Therapeut oder Trainer unterstützen.

Wie alle AIREX®-Produkte erfüllt auch die Corona 185 sämtliche Anforderung der Medizin-Richtlinien CE93/42/EWG.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10822	blau	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 3,9 kg
10821	grün	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 3,9 kg
10434	rot	ca. 185 x 60 x 1,5 cm	ca. 3,9 kg



Farben: ■ ■ ■

### AIREX® Corona 200

Die AIREX® Gymnastikmatte Corona 200 eignet sich perfekt für die dauerhafte Beanspruchung in Studios oder in der Physiotherapie. Ein neuer antibakterieller Wirkstoff sorgt für verlässlichen Schutz gegen Bakterien, Schimmelpilze und Krankheitserreger. Die Corona 200 zeichnet sich zudem vor allem durch ein optimales Dämpfungsverhalten aus. Gelenke, Bänder und Sehnen werden nachhaltig geschont.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10452	platin	ca. 200 x 100 x 1,5 cm	ca. 4,25 kg
10439	schiefer	ca. 200 x 100 x 1,5 cm	ca. 4,25 kg
10455	terra	ca. 200 x 100 x 1,5 cm	ca. 4,25 kg



Farben: ■ ■ ■







### AIREX® Fitline 140

Die AIREX® Gymnastikmatte Fitline 140 ist das klassische Einsteigermodell für das Training daheim. Sie ist platzsparend, bietet aber ausreichend Platz für Kopf und Rumpf. Auch Fitnessstudios mit gut gebuchten Group Fitness Kursen statten sich gern mit der Fitline 140 aus. Die Fitline 140 ist extrem leicht und sehr handlich. Die vier modernen Farben peppen jedes Training auf.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
24002160	kiwi	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
24002177	pink	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
24002184	schiefer	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
24002174	wasserblau	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
24002221	kiwi	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
24002238	pink	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
24002245	schiefer	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg
4000753	wasserblau	ca. 140 x 60 x 1 cm	ca. 1,39 kg



Farben: ■ ■ ■ ■

### AIREX® Fitline 180

Mit ihrem attraktiven Preis ist die Fitline 180 der optimale Einstieg in das Training mit der AIREX® Matte. Ihre Abmessungen sind mit dem Bestseller Coronella 185 vergleichbar, aber sie ist etwas dünner als die komfortable Coronella. Die Fitline 180 ist sehr leicht und handlich und die vier modernen Farben peppen jedes Training auf.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
24002191	kiwi	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24002207	pink	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24002214	schiefer	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24000081	wasserblau	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
24002252	kiwi	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24002269	pink	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24002276	schiefer	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg
24000760	wasserblau	ca. 180 x 60 x 1 cm	ca. 1,8 kg



Farben: ■ ■ ■ ■

Je Farbe ab 5 Stück 5 % Rabatt, ab 10 Stück 10 % Rabatt.

### AIREX® Fitness 120

Die AIREX® Fitness 120 bewährt sich dank ihrer Länge von nur 120 cm vor allem im Group Fitness, wo wenig Platz vorhanden ist. Die Dicke von 1,5 cm garantiert den gleichen Komfort, wie man ihn von den Coronella-Matten kennt.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4000197	blau	ca. 120 x 60 x 1,5 cm	ca. 1,5 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4000764	blau	ca. 120 x 60 x 1,5 cm	ca. 1,5 kg

Farbe ■



### AIREX® Pilates 190

Die AIREX® Pilates 190 ist mit 8 mm Dicke die dünnste Matte im Sortiment. Dennoch ist sie gleichzeitig weich und stützend, was der Überbelastung von Fuß- und Handgelenken vorbeugt. Außerdem ist sie fester, um bei anspruchsvollen Pilates-Übungen besseren Halt geben zu können.

ohne Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4001842	anthrazit	ca. 190 x 60 x 0,8 cm	ca. 1,7 kg
4001859	lila	ca. 190 x 60 x 0,8 cm	ca. 1,7 kg

mit Ösen

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4001873	anthrazit	ca. 190 x 60 x 0,8 cm	ca. 1,7 kg
4001866	lila	ca. 190 x 60 x 0,8 cm	ca. 1,7 kg


Farben: ■ ■



### AIREX® Titania

Speziell für den Schul- und Vereinssport bieten wir die Turnmatte Titania an. Um den Schaumstoff der Matte auch bei häufigem Gebrauch mit Turnschuhen nachhaltig zu schützen, ist sie mit einer besonderen Beschichtung versehen. Dadurch ist sie äußerst robust und langlebig. Die Titania ist mit einer Dicke von 3,2 cm besonders komfortabel und dämpfend.

Farbe ■



Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4002863	grün	ca. 200 x 125 x 3,2 cm	ca. 13,6 kg


Je Farbe ab 5 Stück 5 % Rabatt, ab 10 Stück 10 % Rabatt.





### AIREX® Hercules

Mit der AIREX® Therapiematte Hercules sind der Vielzahl von therapeutischen Einzel- oder Gruppenübungen keine Grenzen gesetzt. Sie wird vor allem eingesetzt, wenn hoher Komfort erwünscht ist. Diesen garantiert sie mit ihrer Dicke von 2,5 cm. Die hohe Auftriebskraft macht sie in der Hydrotherapie zur favorisierten Matte bei Therapeuten und Patienten.



Farben ■ ■


Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4027824000111	anthrazit	ca. 200 x 100 x 2,5 cm	ca. 7,2 kg
4027824000104	lila	ca. 200 x 100 x 2,5 cm	ca. 7,2 kg

AIREX®  
Produkte sind  
auch optimal  
im Wasser zu  
verwenden.



### AIREX® Atlas

Die AIREX® Atlas ist die größte Matte im Sortiment. Dank ihrer rechteckigen Form kann aus mehreren Matten bei Bedarf ein noch größeres, lückenloses Feld gestaltet werden. Die Materialeigenschaften und die Dicke von 1,5 cm decken sich mit den Bestseller-Produkten Corona und Coronella.



Farben ■ ■

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10823	grün	ca. 200 x 125 x 1,5 cm	ca. 5,9 kg
10436	rot	ca. 200 x 125 x 1,5 cm	ca. 5,9 kg

Je Farbe ab 5 Stück 5 % Rabatt, ab 10 Stück 10 % Rabatt.



### AIREX® Xtrema

Die AIREX® Xtrema ist die vielseitigste Matte im Sortiment. Die Xtrema verbindet alle Eigenschaften der schmäleren AIREX® Fitline, ist jedoch noch langlebiger, robuster und strapazierfähiger. Durch ihre optimalen Dämpfungseigenschaften sowie der hohen Belastbarkeit, eignet sich die Xtrema besonders für Anwendungsbereiche wie Crossfit oder Functional Fitness. Zudem kann die Matte problemlos im Outdoorbereich eingesetzt werden.

- Mehr Vielfalt im Training**
- ideal für CrossFit und Functional Training
  - outdoor-tauglich
  - extrem belastbar & strapazierfähig
  - perfektes Liegeverhalten



Farben ■

Noch belastbarer!  
Noch strapazierfähiger!


Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4002870	anthrazit	ca. 175 x 58 x 0,6 cm	ca. 3,8 kg

### AIREX® Balance-pad Solid

Das Balance-pad Solid zeichnet sich durch seine innovative noppenartige Oberfläche aus und verfügt zudem über einen verstärkten Härtegrad. Durch seine höhere Dichte ist das Balance-pad Solid robuster und zudem kompakter und schwerer als das bereits bekannte Balance-pad Elite.

Das neue Solid unterstützt vor allem in den drei großen Bereichen der Rehabilitation, Fitness und Best Ager. Es erleichtert den Einstieg von Patienten in das Training und bietet mehr Halt während der Übungen. Das Balance-pad Solid dient dabei nicht als Ersatz der vorangegangenen Produkte, sondern ergänzt innovativ die bisherigen. Durch die verschiedenen Härtegrade der Balance-Produkte wird so ein vielfältiges Training ermöglicht.

Das neue Balance-pad Solid ist ebenfalls AGR-zertifiziert und besitzt einzigartige Eigenschaften, welche besonders schonend für den Bewegungsapparat sind und gleichzeitig gezielte Reizungen zur Stabilisierung auslösen.



Farbe ■

Mit neuer Oberflächenstruktur:  
Extrem stabil und robust mit  
einer optimalen Dämpfung!

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10991SL	royal blau	ca. 46 x 41 x 5 cm	ca. 1,07 kg

Je Farbe ab 5 Stück 5 % Rabatt, ab 10 Stück 10 % Rabatt.







### AIREX® Balance-pad Mini

Das Balance-pad Mini wurde speziell für Anforderungen im Functional Training entwickelt und eignet sich auch hervorragend für unterwegs. Neben seinem Einsatz als aktives Trainingstool bietet es dem Trainer guten Support beim Anleiten. Die kleinere Fläche ist ideal für einbeinige und einhändige funktionelle Übungen, sowie für dynamisches Training. Ein weiterer Vorteil des neuen Formats: das Balance-pad Mini passt in jede Sporttasche oder ins Handgepäck.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10444mi	lava	ca. 25 x 41 x 6 cm	ca. 0,37 kg

Farbe:



### AIREX® Balance-pad Elite

Die AIREX® Balance Produkte sind aktive Therapie- und Trainingsgeräte aus dem bekannten, weichen AIREX® Schaumstoff. Das Balance-pad Elite ist die Weiterentwicklung des bewährten Balance-pads. Die spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite bietet zum einen Rutschfestigkeit und stimuliert gleichzeitig angenehm die Fußrezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings. Die Dicke von 6 cm verleiht dem Balance-pad Elite die gewünschten destabilisierenden Eigenschaften. Der Schaumstoff gibt nach und der Körper wird ständig gefordert, um das Gleichgewicht zu halten und die Gelenke zu stabilisieren. So werden mehr und tieferliegende Muskeln beansprucht als bei Durchführung derselben Übungen ohne Balance-pad Elite. Die Steuerungsfunktion des Gehirns wird aktiviert und die Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Faszien-systems werden verstärkt angesprochen.

Das Balance-pad Elite und das Balance-pad können in Kombination mit dem MULTISHAPE BOARD® und der softX® Koordinationswippe verwendet werden.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
11668B	blau	ca. 50 x 41 x 6 cm	ca. 0,795 kg
11668L	lava	ca. 50 x 41 x 6 cm	ca. 0,795 kg
11668K	kiwi	ca. 50 x 41 x 6 cm	ca. 0,795 kg
11668P	pink	ca. 50 x 41 x 6 cm	ca. 0,795 kg

Farben:



pink:  
solange  
der Vorrat  
reicht!

### AIREX® Balance-pad

Das Balance-pad bietet mit seiner glatten Oberfläche den optimalen Einstieg ins barfüßige Balance-Training. Der Schaumstoff gibt nach und der Körper wird ständig gefordert, um das Gleichgewicht zu halten und die Gelenke zu stabilisieren. Das Training mit dem Balance-pad kann kombiniert konditionelle und koordinative Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen gezielt schulen.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10444	blau	ca. 50 x 41 x 6 cm	ca. 0,795 kg

Farbe:




### AIREX® Balance-pad Xlarge

Das AIREX® Balance-pad Xlarge ist doppelt so groß wie das Balance-pad und ermöglicht dadurch Balance-Training in einer völlig neuen Dimension. Die Vielfalt der Übungen und die Varianten zur Trainingssteigerung sind durch die Einführung des Balance-pads Xlarge gewachsen. Das Training mit dem Balance-pad Xlarge kann kombiniert konditionelle und koordinative Fähigkeiten wie, Kraft, Ausdauer, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen gezielt schulen.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
10991	blau	ca. 97 x 41 x 6 cm	ca. 1,43 kg
10991	lava	ca. 97 x 41 x 6 cm	ca. 1,43 kg

Farben:



### AIREX® Balance-beam Mini

AIREX® Balance-beam Mini ist das neueste Produkt in der Balance-pad Familie. Das Erfolgsmodell Balance-beam mit seiner Form eines Schwebebalkens ist nun auch in einer Mini-Version erhältlich. Die Schwebebalken Form wurde speziell für klinische Balance- und Propriozeptionsübungen entwickelt. Es unterstützt in seiner praktischen Größe durch die Kantensetzung das Sprunggelenk sowie das Quer- und Längsgewölbe am Fuß.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
4002900	blau	ca. 41 x 24 x 6 cm	ca. 0,33 kg

Farbe:



### AIREX® Balance-beam

Der AIREX® Balance-beam wurde speziell für klinische Balance- und Propriozeptionsübungen entwickelt. Er ist in der Form einem Schwebebalken nachempfunden und wird vor allem in der Physiotherapie zur Wiedergewinnung von Geh- und Fußfunktionen eingesetzt. Auf dem flachen Balken kann gefahrenlos balanciert und trainiert werden.

Art. Nr.	Farbe	Dimension (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht
13109	blau	ca. 160 x 24 x 6 cm	ca. 0,9 kg

Farbe:



„Das Must-have-Produkt für jede Physiotherapiepraxis“



### AIREX® Wandhalterung für Matten mit Ösen

Die AIREX® Wandhalterung ist die perfekte Aufbewahrungshilfe für AIREX® Gymnastikmatten, die mit Ösen ausgestattet sind. Die Matten werden einfach und platzsparend an der Wand verstaut. Eine saubere Sache! Die AIREX® Wandhalterung ist aus Edelstahl und einteilig. Man kann 10 Matten bei einer Dicke von 1,5 cm und 15 Matten bei einer Dicke von 1,0 cm verstauen. Der Lochabstand ist mit ca. 40 cm bemessen.



Art. Nr.	Dimension	Gewicht
11653	ca. 45 cm breit	ca. 1,5 kg

### AIREX® Wandhalterung

Die AIREX® Wandhalterung ist die perfekte Aufbewahrung für alle AIREX® Gymnastikmatten ohne Ösen. Die kleine Wandhalterung ist für Matten mit einer Breite von bis zu 60 cm, die große Wandhalterung für Matten mit einer Breite von bis zu 100 cm geeignet



Art. Nr.	Dimension	Gewicht
10499	ca. 65 cm breit	ca. 2,2 kg
10502	ca. 105 cm breit	ca. 3 kg

### Tragebeutel

Der Tragebeutel ermöglicht Ihnen einen bequemen Transport der AIREX® Gymnastikmatte. Der Tragebeutel besteht aus Nylon, ist nahezu wasserdicht und leicht zu reinigen. Für AIREX® Gymnastikmatten mit einer Breite von bis zu 60 cm und einer Dicke von bis zu 1,5 cm empfiehlt sich der kleine Tragebeutel. Der große Tragebeutel ist für AIREX® Gymnastikmatten mit einer Breite von 100 cm und einer Dicke von bis zu 1,5 cm geeignet.

Nur in Verbindung mit einer Matte erhältlich!



Art. Nr.	Dimension	Gewicht
4001675	ca. 66 cm breit	ca. 0,37 kg
4001682	ca. 108 cm breit	ca. 0,39 kg

### AIREX® Stand Alone

Der AIREX® Stand Alone ist die ideale Aufbewahrungshilfe für die AIREX® Gymnastik- und Fitnessmatten. Das mobile Aufbewahrungssystem fasst je nach Mattenstärke zwischen 20 und 28 Matten und bis zu 30 AIREX® Balancepads.

Art. Nr.	Dimension	Gewicht
11723	ca. 79 x 70 x 213 cm	ca. 36 kg



#### Art. Nr. Bezeichnung

11476 **Sprossenwand Standard** 210 x 80 cm mit **11 Sprossen\***  
 11916 **Sprossenwand Standard** 210 x 100 cm mit **11 Sprossen\***  
 11921 **Sprossenwand Standard** 230 x 80 cm mit **12 Sprossen\***  
 10477 **Sprossenwand Standard** 230 x 100 cm mit **12 Sprossen\***  
 \*inkl. 1 Überhangsprosse, Befestigungswinkel sind beigelegt.  
 Anlieferung komplett montiert.  
 Sprossenabstand von ca. 10,5 cm (Oberkante zur Oberkante).  
 Die oberste Sprosse ist vorgelagert. Die runden Sprossen aus stabilem, keilgezinkten Espenholz gefertigt. Die runden Sprossen haben einen Durchmesser von 35 mm und bestehen aus Buchenschichtholz.  
 Absolute Profiqualität - bis 170 kg belastbar!  
 In dieser Preisklasse einmalig!  
 Mit allen Schrauben und Befestigungswinkeln.



104851 **Einzelfeld-Sprossenwand** 260 x 100 cm mit **16 Sprossen**  
 Befestigungswinkel sind beigelegt.  
 Bauseits müssen Dübel und Schrauben zur Wandbefestigung gestellt werden, wegen bauseitiger Wandbeschaffenheiten  
 (kann bei Wandangabe gegen Aufpreis mitgeliefert werden).

- Mit Freifeld (1 und 3 Sprosse sind vorgelagert)
- Sprossenabstand 14 cm
- Wangen aus stabilem keilgezinktem Espenholz
- Sprossen oval mit einem Durchmesser von 33 x 43 mm aus Buchenschichtholz

(Abbildung zeigt Ausführung mit Rutschbrett, diese ist nicht im Preis enthalten)



10485 **Doppelfeld-Sprossenwand** 260 x 200 cm mit **2x 16 Sprossen**  
 nach DIN 7910/DIN EN 12346  
 Befestigungswinkel sind beigelegt.  
 Bauseits müssen Dübel und Schrauben zur Wandbefestigung gestellt werden, wegen bauseitiger Wandbeschaffenheiten  
 (kann bei Wandangabe gegen Aufpreis mitgeliefert werden)

- Mit Freifeld (1 und 3 Sprosse sind vorgelagert)
- 16 Sprossen, Sprossenabstand 14 cm
- Wangen aus stabilem keilgezinktem Espenholz.
- Sprossen oval mit einem Durchmesser von 33 x 43 mm aus Buchenschichtholz

14 Sprossen Befestigungswinkel sind beigelegt.  
 Bauseits müssen Dübel und Schrauben zur Wandbefestigung gestellt werden, wegen bauseitiger Wandbeschaffenheiten

Zur Selbstmontage (zerlegt)



**Art. Nr. Bezeichnung**

10497 **Klimmzugbügel** für 80 cm breite Sprossenwände  
Der Klimmzugbügel wird aus 35 mm starker Multiplexplatte - Buche hergestellt.  
Die Stange ist eine 40 mm starke Rundstange aus Esche.  
Kann nachträglich in jede Sprossenwand eingehängt werden.



13094 **Schrägbrett** für Sprossenwände  
• für Sprossenwand mit Fußschlaufe  
• bis 100 kg belastbar  
• Maße 248 x 48 cm  
• mit Kunstleder gepolstert



104792 **Schwedische Turnbank** - Gesamtlänge 200 cm\*  
104793 **Schwedische Turnbank** - Gesamtlänge 250 cm\*  
104794 **Schwedische Turnbank** - Gesamtlänge 280 cm\*  
104795 **Schwedische Turnbank** - Gesamtlänge 350 cm\*

\*Turnbank nach DIN 7910 mit Einhängeleiste  
Die Turnbankaußenwangen werden aus Birke Multiplex gefertigt und sind mit bodenschonenden Gummiecken bestückt. Das Turnbankblatt und der Laufbalken bestehen aus keilgezinktem Espenholz. Die Einhängeleiste ermöglicht das Einhängen in eine Sprossenwand oder in einen Sprungkasten mit Ausschnitten.

Transportrollen auf Anfrage erhältlich

Maße ca. 35 cm hoch, 28 cm breit

**Art. Nr. Bezeichnung**

10481 **Schaukelbrett** aus Holz mit Polster - **klein**  
mit rutschfester, gepolsterter Auflage aus Kunstleder  
Maße 50 x 50 x 10 cm

12153 **Schaukelbrett** aus Holz mit Polster - **groß**  
mit rutschfester, gepolsterter Auflage aus Kunstleder  
Maße 160 x 60 x 13 cm

10322 **Gymnastikkreisel** aus PVC,  
rot, 40 cm ø, 9 cm hoch




19924 **Togu Balance Board Level 1** / rot  
40 cm ø, Belastbarkeit bis 120 kg



10926 **Togu Balance Board Level 2** / grün  
40 cm ø, Belastbarkeit bis 120 kg



12384 **Togu Balance Board Level 3** / blau  
40 cm ø, Belastbarkeit bis 120 kg



11740 **softX Therapie-Kreisel** blau  
40 cm ø



440430 **Togu Balanza Physiowippe**  
Mit 2 robusten Bällen unter der Holzplatte kann das sensomotorische Training begonnen werden und gesteigert werden. Die Standfläche ist schwimmend instabil gelagert.  
Maße 48 x 48 x 7 cm, Belastbarkeit bis 200 kg



440450 **Togu Balanza Kreisel** mit kleinerem Balldurchmesser für Muskelaufbau und Koordinationsverbesserung.  
Die Standfläche ist schwimmend instabil gelagert.  
Maße 40 x 7 cm, Belastbarkeit bis 150 kg



410480 **Togu Balance Block**  
Maße: ca. 33 x 15 x 7 cm, Gewicht: ca. 895 g-193  
Belastbarkeit: ca. 150 kg





**Art. Nr. Bezeichnung**

- 31805 **Togu Dynair® Ballkissen®** 33 cm ø, blau
- 31804 **Togu Dynair® Ballkissen®** 33 cm ø, rot
- 31803 **Togu Dynair® Ballkissen®** 33 cm ø, türkis
- 14025 **Togu Dynair® Ballkissen® XL** 36 cm ø, blau
- 12761 **Togu Dynair® Ballkissen® XL** 36 cm ø, rot
- 14026 **Togu Dynair® Ballkissen® XL** 36 cm ø, türkis



- 30180B **Togu Dynair® Senso® Ballkissen®** 33 cm ø, blau
- 30180G **Togu Dynair® Senso® Ballkissen®** 33 cm ø, grün
- 30180R **Togu Dynair® Senso® Ballkissen®** 33 cm ø, rot
- 30180S **Togu Dynair® Senso® Ballkissen®** 33 cm ø, schwarz



- 30294B **Togu Dynair® Ballkissen® XXL** (Level III) 50 cm ø, blau  
Schwierigkeitsgrad schwer
- 30294S **Togu Dynair® Ballkissen® XXL** (Level IV) 50 cm ø, schwarz  
Schwierigkeitsgrad extra schwer

- 302834 **Togu Dynair® Ballkissen® Pro**  
Das erste Ballkissen kombiniert mit einer stabilen Platte. Somit haben Sie noch mehr Möglichkeiten für ein sicheres sensomotorisches und koordinatives Training im Sport- und Therapiebereich. Es ist besonders gut geeignet für alle therapeutischen Übungen im Einbeinstand und zur speziellen Verbesserung der Stabilität sämtlicher Gelenke. Das Dynair® Pro ist absolut sicher und mit einem rutschsicherem Material ausgestattet. Größe ca. 36 cm Durchmesser x 10 cm Material Ruton mit Nadelventil Belastbarkeit ca. 150 kg Lieferbare Farbe orange mit schwarzer Platte




- 13138B **Togu Aero-Step®** ca. 46 cm x 32 cm x 8 cm blau
- 13138G **Togu Aero-Step®** ca. 46 cm x 32 cm x 8 cm grün
- 13138R **Togu Aero-Step®** ca. 46 cm x 32 cm x 8 cm rot



- 13139 **Togu Aero-Step® XL** ca. 51 cm x 37 cm x 8 cm silbergrau

- 10635 **Togu Senso Balance Bar** 50 x 7,5 cm blau
- 10640 **Togu Senso Balance Bar** 50 x 7,5 cm grün



- 14157 **Togu Senso Balance Igel** Geo 2er-Set, ø ca. 18,5 cm



- 13502 **Togu Massage-Nex** 20 x 10,5 cm blau oder amethyst  
Material hochwertiges Ruton. Aqua-tauglich!

- 440550 **Togu JumpStep** - vier Bällen unter dem Holzboard  
Maße: 78 x 78 x 27cm Belastbarkeit: ca. 150 kg



**Art. Nr. Bezeichnung**

- 12526 **BIOSWING® Posturomed® 202 mit Haltegeländer**  
Das Posturomed 202 ist das neuroorthopädische Befund-, Präventions- und Therapiegerät mit einer dosiert gedämpft instabilen Fläche. Diese Therapiefläche ist an speziellen Schwingelementen befestigt, die dosiert gedämpfte Ausweichbewegungen in einem bestimmten Frequenzbereich und mit unterschiedlich einstellbaren Schwingamplituden ermöglichen. Durch die dosierte Erhöhung der propriozeptiven, vestibulären und optischen Afferenzen auf dem Posturomed® kann eine optimale Qualität der posturalen Aktionen- und Reaktionen ausgearbeitet werden. Diese individuell dosierte Aktivierung der segmentalen, sektoralen und polysegmentalen Koordination dient der optimalen Stabilisation der tragenden Gelenke und der Wirbelsäule.

Ein stabiles posturales System bildet die Grundlage eines schmerzfreien und leistungsfähigen Bewegungssystems, gerade bei lang andauernden monotonen Tätigkeiten. Das auf der 60 x 60 cm großen Therapiefläche befindliche Fadenkreuz mit Kreiszentrierung ermöglicht dem Nutzer eine optische Orientierung beim Training. Diese Kennzeichnung ermöglicht die sichere Durchführung standardisierter Testverfahren wie den PosturoKybernetikTest (PKT). Der beiliegende Interventionszug ermöglicht zum einen die manuelle Beruhigung der Therapiefläche durch den Therapeuten, zum anderen die gezielte Auslenkung der Therapiefläche für ein reaktives Training.

Das Posturomed 202 kann durch zahlreiche Zusatzmodule ergänzt werden, was sein ohnehin großes Indikationsspektrum deutlich erweitert. Zugelassen als Medizinprodukt der Klasse 1.

- Kunststoffbeschichtet
- 2 Schwingkreise, einer 2fach verriegelbar
- Ergonomische Riegelverlängerung 30 cm
- 3-seitiges Haltegeländer
- Transportrollen und Kippschutz
- Interventionszug mit Karabinern
- Griff und Ösen
- Gesamtgewicht: 42 kg
- Belastbarkeit: 180 kg
- Therapiefläche (LxB): 60x60 cm
- Stellmaße (HxBxT): 95/114x90x86 cm



**Art. Nr. Bezeichnung**

**30225 BIOSWING® Posturomed® Compact mit Klappgelände**

Das Posturomed compact, der kleine „Bruder“ des Posturomed 202, ist das sensomotorische Präventions-, Therapie- und Befundgerät mit einer instabil pendelnden Fläche. Diese Therapiefläche ist an speziellen Schwingelementen befestigt, die dosiert gedämpfte Ausweichbewegungen in einem bestimmten Frequenzbereich und mit unterschiedlich einstellbaren Schwingamplituden ermöglichen. Das Posturomed compact ist für den mobilen Einsatz konzipiert und verfügt neben einem Tragegriff über ein Klappgeländer, große Transportrollen und Stellfüße.

Durch zahlreiche Zusatzmodule lässt sich das ohnehin große Indikationsspektrum deutlich erweitern. Zugelassen als Medizinprodukt der Klasse 1

- Kunststoffbeschichtet
- 2 Schwingkreise, einer 2-fach verriegelbar
- 1-seitiges Klappgeländer mit großen Transportrollen
- Tragegriff und Stellfüße
- Therapiefläche (LxB): 40x40 cm
- Gesamtgewicht 26,8 kg
- Belastbarkeit: 180 kg
- Stellmaße (LxBxH): 70x65x100 cm



**30221 BIOSWING® Provokationseinheit**

dient der Auslenkung der Therapiefläche des Posturomed® 202 und compact für ein gezieltes, standardisiertes Feedback-Training in latero-medialer oder anterior-posteriorer Richtung. Das Provokationsmodul lenkt die Therapiefläche wahlweise um 10, 20 oder 30 mm mechanisch aus.

- Kunststoff beschichtet
- Arretierung der Therapiefläche in einer Auslenkung von 10, 20 oder 30 mm mit Fußauslösung




**Art. Nr. Bezeichnung**

**30223 BIOSWING® Motion-Feedback-System**

Bei dem Motion-Feedback-System handelt es sich um einen aus zwei verschiedenfarbigen Elementen bestehenden Bewegungsanzeiger, der seitlich am Posturomed angebracht wird.

- Zusatzmodul für Posturomed 202 und compact
- 3 Satz (2x Seite, 1x Rückseite) zu je 2 Teilen
- Kunststoff beschichtet



**30125005 BIOSWING® Sitzmodul ø 38 cm**

- Zusatzmodul für Posturomed 202 und Compact
- Stufenlos höhenverstellbarer Hockeraufsatz
- Höhenverstellbarkeit 38 bis 51 cm



**0203322 BIOSWING® Titubationsraster 208 cm x 120 cm**

- Zusatzmodul für Posturomed 202 und Compact
- freistehendes Roll-Up

**3012506 BIOSWING® PKT-Schrittmatte für Posturomed 202**

- Geeignet für Körperlängen von 150 bis 214 cm
- Schrittmatte für die standardisierte Durchführung des „Posturo KybernetikTest“ oder zur Unterstützung verschiedener Übungen
- Schrittlängeneinteilung
- Fixierungsleiste
- Rutschfest
- Leicht zu reinigen



**30231 BIOSWING® OSG-Modul**

- Zusatzmodul für Posturomed 202 und Compact
- Kippachse auf Therapiefläche 45° arretierbar
- Standfläche ø 32 cm
- symmetrisch/asymmetrisch
- 7°, 10°, 15° und 20° kippbar mit Winkelanzeige
- Lochkreis zur Aufnahme der Vergrößerungsplatte
- Kunststoffbeschichtet silber/schwarz.





**Art. Nr. Bezeichnung**


303001 **BIOSWING® Propriomed 1** (Farbkennung gelb)  
 Frequenzen einstellbar von 3,0 bis 4,0 Hz, Griffelemente: Desmopan schwarz/grau, Schwingdraht silberner, mehrfach veredelter Federstahl, Schwingdrahtlänge 190 cm, Abschlusskappen/Frequenzregler schwarzer PU, Lieferung in verschraubbarer Schutzröhre mit Anleitung

125811 **BIOSWING® Propriomed 2** (Farbkennung rot)  
 Frequenzen einstellbar von 4,0 bis 5,2 Hz, Griffelemente: Desmopan schwarz/grau, Schwingdraht silberner, mehrfach veredelter Federstahl, Schwingdrahtlänge 165 cm, Abschlusskappen/Frequenzregler schwarzer PU, Lieferung in verschraubbarer Schutzröhre mit Anleitung

30300 **BIOSWING® Propriomed 100**  
 Frequenzen einstellbar von 4,8 bis 6,0 Hz, Griffelemente Aluminium schwarz, Schwingdraht: silberner, mehrfach veredelter Federstahl, Schwingdrahtlänge 100 cm, Abschlusskappen/Frequenzregler schwarzer PU, Lieferung in verschraubbarer Schutzröhre mit Anleitung, Therapeutischer Schwingstab, Medizinprodukt Klasse 1




12625 **BIOSWING® Stativ mit 20 Halterungen für Propriomed**  
 20 verriegelbare Halterungen (optional abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten), silbern beschichteter Stahl mit rotem Bajonettverschluss, Fußkreuz Aluminium silber mit Rollen 65 cm ø (ohne Schwingstab)



302510 **BIOSWING® Propriomed-Wandhalter 1 Stück (ohne Schwingstab)**  
 1 Halterung, silbern beschichteter Stahl, 9 cm Abstand von Wand, inkl. Montagematerial

302524 **BIOSWING® Propriomed-Wandhalter 4 Stück (ohne Schwingstab)**  
 4 Halterungen, silbern beschichteter Stahl, 9 cm Abstand von Wand, inkl. Montagematerial

WM04000-01 **Lehrtafel BIOSWING® Propriomed**  
 veranschaulicht die Geräteeigenschaften und die methodische Vorgehensweise mit dem Propriomed Format DIN-A-1 aus Textil mit Aluleisten und 2 Aufhängevorrichtungen



**Art. Nr. Bezeichnung**

10138000 **SwingSider** – innovatives und funktionelles Trainingsgerät zur Verbesserung des intra- und intermuskulären Trainingszustandes des ganzen Körpers. Für das 3-dimensionale Training im 360° - Radius. Das optimal abgestimmte Schwingungsverhalten garantiert ein Handgelenkschonendes Workout für ein effektives Training der Schultergelenke in Rotation.



**Höchst effizientes Training durch**


- Funktionelle Stabilisierung des gesamten Körpers
- Training der Tiefen, für die Stabilität verantwortlichen Muskulatur
- Schulung der physiologischen Haltung der gesamten Wirbelsäule
- Neuromuskuläre Rekrutierung und Aktivierung der gesamten Körpermuskulatur
- Einsatz in der Früh-Reha
- Inter- und intramuskuläre Schulung
- Schulung der Reaktivität der stabilisierenden Muskulatur
- Möglichkeit des funktionellen und dreidimensionalen Trainings In Ausführung und Funktion zeichnet sich der SwingSider durch Höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung aus
- Ergonomisch geformte Handgriffe für links und rechts • Hochwertige Materialien gewährleisten höchste Qualität, Effizienz und Sicherheit
- Optimal abgestimmtes Schwingungsverhalten • Optimal abgestimmte Windungen ermöglichen ein handgelenksschonendes Workout.

1013810 **U-Swing** - Propriozeptives Training sowie das Training der tiefliegenden Muskelgruppen der oberen Extremitäten und des gesamten Rumpfes Innovatives in Schwingung gebrachten Stabenden bewirken eine physiologischen Trainingseffekt auf die stabilisierende Muskulatur der Arme und optimieren zusätzlich das neuromuskuläre Zusammenspiel der wirbelsäulennahen Muskulatur.

Die Kombination aus Aluminiumrohr, Edelstahlschrauben und 8 Glasfaserstäben ergeben ein harmonisches Schwingungsverhalten, da je nach Trainingszustand und Fitness-Level, kontrolliert und effektiv gesteigert werden kann. Über die Handgriffe erfährt der Trainierende ein direktes Feedback und kann die Schwingungsamplitude nach Bedarf steuern. Der U-Swing entspricht höchsten, trainingsbedingten Anforderung

**Maße:**

Länge 100 cm Breite 36 cm  
 Höhe 4 cm Gewicht 2,8 kg Lieferung im Karton inkl. Übungsposter. Made in Germany.



1013811 **Tragetasche für U-Swing**, Nylon schwarz

**Art. Nr. Bezeichnung**

170982 **Jakobs Weichbodenmatte RG23** - 200 x 150 x 30 cm blau  
Weichbodenmatten garantieren bei allen Sprungübungen besondere Sicherheit.  
Mit 4 Trageschlaufen, eine Seite mit DIN-Turnmattenstoff, eine Seite mit blauem PLST-Stoff bezogen.



1010547 **Jakobs Weichbodenersatz Fortuna**  
Richtig zusammengesetzt passen die 20 Elemente als Füllung in den blauen Bezug und lassen sich so komplett als sicherer Weichboden zum Turnen und Spielen einsetzen. Außerdem ist der Bausatz platzsparend und ordentlich gelagert und kann im Handumdrehen zum Bauen, Spielen und Turnen genutzt werden.



15181 **Jakobs Fluss-Steine 6er-Set**  
3 große Steine 360 x 360 x 360 mm 85 mm hoch  
3 kleine Steine 250 x 250 x 45 mm hoch.  
Lieferbar in gelb, blau, rot, grün, orange oder lila.  
Jeder Stein hat rutschfeste Gummifüße, die keine Kratzer hinterlassen und 3 verschieden steile Seiten



15178-1500333 **Jakobs Taktile Scheiben Komplett-Set**  
10er Set je 5 große Scheiben, 27 cm Ø mit Gummibezug auf einer Kunststoffscheibe und 5 kleine Scheiben, 11 cm Ø aus Gummi, das sich angenehm anfühlt. Mit fünf verschiedenen taktilen Strukturen, jede Struktur in einer anderen Farbe, jeweils auf der großen und der kleinen Scheibe. Alle zusammen in einem Stoffbeutel inklusive einer Augenbinde.  
Markant strukturiertes, taktiler Material, das den Tastsinn der Kinder an Händen und Füßen herausfordert, gleichzeitig wird die Fähigkeit gefördert, Sinneseindrücke verbal zu beschreiben.  
Die großen Scheiben können auf den Boden gelegt werden (für die Füße), die kleinen können Kinder in den Händen halten. Viele Spielmöglichkeiten mit unterschiedlichen Inhalten - Sinneswahrnehmung taktiler Strukturen, Gedächtnis- und Wiedererkennungsspiele mit verbundenen Augen - je nach Alter und Förderungsbereichen.



**Art. Nr. Bezeichnung**

**Ergotisch - Ergo S 72**  
50 cm Hub in der Flachlage, stufenlos variable Tischhöhe von 72 bis 122 cm  
Platte stufenlos von 0° bis 90° neigbar. Ein Hebel für alle Bedienfunktionen.  
Völliger Gewichtsausgleich der Tischplatte stufenlos regulierbarer Höhenlift, bis ca. 30 kg Gestell-Innenbreite 72 cm, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Tischplatte wahlweise in grau oder buchedecor (Aufpreis)  
verstellbare Schraubfüße für unebene Böden



64308060 Ergotisch - Ergo S 72 **mit Platte 80 x 60 cm**  
64301080 Ergotisch - Ergo S 72 **mit Platte 100 x 80 cm**  
64301280 Ergotisch - Ergo S 72 **mit Platte 120 x 80 cm**  
6431B **Platte in Buche** statt lichtgrau  
6431R **4 drehbare Rollen**  
6431A **Anschlagleiste in grau**



**Ergotisch - SKATER**  
Höhenverstellung von 50 - 80 cm Gestell rot Platte grau, 4 verstellbare Schraubfüße für unebene Böden und zwei seitlichen Bockrollen.  
Platte stufenlos von 0° bis 90° neigbar, Handkurbel löst + arretiert die Bremse für Höhen- und Neigungsverstellung • Völliger Gewichtsausgleich der Tischplatte mittels Federzug • Gestell Innenbreite ca. 56 cm



60019 Ergotisch - SKATER **mit Platte 53 x 82 cm**  
60021 Ergotisch - SKATER **mit Platte 100 x 70 cm**  
60025 Ergotisch - SKATER **mit Platte 120 x 70 cm**

**Löffler Aogo Ergo-Arbeitsitz**  
Der Aogo von Löffler ist ein filigraner und äußerst beweglicher Bürohocker. Er ist sportlich, modern und vielseitig einsetzbar. Wahlweise kann auch der Aogo mit der patentierten Ergo Top-Technologie ausgestattet werden. Diese setzt auf wirkungsvolle Weise das Konzept des „bewegten Sitzens“ um. Die Sitzfläche des Aogo wird mithilfe dieser Technik allseitig beweglich, schont und trainiert sowohl Rücken als auch Bandscheiben und wirkt statischem Sitzen entgegen. Durchmesser Sitzfläche 40 cm

3021644 **44 - 57 cm** (gerades Fußkreuz)  
3021645 **45 - 58 cm** (gewölbtes Fußkreuz)  
3021641 **41 - 54 cm** (gerades Fußkreuz)  
3021643 **43 - 53 cm** (Standkreuz)

Verschiedene Stoffqualitäten und Kunstlederqualitäten lieferbar  
– bitte Farbmuster anfordern!



Viele weitere Ausführungen lieferbar. - Fragen Sie uns gerne an.





**Art. Nr. Bezeichnung**

10011260 **ProLine Zugapparat Reaktiv Wandmodell**  
Zugapparat mit dreifache Übersetzung, welche sich hervorragend eignet für das Explosivkrafttraining. Alle Seilausgänge sind 3-dimensional beweglich. Dank Verwendung hochwertiger Umlenkrollen ist dieses Gerät sehr laufruhig und geräuscharm.



**Funktionen**

- 1:3 Übersetzung
- stufenlose Höhenverstellung der dreidimensionalen Seilausgänge
- mit vielen Erweiterungsoptionen sinnvoll kombinierbar

**Standard-Zubehör**

- Zwei Handgriffe
- Seilverlängerung
- Gewichtsbestückung: 65 kg mit 5 x 3 kg und 10 x 5 kg

**Technische Spezifikation**

**Einsatz:** Wandmontage  
**Farbe Rahmengerüst:** silbergrau  
**Gewichte:** schwarz  
**Übersetzung:** 1:3  
**Gewichtsbestückung:** 65 kg  
**Abmessungen Wandmodell Maße:** HxBxT 223x30x28 cm (mit Zusatzgalgen 244cm)  
**Gesamtgewicht:** 85 kg  
**Montagevoraussetzung für Wandmodell:** Massive Beton- oder Mauerwand!

Lieferung ohne Befestigungsmaterial!

**Art. Nr. Bezeichnung**

10011260-10011613 **ProLine Zugapparat Reaktiv Standmodell**  
Zugapparat mit dreifache Übersetzung, welche sich hervorragend eignet für das Explosivkrafttraining. Alle Seilausgänge sind 3-dimensional beweglich. Dank Verwendung hochwertiger Umlenkrollen ist dieses Gerät sehr laufruhig und geräuscharm.



**Funktionen**

- 1:3 Übersetzung
- stufenlose Höhenverstellung der dreidimensionalen Seilausgänge
- mit vielen Erweiterungsoptionen sinnvoll kombinierbar

**Standard-Zubehör**

- Zwei Handgriffe
- Seilverlängerung
- Gewichtsbestückung: 65 kg mit 5 x 3 kg und 10 x 5 kg

**Technische Spezifikation**

**Einsatz:** Standmodell auf Stativ  
**Farbe Rahmengerüst:** silbergrau  
**Gewichte:** schwarz  
**Übersetzung:** 1:3  
**Gewichtsbestückung:** 65 kg  
**Abmessungen Standmodell Masse:** HxBxT 223x30x28 cm (mit Zusatzgalgen 244cm)  
**Gesamtgewicht:** 85 kg



## Art. Nr. Bezeichnung

### 10011261 ProLine Zugapparat Vertikal Wandmodell

Zugapparat mit dreifache Übersetzung, welche sich hervorragend eignet für das Explosivkrafttraining. Alle Seilausgänge sind 3-dimensional beweglich. Dank Verwendung hochwertiger Umlenkrollen ist dieses Gerät sehr laufruhig und geräuscharm.

#### Funktionen

- 1:3 Übersetzung
- stufenlose Höhenverstellung der dreidimensionalen Seilausgänge
- mit vielen Erweiterungsoptionen sinnvoll kombinierbar

#### Standard-Zubehör

- Zwei Handgriffe
- Seilverlängerung
- Gewichtsbestückung: 65 kg mit 5 x 3 kg und 10 x 5 kg

#### Technische Spezifikation

Einsatz: Wandmontage

Farbe Rahmengestell: silbergrau

Gewichte: schwarz

Übersetzung: 1:3

Gewichtsbestückung: 65 kg

Abmessungen Wandmodell Maße: HxBxT 223x30x28 cm (mit Zusatzgalgen 244cm)

Gesamtgewicht: 85 kg

Montagevoraussetzung für Wandmodell: Massive Beton- oder Mauerwand!

Lieferung ohne Befestigungsmaterial!



## Art. Nr. Bezeichnung

### 10011261- ProLine Zugapparat Vertikal Standmodell

Zugapparat mit dreifache Übersetzung, welche sich hervorragend eignet für das Explosivkrafttraining. Alle Seilausgänge sind 3-dimensional beweglich. Dank Verwendung hochwertiger Umlenkrollen ist dieses Gerät sehr laufruhig und geräuscharm.

#### Funktionen

- 1:3 Übersetzung
- stufenlose Höhenverstellung der dreidimensionalen Seilausgänge
- mit vielen Erweiterungsoptionen sinnvoll kombinierbar

#### Standard-Zubehör

- Zwei Handgriffe
- Seilverlängerung
- Gewichtsbestückung: 65 kg mit 5 x 3 kg und 10 x 5 kg

#### Technische Spezifikation

Einsatz: Standmodell auf Stativ

Farbe Rahmengestell: silbergrau

Gewichte: schwarz

Übersetzung: 1:3


Gewichtsbestückung: 65 kg

Abmessungen Standmodell Maße: HxBxT 223x30x28 cm (mit Zusatzgalgen 244cm)


Gesamtgewicht: 85 kg

**Art. Nr. Bezeichnung**

1008663 **Zubehör ProLine Zugapparat Reaktiv und ProLine Zugapparat Vertikal**  
Höhenverstellbare Trainingsstange



1000095 Einsteckgalgen (nicht für Zugapparat ProLine Vertikal)



10014532 **Zubehör ProLine Zugapparat Vertikal**  
Latissimusbügel (gummierte Handgriffe)




10014544 **Zubehör ProLine Zugapparat Reaktiv**  
Latissimusbügel (gummierte Handgriffe)



10013629 **Zubehör ProLine Zugapparat Reaktiv und ProLine Zugapparat Vertikal**  
Hand- und Fußmanschette Paar (schwarz)



10013690 **Zubehör ProLine Zugapparat Reaktiv und ProLine Zugapparat Vertikal**  
Gepolsterte Leder-Fußmanschette 45 cm lang  
10013702 Gepolsterte Leder-Fußmanschette 68 cm lang



**Art. Nr. Bezeichnung**

1000509 **ProLine Winkeltisch**  
• 3-teilig  
• Höhenverstellbare Beinstütze  
• Kopfteil stufenlos verstellbar bis positiv 40°, negativ 90°  
• Fußteil verstellbar bis positiv 30°, negativ 40°

**Technische Spezifikation**  
**Abmessungen:** HxBxT 105x44x788 cm



1000507 **ProLine Drückerbank / Trainingstisch**  
• Hochklappbares Auflagepolster  
• Sitzpolster mit Möglichkeit zur schiefen Ebene  
• Rückenlehne stufenlos verstellbar 0°-90°

**Technische Spezifikation**  
**Abmessungen:** HxBxT 105x32x53 cm



## ZUBEHÖR PROLINE WINKELTISCH & PROLINE DRÜCKERBANK / TRAININGSTISCH

1000508 Rollensatz für Winkeltisch (optional- siehe Auswahlfeld)  
**Abmessungen:** HxBxT 150x44x88 cm  
**Gesamtgewicht:** ca. 50 kg



**Art. Nr.    Bezeichnung**

- PS6    **ProLine ProLine Funktionstemme**  
**in sitzender / liegender Position Standmodell**
- Polsterfarbe wählbar
  - Schulterstützen auf Rumpflänge einstellbar
  - Rückenlehne mit Gasdruckfeder in Neigung verstellbar
  - Anpassung der Fußplattenneigung zwischen 0° - 30°
  - Startposition individuell wählbar
  - Stufenlos verstellbare Weglimitierung
  - Exzentertechnik für gleichbleibenden Kraftverlauf
  - Gewichtsbestückung: 160 kg in 20 x 8 kg
  - Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

**Technische Spezifikation**

**Abmessung:**    HxBxT 280x103x178 cm  
**Gewichtsscheibe:** 20 x 8 kg  
**Gesamtgewicht:** ca. 350 kg



- PS6-200    **ProLine ProLine Funktionstemme**  
**in sitzender / liegender Position Standmodell**
- Polsterfarbe wählbar
  - Schulterstützen auf Rumpflänge einstellbar
  - Rückenlehne mit Gasdruckfeder in Neigung verstellbar
  - Anpassung der Fußplattenneigung zwischen 0° - 30°
  - Startposition individuell wählbar
  - Stufenlos verstellbare Weglimitierung
  - Exzentertechnik für gleichbleibenden Kraftverlauf
  - Gewichtsbestückung: 160 kg in 20 x 8 kg
  - Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

**Technische Spezifikation**

**Abmessung:**    HxBxT 280x103x178 cm  
**Gewichtsscheibe:** 25 x 8 kg  
**Gesamtgewicht:** ca. 444 kg



**Art. Nr.    Bezeichnung**

- 10011254    **ProLine Multipresse**
- Die Multipresse ermöglicht ein geführtes Training mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten und garantiert dank seiner serienmäßig verbauten – individuell einstellbaren – Sicherheitsanschlägen höchste Sicherheit. Durch leichte Drehung beim Anheben wird die Stange aus Ihrer Arretierungsstellung gelöst.

**Funktionen**

- Geführte Trainingsstange
- Mit leichtgängigen Präzisionskugellagern
- Haken-System für die Sicherheit beim Training
- Trainingsstange in 16 Stufen höhenverstellbar
- 3 Scheibenaufnahmen pro Seite (30,5 mm Bohrung)

**Technische Spezifikation**

**Hantelscheiben bitte extra bestellen** (nicht im Lieferumfang enthalten)  
**Gesamtgewicht:** ca. 163 kg (ohne Hantelscheiben / Langhantelstange)  
**Geräteabmessung:** LxBxH 210x115x244 cm








**Art. Nr. Bezeichnung**

10538 **StandSchlingentisch Komfort**




RAL 9010 reinweiß kunststoffbeschichtet, komplett mit 1 einsteckbarer Teleskopstange, stabile Ausführung aus Vierkant-Rohr, Gitterrahmen mit Wellengitter 50 x 50 x 5 mm nach oben hin verjüngte Form für stabilen und sicheren Stand.  
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Größe**  
Oben: 205 x 75 cm  
Unten: 242 x 208 cm

10539 **Seitliches Schlingengitter für StandSchlingentisch Komfort**

RAL 9010 reinweiß kunststoffbeschichtet,  
**Größe 80 x 60 cm,**  
einfache Montage Rechts oder links seitlich zwischen den Standbeinen  
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



10540W **Deckenschlingentisch Aktiv**  
RAL 9010 reinweiß, kunststoffbeschichtet,  
Gitterrahmen mit Wellengitter 50 x 50 x 5 mm,

**Größe 190 x 70 cm**  
4 Deckenfüße, Deckenhalterung  
individuell auf Ihre Deckenhöhe  
Fußlänge bis 100 cm  
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



13338 **Deckenhalter mit Querverstrebung**  
für Deckenschlingentisch – ab 320-380 cm Raumhöhe


**Art. Nr. Bezeichnung**

10541 **Wandschlingentisch Primus**  
RAL 9010 reinweiß kunststoffbeschichtet,  
Wellengitter 50 x 50 x 5 mm,  
**Größe 120 x 60 cm**  
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

30154W **Wandschlingentisch Primus**  
RAL 9010 reinweiß kunststoffbeschichtet,  
Wellengitter 50 x 50 x 5 mm,  
**Größe 190 x 70 cm**  
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

10543 **Wandleiste mit 3 Haken, 30 cm lang**  
RAL 9010 reinweiß kunststoffbeschichtet,  
(für Schlingenbesteck)

13339 **Unterkonstruktion für Deckenschlingentisch**  
Ermöglicht die Aufhängung eines Deckenschlingentisches auch bei schlechten Montagebedingungen mittels einer Raum-Wandkonstruktion!




**Der Preis wird für Ihre Räumlichkeiten kalkuliert.**  
**- Fragen Sie uns gerne an -**

Art. Nr.	Bezeichnung
10546 N	<b>Schlingentisch Standard-Zubehör-Set</b> Farbe natur bestehend aus - 4x Seilschlingen, 2x Flaschenzüge, 1x Kopfschlinge, 2x Arm-Bein-Schlingen, 2x Fußschlingen, 1x Beckenschlinge, 1x Brustkorbschlinge und je 2x Gummizüge 5 kg / 10 kg / 15 kg
10547 N	<b>Schlingentisch Universal-Zubehör-Set</b> Farbe natur bestehend aus - 8x Seilschlingen, 2x Flaschenzüge, 1x Kopfschlinge, 6x Arm-Bein-Schlingen, Fußschlingen, 1x Beckenschlinge und je 2x Gummizüge 5 kg / 10 kg / 15 kg
12448	<b>Schlingentisch Maximum-Zubehör-Set</b> Farbe natur bestehend aus 8x Seilschlingen, 4x Flaschenzüge, 1x Kopfschlinge, 6x Arm-Bein-Schlingen, 2x Fußschlingen, 1x Beckenschlinge, 1x Beckentraktionsschlinge, 1x Schlinge für Ganzauflängung, 1x Edelstahlring mit Wirbelschäkel, 10x Karabinerhaken und je 2x Gummizüge 5 kg / 10 kg / 15 kg
10548 N	<b>Kopfschlinge</b> , gepolstert ca. 75 x 18 cm Farbe natur
10549 N	<b>Kopf-Traktionsschlinge</b> , gepolstert, mit Klettverschluss Farbe natur
10550 N	<b>Arm-Bein-Schlinge</b> , gepolstert, 15 x 75 cm Farbe natur
10551 N	<b>Arm-Bein-Schlinge schmal</b> , gepolstert, 7 x 70 cm Farbe natur
10555 N	<b>Arm-Bein-Traktionsschlinge</b> , gepolstert, 26 x 7 cm Farbe natur
10559 N	<b>Handschlinge</b> , 60 x 3 cm, Farbe natur
10558 N	<b>Brustkorbschlinge</b> , gepolstert, Farbe natur
10553 N	<b>Beckenschlinge</b> , gepolstert, 2 Ösen 75 x 24 cm Farbe natur
10554 N	<b>Beckenschlinge</b> , gepolstert, 5 Ösen 75 x 28 cm Farbe natur
10556 N	<b>Becken-Traktionsschlinge</b> , gepolstert, 75 x 31 Gurt 145 cm Farbe natur
10552 N	<b>Fußlagerungsschlinge / Fersenschlingen</b> , gepolstert, 36 x 18 cm – dreieckige Form Farbe natur
10557 N	<b>Schlinge für Ganzauflängung</b> , gepolstert, verstellbar 100 x 75 cm Farbe natur

Art. Nr.	Bezeichnung
15188	<b>Traktionsgurt mit Metallverschluss</b> 2,20 m lang, 5 cm breit für Manuelle Therapie / Traktion
15170	<b>Traktionsgurt mit Metallverschluss</b> 2,70 m lang, 5 cm breit für Manuelle Therapie / Traktion
10534	<b>Mobilisationskeil klein</b> LxBxH ca. 15 x 9,5 x 5 cm, grau Für gezielte Mobilisation einzelner Segmente der Lendenwirbelsäule oder Hand- und Fußgelenke
10536	<b>Mobilisationskeil groß</b> LxBxH ca. 22 x 10,5 x 8 cm, grau Für gezielte Mobilisation einzelner Segmente der Lendenwirbelsäule oder Hand/Fußgelenke
10562	<b>Seilschlinge mit Karabinerhaken</b>
10563	<b>Flaschenzug</b>
10565	<b>Seilschlinge mit Seilklemme</b>
10567	<b>Gummizug mit Sicherheitshaken</b> 5 kg gelb
10568	<b>Gummizug mit Sicherheitshaken</b> 10 kg rot
10569	<b>Gummizug mit Sicherheitshaken</b> 15 kg blau
11918	<b>Gummizug mit Sicherheitshaken</b> 20 kg türkisgrün
10573	<b>Nylonseil</b> - 10 Meter
12887	<b>3-D-Teleskopstab</b> zum Verspannen zwischen Rahmen und Boden, an jeder Stelle im Wellengitter einsetzbar, höhenverstellbarer Haken zum Ansatz von Zugvorrichtungen (h)
13336	<b>Teleskopstange</b> für Standschlingentisch
10576	<b>Edelstahlring 80/8 mit Karabinerhaken und Wirbelschäkel (d)</b>
12256	<b>Karabinerhaken</b> – hochwertige Qualität nach DIN, 70 mm lang
10239	<b>Sandsack mit Ring</b> 500 g*
12443	<b>Sandsack mit Ring</b> 1200 g*
10874	<b>Sandsack mit Ring</b> 1500 g*
10875	<b>Sandsack mit Ring</b> 2000 g*
12648	<b>Sandsack mit Ring</b> 2500 g*
10244	<b>Sandsack mit Ring</b> 3000 g*
11907	<b>Sandsack mit Ring</b> 4000 g*
10246	<b>Sandsack mit Ring</b> 5000 g*

\*Kunstledersack mit Quarzsandfüllung, mit verstärkter Ringaufhängung, sehr stabile Ausführung.  
Farbe: Tundra anthrazit







Art. Nr. Bezeichnung

## BTL – KOMBITURM ELEKTRO ULTRASCHALL

P2825.771 **BTL – 4825S PREMIUM / BTL- 4820S PREMIUM**  
mit erweiterten Stromformen  
2-Kanal-Elektrotherapie und 1-Kanal-Ultraschall  
7-Zoll-Farb-Touchscreen  
Bruttogewicht ca. 6,5 kg

Der Preis beinhaltet:

- 2 x Elektrodenanschlusskabel - hellgrau und dunkelgrau
- 4 x flache Gummielektrode 5x7 cm
- Schwammabdeckungen
- Befestigungsgarnitur
- Ultraschallkopf 5cm<sup>2</sup>
- Gel 300ml
- Adapter
- Touchscreen-Stiftzeiger

PVAC.200 **BTL – VAC II**  
Bruttogewicht ca. 4,4 kg  
(Einbau möglich in Gerätewagen für  
BTL-4000 Smart/Premium und BTL- 5000.)

Der Preis beinhaltet folgendes Standardzubehör:

- 2 x Verbindungskabel für Elektrotherapiegerät  
BTL-4000 Smart/Premium
- 2 x Verbindungskabel für Elektrotherapiegerät BTL-5000
- 2 x Elektrodenkabel lichtgrau und dunkelgrau
- 2 x Elektrodenschläuche lichtgrau und dunkelgrau
- 4 x Vakuum-Elektrode 60mm
- 4 x Viskoseschwamm
- 1 x Netzkabel

P2000.001 **Gerätewagen – für BTL 4000/5000er** (mit 6 Fächern)  
Bruttogewicht ca. 16,6 kg

P2000.002 **Halter für Ultraschallgel**  
Bruttogewicht ca. 0,3 kg  
Verpackungsmaße: 135 x 138 x 160 mm



Art. Nr. Bezeichnung

P2000.012 **Handgriff für Gerätewagen 4000 Smart / Premium**

P2000.008 **Halterung für Handsfree Sono** (4er & 6er)  
Bruttogewicht: ca. 0,2 kg inkl. Montagewerkzeug  
Verpackungsmaße: 130x135x83 mm  
Halterung für Handsfree Sono (4er & 6er) (Gerätewagen)



P2000.010 **Halter für Papierrolle** (für Gerätewagen)

Spezialkabel **Mehrfachkabel für 4000 Smart/Premium mit VAC II**

P2700.003 **Handsfree Sono 4 Applikator für BTL-4000 Smart/Premium**  
Applikator mit 4 Feldern inklusive (P2700.005)  
1 Satz Befestigungsgurte (3 Stück)  
Bruttogewicht: ca. 0,7 kg  
Verpackungsmaße: 26 x 19 x 12 cm



P2700.004 **Handsfree Sono 6 Applikator für BTL-4000 Smart/Premium**  
Applikator mit 6 Feldern inklusive (P2700.005)  
1 Satz Befestigungsgurte (3 Stück)  
Bruttogewicht: ca. 0,7 kg  
Verpackungsmaße: 26 x 19 x 12 cm



Art. Nr. Bezeichnung

## BTL – REINES ELEKTRO

P2625.701 **BTL – 4625 PREMIUM**  
7-Zoll-Farb-Touchscreen mit Standartzubehör:


- 2 x Elektrodenkabel lichtgrau und dunkelgrau
- 4 x Gummielektroden 5x7 cm
- 1 x Fixierband-Set
- 1 x Touchscreen-Stiftzeiger
- 1 x Netzkabel



## BTL – REINES ULTRASCHALL

P2710.701 **BTL – 4710 PREMIUM**  
1-Kanal-Ultraschall, 7-Zoll-Farb-Touchscreen

- Der Preis beinhaltet:
- Ultraschallkopf 5cm<sup>2</sup>
  - Gel 300ml
  - Touchscreen-Stiftzeiger
  - Adapter



## BTL – ELEKTRO ULTRASCHALL MIT LASERSONDE

P2825.781 **BTL – 48255SL PREMIUM**  
2-Kanal-Elektrotherapie + 1-Kanal Ultraschall

- 1 Flasche Sonogel 300ml
- 2 x Elektrodenkabel lichtgrau und dunkelgrau
- 4 x Gummielektrode 5x7 cm
- 4 x Schwammtasche
- 1 x Fixierband-Set
- 1 x Halterung für Laser-Sonde
- 1 x Touchscreen-Stiftzeiger
- 1 x Netzkabel



L458.203 **BTL – SONDE**  
Sonde mit zusätzlichem Licht 830 nm/200mW für BTL-4000 Smart



Art. Nr. Bezeichnung

## BTL – RADIALE STOSSWELLE

P6000.202 **BTL – 6000 SWT EASY mit LED-Anzeige**  
max. Leistung: 4 bar und Frequenz bis zu 15 Hz

- Im Preis enthalten:
- BTL-6000 EASY - Gerät mit eingebautem Kompressor
  - SWT-Applikator
  - Transmitter 9,15 multifokussiert und 15mm fokussiert
  - Gel 300ml
  - Halterung für SWT-Applikator
  - 1 x Adapter mit Netzkabel
  - Bedienungsanleitung
  - 1,55kg - 40 x 38 x 43 cm



P6000.211 **Gerätewagen – für BTL 6000 SWT EASY**



P6000.200 **BTL – 6000 SWT TOPLINE**  
1x P014.015 mit 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen  
max. Leistung: 5 bar und Frequenz bis zu 20 Hz

- Im Preis enthalten:
- BTL-6000 Topline - Gerät mit eingebautem Kompressor
  - SWT-Applikator
  - Transmitter 9,15 multifokussiert und 15mm fokussiert
  - Gel 300ml
  - Halterung für SWT-Applikator
  - Touchscreen-Stiftzeiger
  - 1 x Adapter mit Netzkabel
  - Bedienungsanleitung
  - Satz von Massage-Köpfen
  - zusätzliches Wechsel-Kit
  - 11,75kg - 40 x 38 x 43 cm



P6000.211 **Gerätewagen – für BTL 6000 SWT TOPLINE**





Art. Nr. Bezeichnung

## BTL – LASER

P043.001 **BTL – 6000 HOCHLEISTUNGSLASER – 10 W Leistung**  
1064nm Wellenlänge, 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen

**Im Preis enthalten:**

- innovativer Applikator
- 2 x Schutzbrille
- Applikatorhalter
- Touchscreen-Stiftzeiger
- Netzkabel
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung



P043.002 **BTL – 6000 HOCHLEISTUNGSLASER – 20 W**  
20 W Leistung, 1064nm Wellenlänge,  
8,4-Zoll-Farb-Touchscreen

**Im Preis enthalten:**

- innovativer Applikator
- 2 x Schutzbrille
- Applikatorhalter
- Touchscreen-Stiftzeiger
- Netzkabel
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung
- 8.4" Farbtouchscreen 1064 nm, 1 Hz – 20 kHz, 25% – 75%, Continuous, Pulsed, Superpulse, Triangular, Sequenz, Einzelimpuls 1 cm<sup>2</sup> – 500 cm<sup>2</sup>
- Body Condition Screen Mehrstufige Kalibrierung
- Applikator mit Therapiekontrollen
- 320 x 190 x 280 mm, max. 8 kg, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- 2 x Schutzbrillen
- Optischer Zoomaufsatz
- Applikatorhalter



Art. Nr. Bezeichnung

P043.003 **BTL – 6000 HOCHLEISTUNGSLASER – 30 W Leistung**  
1064nm Wellenlänge, 8,4-Zoll-Farb-Touchscreen

**Im Preis enthalten:**

- innovativer Applikator
- 2 x Schutzbrille
- Applikatorhalter
- Touchscreen-Stiftzeiger
- Netzkabel
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung
- 064 nm, 1 Hz – 20 kHz, 25% – 75%, Continuous, Pulsed, Superpulse, Triangular, Sequenz, Einzelimpuls 1 cm<sup>2</sup> – 500 cm<sup>2</sup>
- Body Condition Screen Mehrstufige Kalibrierung
- Applikator mit Therapiekontrollen
- 320 x 190 x 280 mm
- max. 8 kg, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz



## BTL – SCANNING SYSTEM ELITE – ZU LASER DAZU BESTELLBAR

P451.002 **BTL – SCANNING SYSTEM ELITE – bis zu 30 W**  
Leistung, 1064 nm Wellenlänge, 7-Zoll-Farb-Touchscreen

**Im Preis enthalten:**

- Gerätewagen für Scanning System
- Applikator Arm
- Infrarot Kamera
- Kommunikationskabel
- Kabelhalter
- Bedienungsanleitung
- Continuous, Pulsed, Superpulse, Triangular, Sequence
- 25 cm<sup>2</sup> – 1225 cm<sup>2</sup>
- 200 x 250 x 400 mm max. 36 kg
- 100 – 240 V AC
- 50 – 60 Hz
- Patientennotrufknopf

\* Das Scansystem ist ein optionales Zubehör für die BTL-6000 Hochintensitätslaser mit 10 W / 20 W / 30 W

\*\* Die maximale Leistung des Scan-Systems hängt von der maximalen Leistung des Hauptgeräts ab.



Art. Nr. Bezeichnung

LYMPHDRAINAGE

- BÖ1200** **lympa-mat® DIGITAL GRADIENT**
- Exakte Einstellmöglichkeit der individuellen Behandlungsparameter
  - Zweistufige Kompressionsgeschwindigkeit
  - Druckeinstellung von 20 bis 120 mmHg
  - Intervallregler zur Pausenstellung zwischen den Kompressionszyklen 5 - 90 Sek.
  - Integrierte Zeitschaltuhr / Abschaltautomatik
  - Patientenschalter (Kabel-Fernbedienung)
  - Kraftvolles Aggregat für den Dauerbetrieb



- BÖ1210** **lympa-mat® 300 GRADIENT**
- Druckeinstellung von 20 bis 100 mmHg
  - Integrierte Zeitschaltuhr / Abschaltautomatik
  - Intervall / Pause 15 Sek.



ZUBEHÖR LYMPHA-MAT®

- 1220 Beinmanschette Größe M - Länge 85 cm, Oberschenkelumfang bis 75 cm
- 1221 Beinmanschette Größe M KURZ - Länge 72 cm, Oberschenkelumfang bis 75 cm
- 1230 Beinmanschette Größe L - Länge 85 cm, Oberschenkelumfang bis 88 cm
- 1231 Beinmanschette Größe L KURZ - Länge 72 cm, Oberschenkelumfang bis 88 cm
- 1250 Armmanschette - Länge 71 cm, Umfang variabel bis 58 cm
- 1260 Kompressionshose - Hüftumfang bis 145 cm, Oberschenkelumfang bis 83 cm
- 1261 Kompressionshose Größe S - Hüftumfang bis 131 cm, Oberschenkelumfang bis 75 cm
- 1270/6 Hüftmanschette für lympa-mat 300 - Länge 38 cm, Hüftumfang bis 150 cm
- 1270/12 Hüftmanschette für lympa-mat digital - Länge 38 cm, Hüftumfang bis 150 cm
- 1180 Jackenmanschette links & rechts - Bauchumfang bis 134 cm, Oberarmumfang bis 55 cm
- 1181 Jackenmanschette links, mit Bolero - Bauchumfang bis 134 cm, Oberarmumfang bis 55 cm
- 1182 Jackenmanschette rechts, mit Bolero - Bauchumfang bis 134 cm, Oberarmumfang bis 55 cm
- 1240 Erweiterung Beinmanschette - Umfangserweiterung 13 cm
- 1241 Erweiterung Beinmanschette - Umfangserweiterung 13 cm
- 1265 Erweiterung Kompressionshose - Umfangserweiterung 13 cm
- 1266 Erweiterung Kompressionshose Größe S - Umfangserweiterung 13 cm
- 1275 Erweiterungssatz für Hüftmanschette - Umfangserweiterung 40 cm
- 1185 Erweiterung Jackenmanschette Hinten - Umfangserweiterung 13 cm
- 1190 Erweiterung Arm Jackenmanschette - Umfangserweiterung 10 cm
- 1195 Erweiterung Jackenmanschette Vorne - Umfangserweiterung 13 cm
- 1280 Gürtel für Hose und Jacke - Zur Druckintensivierung im Bauchbereich
- 1290 Schlauchverlängerung - Länge 2 m, für alle 12-Kammer-Manschetten
- 1201 lympa-mat Reisetasche - schwarz

ERSATZTEILE

LEASING – ANGEBOTE

ANGEBOTS- & BESTELLSCHEIN

AGB



LEASING –  
LÖSUNGEN FÜR  
UNSERE KUNDEN

**Art. Nr. Bezeichnung**

12523 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) **Elektromotor 200 mm Hub**

Elektromotor Max 60 A200 415 A0100-000  
230 V / 50Hz - ohne Netzkabel / ohne Anschlusskabel,  
Schalterelemente und Sicherheitssperrbox



12543 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) **Elektromotor 220 mm Hub**

Elektromotor Max 60 230V 50HZ, A220 440 A0100-003 Leistungsaufnahme 145 Watt,  
Kraft 8000N/ auf Druck 6000N Hub 220 mm, Einbaumaß 440 mm mit Schaltnetzteil,  
mit zusätzlich eingebautem Weichenpaar. - Ohne Netzkabel / ohne Anschlusskabel,  
Schalterelemente und Sicherheitssperrbox

969000197 **Hanning Elektromotor hamatic cap SL95**

1-230V 50/60Hz, Druck 10000N, 11mm/s, IP X4, Hub 250mm,  
Einbaumaß 440mm, Ansteuerung über Niedervolt-Schaltelemente,  
2 Anschlussbuchsen, Einbaulänge V (ohne Netzkabel / ohne Bedienschalter)



969000XX **Hanning Elektromotor hamatic cap SL95**

1-230V 50/60 Hz, Druck 8000N, 11mm/s, IP X4, Hub 200mm,  
Einbaumaß 375mm, Ansteuerung über Niedervolt-Schaltelemente,  
2 Anschlussbuchsen, Einbaulänge V (ohne Netzkabel / ohne Bedienschalter)



936000549 **Hanning Elektromotor SL56 für Dachstellung**

1-230V 50/60 Hz, Druck 4000N, 6mm/s, IP 55, Hub 265/100mm,  
mit Gerätestecker

12242 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) - **Umbausatz / Nachrüstsatz Sicherheitssperrbox** mit festen Zuleitungen



17158 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) - **Umbausatz / Nachrüstsatz Sicherheitssperrbox** mit 1 Steckschlüssel inkl. Netzkabel



31832 **Hanning-Sicherheitssperrbox - Umbausatz / Nachrüstsatz Sicherheitssperrbox** mit 1 Steckschlüssel inkl. Netzkabel



12244 **Hanning Ersatzschlüssel für Sicherheitssperrbox**




12460 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) **Ersatzschlüssel für Sicherheitssperrbox**



**Art. Nr. Bezeichnung**

10730 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) **Handschalter – pneumatisch** - mit Luftschlauch 2 m



11433 **Ewellix** (zuvor SKF bzw. Magnetic) **Fußschalter – pneumatisch** mit Luftschlauch 2 m




11434 **Pneumatisches Druckluftelement für Rundumverstellung** Ewellix-Motoren (zuvor SKF bzw. Magnetic)



13054 **Hanning Handschalter – pneumatisch, 1-VPN Einfachschauch** mit Luftschlauch Länge 200 cm mit Magnet



13047 **Hanning Handschalter – pneumatisch, 1-fach Doppeldruck** STANDARD Einschlauch-Anschluss



14020 **Hanning Fußschalter – pneumatisch** mit 2 m Luftschlauch



15648 **Pneumatisches Druckluftelement für Rundumverstellung** Hanning-Motoren



10037NV **Hanning Fußschalter für Elektromotor (Niedervolt)**



24898HV **Hanning Handschalter für Elektromotor (Niedervolt)**




24854HV **Hanning Druckelement für Elektromotor (Niedervolt)**



- Art. Nr.**    **Bezeichnung**
- 12638    Hydro-Hubgerät **Fußhydraulik R/L 200 mm Hub**  
mit Doppelpedal für **Modell Active**
- 12436    Hydro-Hubgerät **Fußhydraulik R/L 250 mm Hub**  
komplett mit geradem Pedal für **Modell Robusta**
- 11763    Hydro-Hubgerät **Fußhydraulik R/L 250 mm Hub**  
komplett mit gewinkelttem Pedal für **Modell Bad Elster**



Fußpedale für  
Hydraulik-Höhenverstellung



- Gasdruckfedern für:**
- 12525    Villinger Therapielege – Kopfteil 500 N
  - 011      Villinger Therapielege – Fußteil (extra lang)
  - 31821    Villinger Therapielege – Dachstellung
  - 12524    Villinger Fangorührwerk - Deckellifter
  - 12524    Villinger Wasserbad Aqua 20 – andere Modelle bitte anfragen



- 12439    **Doppel-Lenkrolle mit Führungsklotz** für Rädergestell
  
- 15107    **Kunstleder Serie SKAI - Tundra** – Meterware, 137 cm Rollenbreite
- 12391    **Kunstleder Serie SKAI - Plata** – Meterware, 137 cm Rollenbreite
- 134367    **Kunstleder Serie SKAI - Pandora** – Meterware, 137 cm Rollenbreite

Weitere Ersatzteile auf Anfrage lieferbar.  
Die Angabe von Hersteller und Modelltype sind unbedingt erforderlich!

**Einfach kopieren, ausfüllen und uns zusenden**  
(per Email an [info@villinger.de](mailto:info@villinger.de) oder per Post)

Villinger OHG, Zeppelinstraße 23, 79331 Teningen

An  
VILLINGER OHG  
Zeppelinstraße 23

79331 Teningen

**Absender**

KD-Nr. \_\_\_\_\_ Geb.Datum \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Praxis \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

USt-ID.Nr (EG-Ausland) falls vorhanden (\* entfällt ) \_\_\_\_\_

- Bestellung**  
laut Ihrem Katalog / gemäß Ihrem Angebot  
gemäß den anerkannten AGB
- Angebot**

**Lieferanschrift** (nur falls abweichend)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Großware**    Eig. LKW mit / ohne Raummontage   
Möbelspedition inkl. Einbringung

Stückgutspedition mit telef avis

Menge	Bezeichnung	Farbe	Art.	Einzel-Preis ohne Mwst.	Gesamt-Preis ohne Mwst.

Ich stimme der Verwendung meiner Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen zu. Die [Datenschutzbestimmungen](http://www.villinger.de/datenschutz/) finden Sie unter: [www.villinger.de/datenschutz/](http://www.villinger.de/datenschutz/)  
Eine gedruckte Fassung stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Unterschrift \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Mindest-Netto-Bestellwert 10 Euro. **Frachtfreie DPD-Lieferung ab einem Bestellwert von 150 Euro BRD (Festland).** Ausgenommen Ware mit LKW-Kennzeichnung. Diese wird frachtfrei per Frachtspedition / eig. LKW geliefert (bis Bordsteinkante). Möbelspedition inkl. Einbringung je nach Vereinbarung gegen Berechnung. Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. z.Zt. 19%. Ware steht bis zur vollständigen Bezahlung unter Eigentumsvorbehalt. **Lieferung in das Ausland** unverzollt, unverteuert. EG-Warenlieferung mit/ohne UID-Nr. möglich. Lieferungen in das Ausland / EG gegen Portoberechnung / Frachtberechnung – wird auf Anfrage mitgeteilt. Zahlung per Vorauskasse. Fax 07663 99040 E-Mail [info@villinger.de](mailto:info@villinger.de)











# Der Praxisausstatter


Physio-  
therapie

Heil-  
praktiker  
Ärzte

Spa  
Wellness

Reha &  
Inklusion

Mit mehr als 2.500 Artikeln bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Markenprodukten. Und das alles aus einer Hand!



[www.villinger.de](http://www.villinger.de)

 [villinger\\_der\\_praxisausstatter](https://www.instagram.com/villinger_der_praxisausstatter)  
 [www.facebook.com/villinger.de](https://www.facebook.com/villinger.de)

VILLINGER OHG

Physio- und Praxiseinrichtungen  
Zeppelinstraße 23  
79331 Teningen

E-MAIL

[info@villinger.de](mailto:info@villinger.de)

TELEFON + WHATSAPP

+49 7663 99082

FAX

+49 7663 99040

VILLINGER SHOP

[www.villinger.de](http://www.villinger.de)

FRACHTFREIE LIEFERUNG

Ab einem Netto-Bestellwert  
von € 150,- auf Katalogpreise

Bildnachweise: ©villinger, stock.adobe.com ©nosyrevy, ©elcore, ©nialift (Titel)

Qualität und Perfektion aus Teningen - zwischen Kaiserstuhl und Schwarzwald